

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Voinescu**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Voinescu**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unui tronson de drum din beton, s.Voinescu**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Sector de drum din beton L=560m, b=5m			
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		1,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	3,798
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2		3 600,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	2,340
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3		1,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	4,980
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		6,000
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire <i>H-15cm</i>	m3		50,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	63,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	2,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	2,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	10,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,250
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2		2 800,000
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	2 038,400
7	CC03C	Montare plase sudate VR 150x150x4mm	kg		3 800,000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	3 838,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1 140,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	2,280
8	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M350 <i>0.20/0.5</i>	m2		2 800,000
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	16,800
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	420,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	14,000
	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	5,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	84,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	190,400
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	274,400
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	148,400

1	2	3	4	6	7
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,056
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	11,200
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	19,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	30,800
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	11,200
	4100116202806 1	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	198,800
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,400
	2320187315789 1	Decofrol	kg	0,0110	30,800
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	64,400
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	64,400
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	64,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	19,880
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	56,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	56,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	6 160,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	64,400
9	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale M350 (dinte 10 buc)	m3		10,000
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	10,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,370
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	4,408
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Sapara dintelor)	100 m3		0,100
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	0,439
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		170,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	42,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,340
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,340
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3,400
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		560,000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1,960
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	164,640
13	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m		560,000
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	196,000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	10,640
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,0170	9,520
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stranutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	22,400
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0.15cm (amestec optimal)- acostament	m3		84,000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	96,600
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	17,640
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	0,4200	35,280
					--


CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI
SECTIA CONSTRUCTII

AVIZ






Serghei Rotaru

Schema tronsonului de drum din beton



- Notă:
1. Pe lungimea tronsonului de 560,0m, se vor executa 10 bucăți de dinți din beton, cu dimensiunile de 5m*0,5m*0,4m.
 2. Se vor executa câte un dinte de beton la începutul și sfârșitul tronsonului, restul se vor executa în locurile la discreția beneficiarului.

Dinte din beton



SCHIȚĂ DE EXECUȚIE

Faza	Planșa	Planșe
	2	2

Schema drumului din beton din s. Voinescu

