

**Obiect Alimentarea cu apa a satului Tescreni. Investitor OOO**  
**raionul Ungheni. N67/20**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Retele exterioare de apa**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Valoarea utilajului</b>		
1	Pret de piata	Apometru D=65mm	buc	
	023748208	Apometru D=65mm	buc	1,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
2	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Apometru d65mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500
		<b>3. Lucrari de constructii</b>		
		<b>3.1. Lucrari terasamente</b>		
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm /Песчаная подготовка /	m3	1,0250
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000

1	2	3	4	5
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
		<b>3.2. Conducte si accesorii</b>		
14	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa Vana d 200 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000
	28741173041	Armaturi cu actionarea manuala Vana din fonta d200mm	buc	1,0000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	287411730023	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Vana din fonta d100mm	buc	1,0000
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d80 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	287411730024	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Vana din fonta d80mm	buc	1,0000
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	287411730025	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Vana din fonta d65mm	buc	1,0000
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventuz de aerisire d65mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	28741173031	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Ventuz de aerisire d65mm	buc	1,0000
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm, PE100 SDR17, PN10	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470

1	2	3	4	5
	2521216701001	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D-110 mm	m	1,0150
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm. PE100 SDR26 PN6	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470
	25212167010011	Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D-110 mm	m	1,0150
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR13 PN12,5	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470
	25212167010012	Teava din polietilena PE100 SDR13 PN12,5 D-90 mm	m	1,0150
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR21 PN8	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470
	25212167010014	Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D-90 mm	m	1,0150
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115
23	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR26 PN6 d75mm	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360
	2521216715521	Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 d75mm	m	1,0030
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400
24		Banda de avertizare.	m	
	2513206621501	Banda de avertizare.	m	1,0000
25	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500
26	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 200 mm	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000
	25231567121	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Adaptor flansa d 200 mm	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000
27	GD54E	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 110x100 mm	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3000
	2523156713816	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Adaptor flansa d110x100mm	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,1500
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1500

1	2	3	4	5
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 90x80 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	2523158051152	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d90/80mm	buc	1,0300
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 80x65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	2523158051153	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d80/65mm	buc	1,0300
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa d 75x65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	2523158051154	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa d75/65mm	buc	1,0300
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d 110mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	25231567138042	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa d110mm	buc	1,0300
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d 90mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	25231567138043	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa d90mm	buc	1,0300
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d75mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	25231567138044	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa d75mm	buc	1,0300
34	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus d200/100 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700
	28752741101511	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Teu redus d200/100 mm	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus d100x65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	25231567138061	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu d100x65mm	buc	1,0300
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d 80x65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	252315671380905	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu d80x65mm	buc	1,0300
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d100x65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	287527411031	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Reductie d100x65mm	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel d80x65 mm	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	2875274110312	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Reductie d80x65mm	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20	m3	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300

1	2	3	4	5
	2663102100026	Beton marca B20	m3	1,0300
	4100116202818	Apa	m3	0,1000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000
		<b>3.3. Camine</b>		
40	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100
	14111222017525	Piatra sparta	m3	0,2260
	2664102101126	Var	kg	0,0000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360
41	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100
	14111222017525	Piatra sparta	m3	0,2660
	2664102101126	Var	kg	0,1100
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500
42	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860
	14111222017525	Piatra sparta	m3	0,2590
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900
	2664102101126	Var	kg	0,1470
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800
43	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-10 (0,18 m3)	buc	
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000
44	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-15 (0,38 m3)	buc	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000
45	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-20 (0,59 m3)	buc	
	26611264332152	Placi prefabricate pt. camine KIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc	

1	2	3	4	5
		diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)		
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000
47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	
	266112643315203	Inel prefabricat pt. camine KII 15-6(0,265 m3)	buc	1,0000
48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000
49	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	
	26611264332155	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000
50	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	
	26611264332154	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,1 m3)	buc	
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	
	26611264331527	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000
53	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	
	266112643321578	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51m3)	buc	1,0000
54	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	
	26611264331545	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000
55	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	
	266112643315455	Inel de reazem KII7-3(0,06m3)	buc	1,0000
56	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000

1	2	3	4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750
58	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
59	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**N. Rosca**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.