

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария ком. Конгазчикул де Сус
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария ком. Конгазчикул де Сус
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участков дорог ком. Конгазчикул де Сус в 2025 году»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги по ул. Гагарина от дома №59 до №68 с. Конгазчик»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Ремонт участка дороги по ул. Гагарина от дома №59 до №68				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,500
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3860
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,100
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5810
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,100
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0950
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	315,000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,3080
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3	52,500
1.	7129020012800	Pavator	h-om	19,4250
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,1800
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,8275
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,0325
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,2075
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010	100m2	10,500
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	51,8700
1.	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	198,4500
2.	14111222017521	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	15,7500
3.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	10,5000

1	2	3	4	5
4.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	10,5000
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,5000
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4410
2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,7600
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	28,4550
4.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3470
5.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,1130
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,630
1.	23203226000401	Bitum	t	0,6489
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1890
8	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 h-6 cm Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	1 050,000 (Kr=1,500)
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,7500
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	148,0500
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,3475
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,3475
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,3475
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) * 0,5 m по краям	m2	230,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2910
1.	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	28,9800
2.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,6100
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,8073
2.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2231
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,5300
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1035
10	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня) h-10 под основание бордюров	m3	0,600
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5940
1.	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	0,6900
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0600
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520
11	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Бетонный зуб Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	0,720
1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,8160
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	246,5208
2.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5272
3.	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,4909
4.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2109
1.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,4320
2.	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,2340
3.	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,1800
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) *1000x300x150 мм.	m	20,000

1	2	3	4	5
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	8,8000
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,9000
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,4000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1600
4.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	20,1000
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9560
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1850
2. Ремонт участка дороги по переулку между ул. М. Митул № 94 до ул. Новая				
2.1. Бордюры				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см.	m3	6,900
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8310
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,9350
2.	4100126202818	Apa	m3	0,6900
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4490
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8980
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x250x80 мм. Ciment=0, Nisip=0	m	345,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,4000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	62,1000
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	16,5600
2.	2666122800325,0 1	Bordura beton Бордюры 1000x250x80 мм.	m	346,7250
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0350
16	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) *Подбивка грунтом за бордюрами	100m2	3,500
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,3150
2.2. Основание с покрытием				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыта дороги грейдером	100 m3	1,660
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9926
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,660
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7350
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	224,100
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,1991
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta	m3	26,500

1	2	3	4	5
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	9,8050
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1480
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,7415
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	4,0545
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6095
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2720
21	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) *h-15 см.	m3	79,500
1.	7129020012800	Pavator	h-om	19,0800
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,5450
1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16,5-32 mm	m3	96,8310
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-16,5 mm	m3	16,1385
3.	1212121212121	Apa	m3	11,9250
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3390
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	20,5110
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1925
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-6 см.	m2	530,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	307,5060
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,3740
1.	2661112800655,6	Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm.	m2	537,9500
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	848,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 171,1000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,6500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,6840
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,6000
3. Площадки под остановку 5x4 м. 2 шт. по ул. М. Митул				
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,090
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4293
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	11,180
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2594
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 см.	m3	4,300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2570
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,9450
2.	4100126202818	Apa	m3	0,4300
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9030
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8060
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate	m	36,000

1	2	3	4	5
		pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x250x80 мм.		
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3200
2.	7129020012800	Pavator	h-om	6,4800
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,7280
2.	2666122800325,0 1	Bordura beton Бордюры 1000x250x80 мм.	m	36,1800
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1080
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см.	m2	40,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	23,2080
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6320
1.	2661112800655,4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm.	m2	40,6000
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	64,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	314,8000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,7120
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8000
4. Тротуар к остановке по ул. М. Митул				
28	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,140
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6678
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	17,730
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4113
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 см.	m3	6,820
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7518
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,8430
2.	4100126202818	Apa	m3	0,6820
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4322
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8644
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x250x80 мм.	m	102,400
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2880
2.	7129020012800	Pavator	h-om	18,4320
1.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	4,9152
2.	2666122800325,0 1	Bordura beton Бордюры 1000x250x80 мм.	m	102,9120
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3072
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных	m2	60,000

1	2	3	4	5
		тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см.		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	34,8120
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9480
1.	2661112800655,4	Placi din beton, pentru trotuare h-4 cm.	m2	60,9000
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	472,2000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,5680
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2000