

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария с. Новосёловка
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Новосёловка
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт 2-х групп в детском саду с. Новосёловка»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Группа "Ромашка" 1.1. Раздевалка 1.1.1. Раздевалка демонтажные работы		
1	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	1,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) Снятие обоев с багетами	m2	23,27
1.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,45
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,16
2.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,70
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,23
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,23
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	46,58 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,36
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,32
4	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плитусами	m2	16,28
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,79
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,79
1.	4100126202818	Apa	m3	0,49
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,49
		1.1.2. Раздевалка монтажные работы 1.1.2.1. Раздевалка пол		
5	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	6,51
1.	9312040019600	Sapator	h-om	11,65
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,63
1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,16
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,63
3.	4100126202818	Apa	m3	0,65
6	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	16,28
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	16,44
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,08
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,16
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	2,44
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,28

1	2	3	4	5
		*Полусухая стяжка		
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,77
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,63
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	211,64
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,68
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,49
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20
8	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +7 см Коэффициент к материалам=14,00 Коэффициент к машинам=14,00	m2	16,28
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,63
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	490,03
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,60
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,68
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,34
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм., класс 33 плитус норма 1,01 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	16,28
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,72
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,44
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	17,26
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	17,26
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	16,61
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,49
1.1.2.2. Разделка стены с откосами				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтанк	m2	46,55
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,40
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтанк	kg	6,98
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,33
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	46,58
1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,32
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,24
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,99
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,58
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,83
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	332,58
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19

1	2	3	4	5
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,68
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,75
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	46,58
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,18
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	333,05
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,73
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,70
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,58
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,40
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,99
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,33
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	46,58
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,96
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,66
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,14
2.	4100126202818	Apa	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,58
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,40
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,99
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,33
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	46,58
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,62
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,63
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,79
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,29
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,33
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Решетка внутр. 200x200)) *Заменить существующую	buc	1,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00
19	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H) *Обратный монтаж ранее снятого	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
4.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30

1	2	3	4	5
	1.1.2.3. Раздевалка потолок			
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) *с устройством короба для труб отопления под потолком Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	18,70
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	35,72
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,83
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,36
3.	2710703520285	Profil de suport	m	41,55
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	44,38
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,31
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,12
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,65
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	31,16
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	305,78
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,89
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,70
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,81
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,94
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,70
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,42
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,87
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,73
2.	4100126202818	Apa	m3	0,02
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,70
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,81
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,94
24	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	16,80
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,72
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,20
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	17,98
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	18,70
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,29
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,48
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,12
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,35
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,94
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Лючок в коробе для кранов отопления)	buc	1,00

1	2	3	4	5
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
1.	2811236306200,1	лючок пластиковый	buc	1,00
27	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	15,95
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	12,76
1.2. Игровая				
1.2.1. Игровая демонтажные работы				
28	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	4,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	79,15 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,10
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,83
30	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плитусами	m2	51,26
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,64
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,64
1.	4100126202818	Apa	m3	1,54
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,54
1.2.2. Игровая монтажные работы				
1.2.2.1. Игровая пол				
31	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	20,50
1.	9312040019600	Sapator	h-om	36,70
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,13
1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	22,55
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,13
3.	4100126202818	Apa	m3	2,05
32	RpCD08C	Montarea plamelor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	51,26
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,59
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	51,77
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,26
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,51
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	7,69
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка	m2	51,26
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,76
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,13
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	666,38
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,15
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,54
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,62
34	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	51,26

1	2	3	4	5
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +7 см Коэффициент к материалам=14,00 Коэффициент к машинам=14,00		
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,13
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,03
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 542,93
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,02
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,44
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,15
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,08
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус норма 0,52 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	51,26
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	58,95
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,69
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	54,36
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,36
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,92
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,54
1.2.2.2. Игровая стены с откосами				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	79,15
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,37
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	11,87
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,96
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	79,15
1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,83
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,07
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,87
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	79,15
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,56
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	565,13
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,25
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,27
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.	m2	79,15

1	2	3	4	5
		Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,00
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	565,92
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,33
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,19
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,15
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,37
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,87
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,96
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	79,15
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,62
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,92
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	83,50
2.	4100126202818	Apa	m3	0,08
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,15
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,37
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,87
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,96
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	79,15
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,53
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,66
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,75
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,58
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,96
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
44	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H) *Обратный монтаж ранее снятого	buc	4,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,20
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20
4.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20
1.2.2.3. Игровая потолок				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	50,82
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	97,07
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	53,89
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	47,17
3.	2710703520285	Profil de suport	m	112,92
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	120,62
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,88
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,91
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,49
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,69

1	2	3	4	5
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	831,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,41
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,82
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,62
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,54
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	50,82
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,87
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,08
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,61
2.	4100126202818	Apa	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,82
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,62
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,54
49	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	29,48
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,79
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,47
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,22
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	31,54
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	50,82
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,95
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,33
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,05
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,41
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,54
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
51	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	50,82
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	40,66
1.3. Тамбур				
1.3.1. Тамбур демонтажные работы				
52	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	11,56 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,33
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,31
53	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	1,97

1	2	3	4	5
		Деревянных полов с плинтусами		
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,22
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22
1.	4100126202818	Apa	m3	0,06
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
		1.3.2. Тамбур монтажные работы		
		1.3.2.1. Тамбур пол		
54	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	0,70
1.	9312040019600	Sapator	h-om	1,25
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,77
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,18
3.	4100126202818	Apa	m3	0,07
55	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	1,97
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,99
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,01
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,02
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,30
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка	m2	1,97
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,61
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
57	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +7 см Коэффициент к материалам=14,00 Коэффициент к машинам=14,00	m2	1,97
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04
58	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Класс 33, h-10 мм. плинтус норма 1,7 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	1,97
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,72
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	2,09

1	2	3	4	5
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	2,09
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	3,38
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
1.3.2.2. Тамбур стени с откосами				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	11,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	1,73
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,58
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	11,56
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,31
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,72
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,73
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	11,56
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,10
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	82,54
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,91
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18
62	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	11,56
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,77
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	82,65
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,92
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,17
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,73
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,58
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,56
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,19
2.	4100126202818	Apa	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,73

1	2	3	4	5
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,58
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	11,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,36
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,62
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,69
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,78
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,58
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.3.2.3. Тамбур потолок				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	1,32
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,52
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,40
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,23
3.	2710703520285	Profil de suport	m	2,93
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	3,13
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,01
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,36
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,12
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,20
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	21,58
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,06
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,32
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,04
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,20
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,07
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,32
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,59
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,39
2.	4100126202818	Apa	m3	0,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,32
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,04
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,20
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,07
71	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	4,60
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,84
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,90
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	4,92
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	1,32

1	2	3	4	5
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком		
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,53
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,66
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
73	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	1,32
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1,06
1.4. Спальная				
1.4.1. Спальная демонтажные работы				
74	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	4,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери	m2	4,13
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,87
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,87
76	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	51,62 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,94
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,32
77	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плинтусами	m2	28,10
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,09
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,09
1.	4100126202818	Apa	m3	0,84
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,84
1.4.2. Спальная монтажные работы				
1.4.2.1. Игровая-Спальная пол				
78	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	11,24
1.	9312040019600	Sapator	h-om	20,12
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81
1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	12,36
2.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,81
3.	4100126202818	Apa	m3	1,12
79	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	28,10
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,87
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	28,38
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,14
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,28
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	4,22
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий	m2	28,10

1	2	3	4	5
		слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка		
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,86
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	365,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,18
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,34
81	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +7 см Коэффициент к материалам=14,00 Коэффициент к машинам=14,00	m2	28,10
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,81
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	845,81
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,75
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,79
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,18
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,59
82	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Класс 33, h-10 мм. плинтус норма 0,52 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	28,10
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	38,78
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,78
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,80
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,80
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	14,76
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус норма 0,71 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	28,10
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,32
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,22
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,80
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,80
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20,15
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
1.4.2.2. Игровая-Спальная стены с откосами				
84	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Рядовая кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) *Фортан	m3	0,80
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,49
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,66

1	2	3	4	5
1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) / Фортан	m3	0,78
2.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
3.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,01
4.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,22
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,11
6.	4100126202818	Apa	m3	0,11
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,30
85	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	3,70
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,03
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,41
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,03
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	51,62
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	7,74
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	51,62
1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,32
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,78
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,74
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,62
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,98
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	368,57
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,08
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,83
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) К=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	51,62
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,39
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	369,08
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,13
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,77
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,62
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55

1	2	3	4	5
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,74
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	51,62
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,23
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,16
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,45
2.	4100126202818	Apa	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,62
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,74
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	51,62
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,39
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,65
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,10
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,81
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,58
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Дверь, верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	2,30
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,30
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,20
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,15
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,40
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
95	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	5,80
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,42
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,68
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
96	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H)	buc	4,00

1	2	3	4	5
		*Обратный монтаж ранее снятого		
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,20
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20
4.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20
1.4.2.3. Игровая-Спальная потолок				
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	27,50
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,53
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	29,16
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,53
3.	2710703520285	Profil de suport	m	61,11
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	65,27
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,04
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,53
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,43
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,83
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	449,68
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,31
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	27,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,13
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,38
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	27,50
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,75
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,01
2.	4100126202818	Apa	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	27,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,13
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,38
101	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	21,00
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	8,40
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,50
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	22,47
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	27,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,13
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,00
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,65

1	2	3	4	5
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,75
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,38
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
103	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	27,50
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	22,00
1.5. Раздаточная				
1.5.1. Раздаточная демонтажные работы				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Дверь и окно	m2	3,10
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,65
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,65
105	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	22,20 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,55
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,44
106	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плинтусами	m2	2,74
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,30
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
1.	4100126202818	Apa	m3	0,08
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Керамической плитки в раздаточной	m2	10,79
1.	7132010010900	Faiantar	h-om	8,63
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,63
1.	4100126202818	Apa	m3	0,03
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16
1.5.2. Раздаточная монтажные работы				
1.5.2.1. Раздаточная пол				
108	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	1,09
1.	9312040019600	Sapator	h-om	1,95
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27
1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumul r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,20
2.	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,27
3.	4100126202818	Apa	m3	0,11
109	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	2,74
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	2,77
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,01
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,03
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,41
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,74

1	2	3	4	5
		*Полусухая стяжка		
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,64
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,62
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03
111	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) +7 см Коэффициент к материалам=14,00 Коэффициент к машинам=14,00	m2	2,74
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,27
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,47
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,27
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
112	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет и размер согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	2,74
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,01
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,85
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17,71
3.	24302261000001	Fuga	kg	1,13
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	55,35
5.	4100126202818	Apa	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,05
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,17
1.5.2.2. Раздаточная стены с откосами				
113	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Рядовая кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) *Фортан	m3	0,86
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,75
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,71
1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) / Фортан	m3	0,84
2.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
3.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17,21
4.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,61
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,12
6.	4100126202818	Apa	m3	0,11
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,33
114	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,16
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,52
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,67
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06

1	2	3	4	5
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	22,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,67
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	3,33
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,11
116	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	12,20
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,44
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,42
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,83
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,20
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,88
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	87,11
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,96
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,20
118	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	12,20
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,93
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	87,23
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,98
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,83
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,61
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	12,20
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,49
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,22
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,87
2.	4100126202818	Apa	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,83
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,61

1	2	3	4	5
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	12,20
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,71
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,88
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,73
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,10
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,61
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
123	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	10,79
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,80
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,12
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	40,32
3.	24302261000001	Fuga	kg	5,12
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	217,96
5.	4100126202818	Apa	m3	0,02
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,11
1.5.2.3. Раздаточная потолок				
124	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	2,53
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,83
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,68
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,35
3.	2710703520285	Profil de suport	m	5,62
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	6,00
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,94
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,69
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,22
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,22
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	41,37
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,53
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,38
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,13
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,53
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,14
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,67
2.	4100126202818	Apa	m3	0,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,53
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,38
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,13

1	2	3	4	5
128	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	6,60
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,64
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,90
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	7,06
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	2,53
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,39
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,01
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,27
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
130	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	2,53
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2,02
1.6. Mycop				
131	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	1,25
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,05
132	TrH1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	1,25
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,56
133	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	1,25
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10
1.7. Электрическая часть				
134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	17,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,74
135	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) *Демонтаж розеток и переключателей	buc	15,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,80
136	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	65,00

1	2	3	4	5
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,50
137	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	65,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,50
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	110,50
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,65
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,98
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,30
138	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc	6,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,56
1.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	6,00
2.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	12,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
139	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	452,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	207,92
1.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	484,09
2.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	94,92
3.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	71,19
4.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	71,19
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	187,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,09
1.	2722103107001.0 1	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	211,87
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,29
141	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	265,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,55
1.	2722103107001.0 2	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нг-FR-LS- 3 x2.5	m	300,25
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	14,58
142	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) *Розетки	buc	12,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,72
1.	2746167335100	Priza	buc	12,24

1	2	3	4	5
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
5.	2051142950700	Dibluri	buc	24,00
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,00
143	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Выключатели	buc	10,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,70
1.	1111000100021	Comutator manual / Переключатель	buc	10,20
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Светодиод. накладной светильник 600x600 мм LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	17,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,76
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	17,68
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	17,68
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	17,68
2. Группа "Солнышко"				
2.1. Раздевалка				
2.1.1. Раздевалка демонтажные работы				
145	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	1,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12
146	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) Снятие обоев с багетами	m2	22,34
1.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,15
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,12
2.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,67
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22
1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,22
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очитска и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	48,95 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,63
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,79
148	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плитусами	m2	16,73
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,84
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,84
1.	4100126202818	Apa	m3	0,50
1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,50
2.1.2. Раздевалка монтажные работы				
2.1.2.1. Раздевалка пол				
149	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) *Цементо-пласт	m3	6,69
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,77

1	2	3	4	5
1.	2873122005400.1	Granulit pentru betoane -цементопласт	m3	6,96
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,87
150	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	16,73
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,52
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	16,90
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,08
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,17
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	2,51
1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка	m2	16,73
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,04
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,67
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	217,49
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,70
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20
152	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус норма 1,01 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	16,73
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	19,24
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,51
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	17,74
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	17,74
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,07
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,50
2.1.2.2. Разделка стены с откосами				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	48,95
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,47
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	7,34
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,45
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	48,95
1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,79
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,85
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,34
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,95
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,72
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	349,50
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,87

1	2	3	4	5
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,78
156	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	48,95
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,75
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	349,99
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,92
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,73
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,95
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,47
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,34
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,45
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	48,95
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,03
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,90
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,64
2.	4100126202818	Apa	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,95
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,47
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,34
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,45
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	48,95
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,92
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,58
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,94
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,48
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,45
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Решетка внутр. 200x200)) *Заменить существующую	buc	1,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00
162	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H) *Обратный монтаж ранее снятого	buc	1,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
4.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30
2.1.2.3. Разделка потолок				

1	2	3	4	5
163	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) *с устройством короба для труб отопления под потолком Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	17,90
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,19
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,98
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,61
3.	2710703520285	Profil de suport	m	39,77
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	42,49
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,69
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,90
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,58
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,83
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	292,70
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,85
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,90
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,69
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,90
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,90
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,06
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,79
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,88
2.	4100126202818	Apa	m3	0,02
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,90
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,69
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,90
167	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	17,00
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,80
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,50
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	18,19
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	17,90
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,85
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,16
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,07
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,95
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,90
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Лючок в коробе для кранов отопления)	buc	1,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,47

1	2	3	4	5
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
1.	2811236306200,1	лючок пластиковый	buc	1,00
170	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	17,90
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	14,32
2.2. Игровая				
2.2.1. Игровая демонтажные работы				
171	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	4,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48
172	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	84,44 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,71
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,89
173	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плинтусами	m2	51,07
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,62
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,62
1.	4100126202818	Apa	m3	1,53
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,53
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Дверь	m2	2,30
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,48
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48
2.2.2. Игровая монтажные работы				
2.2.2.1. Игровая пол				
175	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granolit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) *Цементно-пласт	m3	20,42
1.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	32,88
1.	2873122005400.1	Granulit pentru betoane -цементопласт	m3	21,24
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,72
176	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	51,07
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,58
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	51,58
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,26
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,51
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	7,66
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка	m2	51,07
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,64
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,11

1	2	3	4	5
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	663,91
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,14
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,53
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,61
178	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус норма 0,55 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	48,07
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	55,28
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,21
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	50,98
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	50,98
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,70
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,44
179	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет и размер согласовать с заказчиком для раздаточной Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	3,00
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,30
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,12
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	19,39
3.	24302261000001	Fuga	kg	1,24
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,60
5.	4100126202818	Apa	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,05
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,19
2.2.2.2. Игровая стены с откосами				
180	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Дверь, верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	2,30
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,30
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,20
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,15
4.	2430226101600	Chit silconic	kg	0,40
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
181	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	5,75
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,39
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27

1	2	3	4	5
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,64
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	84,44
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,53
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	12,67
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,22
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	79,04
1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,81
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,94
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,86
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	79,04
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,43
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	564,35
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,24
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,26
185	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	79,04
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,97
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	565,14
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,32
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,19
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,04
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,37
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,86
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,95
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	79,04
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,57
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,90
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	83,38
2.	4100126202818	Apa	m3	0,08
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	79,04
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,37

1	2	3	4	5
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,86
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,95
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	79,04
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,47
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,62
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,74
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,52
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,95
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Цвет, форму и размер согласовать с заказчиком Для раздаточной Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	5,40
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,91
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,56
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	20,18
3.	24302261000001	Fuga	kg	2,56
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	109,08
5.	4100126202818	Apa	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,05
191	CK23C прим	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Перегородка PVC для раздаточной	m2	3,45
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,76
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice / перегородка	m2	3,45
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,35
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,57
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,42
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,42
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
192	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H) *Обратный монтаж ранее снятого	buc	4,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,20
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20
4.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20
2.2.2.3. Игровая потолок				
193	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	50,69
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,82
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	53,76
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	47,05
3.	2710703520285	Profil de suport	m	112,63

1	2	3	4	5
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	120,31
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,78
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,87
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,48
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,47
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	828,88
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,41
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,69
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,60
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,53
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	50,69
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,81
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,07
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,47
2.	4100126202818	Apa	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,69
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,60
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,53
197	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	29,50
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,80
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,48
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,25
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	31,57
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	50,82
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,95
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,33
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,05
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,41
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,54
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
199	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	50,69
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	40,55
		2.3. Тамбур		
		2.3.1. Тамбур демонтажные работы		
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,30

1	2	3	4	5
		*Дверь		
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,48
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48
201	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	17,55 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,02
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,51
202	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плинтусами	m2	3,13
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,34
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
1.	4100126202818	Apa	m3	0,09
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09
2.3.2. Тамбур монтажные работы				
2.3.2.1. Тамбур пол				
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) *Цементно-пласт	m3	1,25
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,01
1.	2873122005400.1	Granulit pentru betoane -цементопласт	m3	1,30
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,35
204	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	3,13
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	3,16
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,02
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,03
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,47
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка	m2	3,13
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,88
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,69
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04
206	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Класс 33, h-10 мм. плинтус норма 1,7 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	3,13
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,32
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	3,32
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	3,32
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	5,37
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
2.3.2.2. Тамбур стены с откосами				

1	2	3	4	5
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Дверь, верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	2,30
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,30
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,20
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,15
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,40
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	17,55
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,53
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	2,63
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,88
209	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Дверь, верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	2,30
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,30
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,20
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,15
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,40
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
210	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	5,65
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,33
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,54
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных	m2	17,55

1	2	3	4	5
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,51
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	19,31
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,63
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,55
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,41
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	125,31
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,39
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,28
213	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) K=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	17,55
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,21
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	125,48
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,40
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,26
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,55
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,53
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,63
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,88
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,55
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,90
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,76
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,51
2.	4100126202818	Apa	m3	0,02
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,55
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,53
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,63
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,88
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	17,55
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,65
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,02
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,05
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,78
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,88
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
2.3.2.3. Тамбур потолок				

1	2	3	4	5
218	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	2,56
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,89
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,71
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,38
3.	2710703520285	Profil de suport	m	5,69
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	6,08
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,96
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,70
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,23
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,27
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	41,86
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,38
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,13
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,56
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,15
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,70
2.	4100126202818	Apa	m3	0,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,08
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,38
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,13
222	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	6,70
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,05
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	7,17
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	2,56
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,41
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,02
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,28
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,13
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
224	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно,	m2	2,56

1	2	3	4	5
		используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)		
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2,05
2.4. Спальная				
2.4.1. Спальная демонтажные работы				
225	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	4,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери	m2	4,13
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,87
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,87
227	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой) *Без протравы (Очистка и подготовка стен к отделке) K=0,5	m2	51,62 (Kr=0,50)
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,94
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,32
228	RpCK41A прим	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Деревянных полов с плинтусами	m2	28,10
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,09
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,09
1.	4100126202818	Apa	m3	0,84
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,84
2.4.2. Спальная монтажные работы				
2.4.2.1. Игровая-Спальная пол				
229	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) *Цементно-пласт	m3	11,24
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,10
1.	2873122005400.1	Granulit pentru betoane -цементопласт	m3	11,69
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,15
230	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP1 100x100x3 мм.	kg	28,10
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,87
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	28,38
2.	2710602000030.	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,14
3.	2734113803116.	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,28
4.	2523156719079.	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	4,22
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) *Полусухая стяжка	m2	28,10
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,86
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,81
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	365,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,18
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,34
232	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината	m2	28,10

1	2	3	4	5
		"насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Класс 33, h-10 мм. плинтус норма 0,52 Materiale marunte (cuie)=1,01		
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	38,78
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,78
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,80
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,80
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	14,76
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
233	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат 10 мм., класс 33 плинтус норма 0,71 Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	28,10
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,32
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,22
1.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,80
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,80
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	20,15
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
2.4.2.2. Игровая-Спальная стены с откосами				
234	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	5,60
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,30
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,23
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,49
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
235	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Дверь, верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	2,30
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,30
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,20
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,15
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,40
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,38
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,30
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
236	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Рядовая кладка стен из блоков известняка (котельца)	m3	0,80

1	2	3	4	5
		с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) *Фортан		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,49
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,66
1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) / Фортан	m3	0,78
2.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
3.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,01
4.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,22
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,11
6.	4100126202818	Apa	m3	0,11
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,30
237	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	3,70
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,03
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,37
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,41
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,03
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	53,77
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,61
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	8,07
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,69
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	53,77
1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,75
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,15
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,07
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	53,77
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,60
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	383,92
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,25
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,86
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) К=5 только материал и механизмы Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	53,77
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,90
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	384,46
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27

1	2	3	4	5
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,30
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,81
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,77
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,61
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,07
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,69
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	53,77
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,38
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,72
2.	4100126202818	Apa	m3	0,05
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	53,77
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,61
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,07
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,69
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	53,77
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,57
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,51
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,23
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,89
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,69
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
246	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы тип 22 1500/500 (L/H) *Обратный монтаж ранее снятого	buc	4,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,20
1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
3.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20
4.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,20
2.4.2.3. Игровая-Спальная потолок				
247	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01	m2	27,50
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,53
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	29,16
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,53
3.	2710703520285	Profil de suport	m	61,11
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	65,27
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,04
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,53
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,43
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,83
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	449,68
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,31
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	27,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,13
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,38

1	2	3	4	5
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	27,50
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,75
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,01
2.	4100126202818	Apa	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	27,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,83
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,13
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,38
251	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	21,00
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	8,40
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,50
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	22,47
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком	m2	27,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,13
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,00
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,65
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,75
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,38
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
253	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	27,50
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	22,00
2.5. Мусор				
254	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	0,75
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,83
255	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	0,75
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,34
256	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	0,75
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,06
2.6. Электрическая часть				

1	2	3	4	5
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	16,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,52
258	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) *Демонтаж розеток и переключателей	buc	5,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,60
259	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	46,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,60
260	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	46,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,80
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	78,20
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,69
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,92
261	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc	4,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,04
1.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,00
2.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
262	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	380,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	174,80
1.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	406,98
2.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	79,80
3.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	59,85
4.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	59,85
263	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	146,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,22
1.	2722103107001.0 1	Conductor de aluminiu sau cupru/ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	165,42
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,03
264	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	234,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,38

1	2	3	4	5
1.	2722103107001.0 2	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x2.5	m	265,12
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,87
265	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) *Розетки	buc	12,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,72
1.	2746167335100	Priza	buc	12,24
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
5.	2051142950700	Dibluri	buc	24,00
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,00
266	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Выключатели	buc	7,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,89
1.	1111000100021	Comutator manual / Переключатель	buc	7,14
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
267	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Светодиод. накладной светильник 600x600 мм LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	16,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,48
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,64
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,64
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,64