

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *mărfurilor de gospodărie și materiale de construcție* prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO: **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chishinău, str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante **policlinica\_cs@gov.md, http://pcs.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” pe platforma <https://achizitii.md/ro/>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>1</b>	<b>Lotul 1 Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată</b>					
	44100000-1	<b>Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată</b>	<b>sac</b>	<b>5</b>	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni	<b>625,00</b>
<b>2</b>	<b>Lotul 2 Vopsea lavabilă hipoalergică de interior</b>					
	44100000-1	<b>Vopsea lavabilă hipoalergică de interior</b>	<b>gal</b>	<b>5</b>	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m <sup>2</sup> Densitatea: 1,439±0,005 g/cm <sup>3</sup>	<b>2710,00</b>

					<p>pH: 8,5...9,5  Timp de uscare a unui strat: 30...35 min  Timp de uscare definitivă: 4 ore  Conținut de substanțe nevolatile: 58±2%  Finețe de dispersie: 15um  Hipoalergică: Da  Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da  Rezistență la curățare umedă frecventă: Da  Ambalaj: Găleată  Greutate ambalaj: 14 kg  Termen de valabilitate: 24 luni</p>	
3	<b>Lotul 3 Email alchidic lucios cu uscare rapidă</b>					
	44100000-1	<b>Email alchidic lucios cu uscare rapidă</b>	<b>buc</b>	<b>5</b>	<p>Compoziție: rășină alchidică  Consum normal: 80...100 ml/m<sup>2</sup>  Termen de valabilitate: 24...36 luni  Bună putere de acoperire: Da  Uscare rapidă: Da  Timp uscare strat: 2...4 ore  Aderență și duritate bună: Da  Rezistență la solicitări mecanice: Da  Rezistență la intemperii: Da  Culoare: Alb  Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră.</p> <p>Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic  Cantitate ambalaj: 2,5 l</p>	<b>1670,00</b>
4	<b>Lotul 4 Adeziv gresie-faianță</b>					
	44100000-1	<b>Adeziv gresie-faianță</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<p>Baza: Cement;  Destinație: Pentru gresie și faianță ceramică;  Domeniul de utilizare: Exterior și Interior;  Greutate ambalaj: 25 kg;  Clasa adezivului: C1;  Reacție la foc: A1;  Consum normal:  la zimțarea de 6mm – 3 kg/m<sup>2</sup>;  la zimțarea de 10 mm – 5 kg/m<sup>2</sup>;  Termen de păstrare: min.12 luni;  Conform cu:  SM EN 12004+A1:2014</p>	<b>96,00</b>
5	<b>Lotul 5 Adeziv ermetic</b>					
	44100000-1	<b>Adeziv ermetic</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<p>Baza: Cauciuc sintetic- rășini hidrocarbonate, solvenți organici;  Viscozitate și consistență: Pastă transparentă;  Densitate: 1,18±0,05 g/cm<sup>3</sup>  Norma de consum: 300...500 g/m<sup>2</sup>;  Culoare: Bej;  Forța de adeziune: 40kg/cm<sup>2</sup>;  Destinație: În loc de cuie;  Domeniu de utilizare: Interior/Exterior;</p>	<b>117,00</b>

					Rezistență la îngheț: Da; Ambalaj: Cartuș; Volum: 280...320 ml; Echivalent Point 98		
6	<b>Lotul 6 Ciment</b>						
	44100000-1	<b>Ciment</b>	sac	3	Tip: Ciment; Marca: M400; Tip ciment: 32, 5R; Componente: clinker de ciment portland 65-79% componente adiționale 21-35% Rezistență la îngheț: Da; Ambalaj: 40 kg; Declarație de conformitate: Da;	<b>315,00</b>	
7	<b>Lotul 7 Nisip pentru construcție</b>						
	44100000-1	<b>Nisip pentru construcție</b>	sac	17	Tip: Nisip sortat spălat de râu Frația: 0,16 – 0,6 Ambalaj: Sac Greutate: 20 kg±5% GOST 8736-93	<b>425,00</b>	
8	<b>Lotul 8 Prundiș</b>						
	44100000-1	<b>Prundiș</b>	sac	21	Tip: Pietriș ciuruit spălat de mâl Frația: 5-10/5-20 Ambalaj: 20-25 kg	<b>567,00</b>	
9	<b>Lotul 9 Pietriș</b>						
	44100000-1	<b>Pietriș</b>	sac	8	Tip: Pietriș pentru construcție Frația: 5-20 Ambalaj: sac Greutate sac: 20 kg±5%	<b>168,00</b>	
10	<b>Lotul 10 Accesorii vopsitorie</b>						
10.1	39300000-5	<b>Pensulă universală sintetică 60x15mm</b>	buc	4	Lățime: 60mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic;	<b>64,00</b>	
10.2	39300000-5	<b>Pensulă universală sintetică 40x15mm</b>	buc	4	Lățime: 40mm; Grosime: 15mm; Utilizare: Casnică; Material mâner: PVC; Rezistentă la soluții agresive: Da; Tip material fir: Păr sintetic;	<b>56,00</b>	
10.3	39300000-5	<b>Trafalet (rulou) 250mm</b>	buc		Material rolă: Microfibră; Diametru: 38...45 mm; Culoare: Alb; Lungime: 250 mm; Utilizare: Casnic/Industrial; Aplicații: Aplicare vopsele fluide pe suprafețe netede;	<b>300,00</b>	
	TOTAL Lotul 10					<b>420,00</b>	
11	<b>Lotul 11 Dispenser prosoape pliante</b>						
	39300000-5	<b>Dispenser prosoape pliante</b>	buc	10	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni:	<b>3750,00</b>	

					Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	
12	<b>Lotul 12 Dozator săpun lichid</b>					
	39300000-5	Dozator săpun lichid	buc	5	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	675,00
13	<b>Lotul 13 Broască cu cilindru (încuietoare)</b>					
	39300000-5	Broască cu cilindru (încuietoare)	buc	5	Destinație: Pentru închiderea sertarelor/ușilor de mobilier; Material: Oțel/Zinc; Finisaj: Nichel; Placă de contra-închidere, tip L: Obligatoriu; Dimensiuni placă contra-închidere: 30x15 mm sau echivalent; Dimensiuni broască: 40x40 mm; Diametru: 18...19 mm; Adâncimea: 10...22 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 18...30 mm sau echivalent;	500,00
14	<b>Lotul 14 Broască îngropată</b>					
	39300000-5	Broască îngropată	buc	2	Tip lacăt: Îngropat; Destinație: Generală; Tip montare: Placă frontală; Tipul zăvoarelor: Cilindric; Numărul zăvoarelor: 4 – 5 ; Ieșirea zăvoarelor: 40 mm; Diametrul zăvoarelor: 16...18 mm; Distanță inter-axială placă frontală – cheie: 63...66 mm; Grosime placă frontală: 2...3 mm; Tip mecanism secretizare: Fluture cu barbă dublă; Cantitate chei: 4...5 buc; Clanță: Nu; Clasa GOST: 4; Amplasare: Dreapta; Protecție contra burghiu: Da; Număr puncte de blocare: 1; Dimensiuni corp (fără placa frontală) Înălțime: 140...150 mm; Lățime: 120...150 mm;	1200,00
15	<b>Lotul 15 Braț pentru baterie</b>					
	39300000-5	Braț pentru baterie	buc	3	Forma: În formă de "J"; Material: Alamă; Culoarea: Crom; Dimensiuni: 200x130 mm; Lungimea: 200 mm; Dimensiunea șurubului de montare: 18 mm;	600,00

16	<b>Plasă sudată pentru armare VR</b>						
	39300000-5	<b>Plasă sudată pentru armare VR</b>	<b>buc</b>	<b>4</b>	Tip: Plasă sudată Destinație: Armare betoane; Dimensiune ochi: 100x100 mm; Material: Oțel; Diametru sârmă: 4mm Dimensiune plasă: 1000x2000 mm	<b>288,00</b>	
17	<b>Lotul 17 Priză exterioară 6 locuri</b>						
	39300000-5	<b>Priză exterioară 6 locuri</b>	<b>buc</b>	<b>4</b>	Număr prize: 6 locuri; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Gradul de protecție: IP20; Fără cablu: Da; Numărul de fire: 3; Secțiune conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ; Material carcasă: Plastic ignifug.	<b>560,00</b>	
18	<b>Lotul 18 Grilă de ventilare</b>						
	39300000-5	<b>Grilă de ventilare</b>	<b>buc</b>	<b>10</b>	Material: Plastic; Tip: Grilă de alimentare/evacuare; Dimensiuni: Înălțime: 250 mm; Lățime: 200 mm; Forma: Dreptunghiulară	<b>500,00</b>	
19	<b>Lotul 19 Piatră abrazivă</b>						
	39300000-5	<b>Piatră abrazivă</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>Tip: Piatră abrazivă;</b> <b>Tip fundație: Carbură de siliciu;</b> <b>Tip instrument: Polizor de banc;</b> <b>Destinație: Șlefuire metal;</b> <b>Dimensiuni:</b> <b>Diametru: 150...175 mm;</b> <b>Lățime: 20mm;</b> <b>Diametru de fixare: 32 mm;</b> <b>Granulație: 60...80.</b>	<b>150,00</b>	
20	<b>Lotul 20 Bec LED 6W 4000K</b>						
	39300000-5	Bec LED 6W 4000K	<b>buc</b>	<b>25</b>	<b>Putere: 6W;</b> <b>Temperatura culoare: 4000K;</b> <b>Lumina: Alb neutru;</b> <b>Durata medie de viață: 25000...40000 ore;</b> <b>Flux luminos: 400...500 lm;</b> <b>Tip soclu: E27;</b> <b>Garanție: min. 12 luni;</b> <b>Parametri rețea electrică:</b> <b>Curent alternativ, tensiune 220V±10%,</b> <b>frecvență 50Hz.</b>	<b>625,00</b>	
21	<b>Lotul 21 Lanternă LED</b>						
	39300000-5	Lanternă LED	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>Tip: Portabil;</b> <b>Putere: 2...3 W;</b> <b>Tensiune: 3,7 V;</b> <b>Flux luminos: 300...400 lm;</b> <b>Acumulator: Li-ion;</b> <b>Capacitate acumulator: 2000...2200 mAh;</b> <b>Grad de protecție: IP20;</b> <b>Material carcasă: ABS/Plastic</b>	<b>500,00</b>	

<b>Valoarea estimativă totală</b>
-----------------------------------

<b>16 461,00</b>
------------------

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la necesitate, conform solicitării (e-mail) a autorității contractante, livrate în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)</b>	<b>Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței</b>	<b>Nivelul minim/obligativitatea</b>
1.	<b>Propunerea tehnică</b>	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 22) Confirmată prin semnătura electronică	Obligatori
2.	<b>Propunerea financiară</b>	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Confirmată prin semnătura electronică	Obligatori
3.	<b>Date despre participant</b>	C identificarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. Tel, adresa de e-mail), persoana de contact	Obligatori
4.	<b>Certificat de atribuire a contului bancar</b>	Eliberarea de banca deținătoare de cont	Obligatori
5.	<b>Dovada înregistrării persoanei juridice în Republica Moldova</b>	Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori
6.	<b>Declarație de eligibilitate</b>	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronică.	Obligatori

7.	<b>Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă proveniența bunurilor</b>	Copia actelor ce confirmă calitatea și originalitatea bunurilor *(certIFICATE DE CALITATE)	Obligator
8.	<b>Mostre pentru bunurile solicitate</b>	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligator

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic pret fără TVA, pe lotul întreg, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA RSAP /până la: Conform SIA „RSAP” M-Tender**
- **pe: Conform SIA „RSAP” M-Tender**

*Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.*

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.**

*Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: [policlinica\\_cs@gov.md](mailto:policlinica_cs@gov.md) / [rodica.cioclea@ms.md](mailto:rodica.cioclea@ms.md), până la termenul limită de depunere stabilit.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.**

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender <https://achizitii.md/ro/>.

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat.**

23. Alte informații relevante : - **autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.**

**22 octombrie 2024**

**Conducătorul grupului de lucru**

**Viorica EFROS**  
( *semnat electronic* )