

Caiet de sarcini
privind achiziționarea Utilajului multifunctional cu atașamente de lucru pentru necesitățile
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicile minime pentru utilajul multifunctional:

MOTOR

- Kubota WG –972–G-E4
- Normă de poluare – Stage V
- Putere – 33 CP
- Rezervor combustibil minim: 45 l

SISTEM DE DIRECȚIE

- Direcție hidrostatică articulată
- Sistem 4 wheel – drive (4x4)

DIMENSIUNI

- MMA: 1.610 kg
- Lungime: 2.500 mm
- Lățime: 1.068 mm

CABINĂ

- Cu vedere panoramică
- Încălzire
- Oglinzi
- Lumini de lucru
- Girofar
- Aer condiționat
- Cameră spate și display montat în cabină
- Alarmă la mersul înapoi
- Radio cu bluetooth și USB
- Lumini de lucru LED
- Tratament special anticoroziv
- Placă pentru numărul de înmatriculare.

Anul fabricării- 2022, automobil nou.

Termen de garanție- 365 zile.

Atașamentele de lucru:

1. Sistem pentru măturat și aspirat:

- Buncăr de la 540-550 l, cu încărcare maximă de aprox. 400 kg;

- Înălțimea de basculare a buncăr de la 1.300 mm;
- Rezervor de apă de la 100 l;
- Lățimea de măturare cu 2 perii: 1.200 mm;
- Lățimea de măturare cu 3 / 4 perii (se fie atasabile optional) 1.650 / 2.100 mm;
- Tub de aspirarea a deșeurilor vrac minim 5 m;
- Sistem de spălare cu înaltă presiune cu furtun de minim 6 m;

2. Cositoare rotativă gazon pentru buncăr colector:

- Lățimea de lucru de la 1.210 mm;
- Înălțimea de tăiere de la 30 -70 mm;
- Cuțite 2 bucăți.

3. Buncăr colector pentru iarbă / vegetație:

- Buncăr colector de la 750 l;
- Înălțimea de basculare de la 1.860 mm;
- Furtun pentru colectarea frunze de la 6 m;
- Filtru de iarbă și panou plastic.

4. Trimmer cu braț articulat:

- Lățimea de lucru de la 1.300 mm;
- Înălțimea maximă de tăiere în plan orizontal 300 – 2.100 mm;
- Diametru maxim de tăiere de la 25 mm;
- Contragreutăți.

5. Perie pentru înlăturare și aspirarea vegetației:

- Lățimea de lucru de la 2.100 mm;
- Diametru perie de la 675 mm;
- Contragreutate;
- Protecție laterală;
- Se conectează cu buncărul colector de la sistemul de măturat și aspirat.

6. Cositoare pentru vegetație:

- Lățimea de lucru de la 1225 mm.

7. Remorcă basculabilă:

- Lungime de la 1.500 mm;
- Lățimea de la 950 mm;
- Înălțimea de la 310 mm + 350 mm (perie laterală)
- Volum de la 1.02 mc;
- Capacitate maximă de încărcare: 440 kg;

- - Lumini de semnalizare.

8. Plug pentru dezăpezire articulat:

- Lățimea de lucru: 1.400 mm;
- - Lățime de lucru la unghi maxim 1.200 mm;
- Unghi de lucru: 30 de grade;
- Lamă de poliuretan;
- Masă: 118 kg.

9. Freză pentru zăpada:

- Lățime de lucru 1003 mm;
- Melc de la 450- 460 mm.

10. Împrăștiitoare cu disc:

- Buncăr 240 l;
- Lățimea de împrăștiere 1-5 m.

11. A 3-a perie frontală:

- Lățimea de lucru 1650 mm.

12. A 4-a perie frontală:

- Lățimea de lucru 2100 mm.

13. Cupă:

- Înălțimea de ridicare 430 mm;
- Volumul de 66 l;
- Capacitatea de ridicare 125 kg.