



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului:** Consiliul raional Dubăsari
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Consiliul raional Dubăsari
- 3. Obiectul achizițiilor:** Întreținerea a drumurilor publice locale de interes raional pe timp de vară pentru anul 2025, r-ul Dubăsari.
- 4. Descriere generală.**

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Dubăsari.

5. Informații și proiectare.

A fost elaborată lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012 pentru următoarele compartimente:

1. Întreținerea curentă pe timp de vară, inclusiv întreținerea părții carosabile specifică tipului de îmbrăcăminte:

Condițiile de execuție măsurilor de întreținere a drumurilor:

- Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată;
- Cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, șanțuri, taluzuri, zona podeților, tăierea buruienilor);
- Curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului;
- Defrișarea zonei drumurilor împădurite cu tufăriș;
- Profilarea îmbrăcăminte la drumurile impietruite, eliminarea gropilor, denivelarilor, fără completare de material pietros;
- Amenajarea a unui acces la Drumul de acces s. Molovata Nouă, L423.1;
- Amenajarea stratului de egalizare, L423.1;
- Amenajarea a 2 a accese la drumul, L 429 Hîrtop – Dorotcaia;
- Reparația curentă a stațiilor de transport (5 pavilioane), instalarea plăcuțelor de informare stație auto;
- Amenajarea Giratorului, L 428.1 Drum de acces spre s. Oxentea;
- Montarea parapetului la Drum de acces s. Pohrebea, L424; Drum de acces spre s. Holercani, L426;
- Defrișarea arborilor ușcați în platoul Cosnita;

2. Asigurarea securității circulației rutiere pe drumurile locale de interes raional în trei platouri: Coșnița, Ustia și Cocieri.

- Marcaj rutier pietonal -292,0 metri.

Condițiile de execuție a marcajului rutier.

Siguranța rutieră vor respecta condițiile obligatorii de realizare în conformitate cu prevederile legislației de circulație rutieră și a standardelor referitoare la semnalizarea rutieră (SM SR EN 1436/A+1:2018; SM SR EN 1824:2013; SM SR 1848-7:2017) și Regulamentului Circulației Rutiere aprobat prin HG nr.357/2009 cu modificările ulterioare .

Respectarea măsurilor:

- Pregătirea suprafeței pe care se aplica marcajul (curățare corespunzătoare pentru eliminarea oricăror reziduuri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier);
- Executarea marcajului rutier transversal (**trecerea de pietonal**), vor fi executate cu vopsea de marcaj pe bază de solvent culoare albă (SM SR EN 1436+A1 : 2013; SM SR EN 1824 : 201), avînd caracter permanent, cu o perioadă de garanție nu mai mică de 12 luni;
- Mașină specială cu care se aplică marcajele rutiere va fi dotată cu instalație automată de reglare a dozajului de vopsea;
- Stabilirea dozajului ud de vopsea;
- Executarea marcajului de către executant, se va coordona cu Beneficiarul , înainte de aplicarea marcajului definitive;

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Antreprenorul să fie dotat cu tehnică specială necesară care trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucrărilor, pînă la finalizarea lor. Să dispună de echipamente, utilaje testate tehnic, semne de circulație și conuri pentru avertisment prealabil de pericol, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

7. Plasamentul Obiectului:

Avînd în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere pe 65,1 km de drumuri publice locale de interes raional pe timp de vară care se află pe 3 platouri (Coșnița, Cocieri și Ustia) și anume:

- a) Platoul Coșnița partea stîngă a Nistrului - L429 Hărtop – Dorotcaia; L424 Acces spre s.Pohrebea; R5 L425 Pîrîta – Cosnita (sectorul Cșnița și sectorul Pîrîta)
- b) Platoul Cocieri partea stîngă a Nistrului L423 Dubăsari-Cocieri-Roghi M4;(sectorul Cocieri , Corjova și Roghi) L423.1 Acces spre s. Molovata Nouă.
- c) Platoul Ustea din partea dreaptă a Nistrului: L426 Acces spre s Holercani; L427 Acces spre s. Marcauti; L428 Acces spre s. Molovata; L428.1 Acces spre s. Oxentea.

8. Cerințe privind calculul costului.

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

9. Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: până la 31.12.2025.

**Lista cu cantități de lucrări privind Intretinerea drumurilor locale de interes raional
pe timp de vara, raionului Dubasari pe anul 2025**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea curenta a drumurilor		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
2	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase manual de 3 ori	100m2	128,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat de 4 ori pe an	1 km	97,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800
4	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700
5	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	16 500,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031
6	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze	t	32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	32,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	17,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000

		2. Reparatia periodica a drumurilor		
		2.1. Acces la drumul L423 Molovata Noua		
9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066

15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
		2.2. Amenajarea stratului de legalizare s. Molovata Noua (acces la Bac)		
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326
		2.3. Acces la drumul L 429 Hirtop - Dorotcaia		

22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
24	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
27	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09

	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		3. Lucrari curente de arta la drumuri (5 pavilioane)		
30	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	450,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
32	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	450,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
33	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	40,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300
34	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug	kg	2,50

	2466477302419	Apastop	kg	1,0000
35	DF20B	Montarea in localitati a placutelor de informare statie auto din tabla de otel sau aluminiu	buc	5,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200
	261510732610.5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial(Panou de informare statie auto)	buc	1,0000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140
		4. Amenajarea Geratorului (L 428.1 Drum de acces spre s. Oxentea)		
36	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280
37	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	4,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		5. Montarea parapetului L424; L426		
38	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (L424 Acces spre Pohrebea -15m), (L426 Acces spre Holercani - 25m)	m	40,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248
	2952270003722	Instalati GAYK TYP 250	h-ut	0,0350
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350
		6. Siguranta circulatiei rutiere		
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (pietonal)	m2	282,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480
		7. Defrisarea arborilor uscati platoul Cosnita		
40	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea	buc	27,00

		mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm		
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820
41	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	31,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
42	TsG08B	Doborirea cu fierastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	40,00
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820
43	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	47,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300
44	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	33,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	33,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
46	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200

Executat, Secția construcții

NEBULLA