

**Obiect Lucrari de reparatie a gardului la Liceul      Investitor**  
**teoretic A. Mateevici din or.Soldanesti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse                          | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                                                      | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                                                      | <b>1.1. Gard din metal forjat</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCS20F<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime                                                                                                                                                                                    | m      |                                        |                      |                        |
|        | 7123030012500                                        | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5700                                 |                      |                        |
|        | 9310060019922                                        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5700                                 |                      |                        |
|        | 2410520006751                                        | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0800                                 |                      |                        |
| 2      | RpCF10A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru                                                                                   | m3     |                                        |                      |                        |
|        | 7122030012940                                        | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,7700                                 |                      |                        |
|        | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,2700                                 |                      |                        |
|        | 4100126202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0500                                 |                      |                        |
|        | 2922140006702                                        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1200                                 |                      |                        |
| 3      | TsC03F1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Ingramadirea si incarcarea materialelor ramase din demolari in autovexicule                                                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|        | 2952260003501                                        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500                                 |                      |                        |
| 4      | TsI50A3<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Transportarea materialelor din demolari cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                                         | t      |                                        |                      |                        |
|        | 3410540000006                                        | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0760                                 |                      |                        |
| 5      | TsA01B1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      |                        |
|        | 9310060019900                                        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7700                                 |                      |                        |
| 6      | CB01A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                      | m2     |                                        |                      |                        |
|        | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2500                                 |                      |                        |
|        | 71240100107001                                       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,4500                                 |                      |                        |
|        | 2734113803233                                        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1500                                 |                      |                        |
|        | 2873145887000                                        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,2500                                 |                      |                        |
|        | 2320187315789                                        | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1200                                 |                      |                        |
|        | 2010102900900                                        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020                                 |                      |                        |
|        | 2010102904340                                        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0020                                 |                      |                        |
|        | 2010102903495                                        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0200                                 |                      |                        |
| 7      | CA03B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;                | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B                                                                        | m3     |                                        |                      |                        |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | III=1,000                                            | 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
|    | 7123010010200                                        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5500   |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000   |   |   |
|    | 2663102100001                                        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   |   |   |
|    | 2651122100397                                        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 284,0000 |   |   |
|    | 1421102200525                                        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7600   |   |   |
|    | 1421102200290                                        | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,7000   |   |   |
|    | 4100116202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2900   |   |   |
|    | 2952270003700                                        | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0570   |   |   |
|    | 2952270003100                                        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000   |   |   |
| 8  | RpCJ26B<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra                                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |   |   |
|    | 7122050013442                                        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800   |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000   |   |   |
|    | 2651122100402                                        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,5000   |   |   |
|    | 2652102100713                                        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0008   |   |   |
|    | 1421102200513                                        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0120   |   |   |
|    | 4100116202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0037   |   |   |
|    | 1412122204832                                        | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,3800   |   |   |
|    | 2664102101000                                        | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060   |   |   |
|    | 2664102102002                                        | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060   |   |   |
|    | 2952270003817                                        | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0025   |   |   |
|    | 2922140006702                                        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015   |   |   |
| 9  | C108A<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)<br>Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020 | m2   |          |   |   |
|    | 7132010010900                                        | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,0000   |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500   |   |   |
|    | 2664102102002                                        | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0280   |   |   |
|    | 2651122100402                                        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,4000  |   |   |
|    | 24302261000001                                       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300   |   |   |
|    | 1421102200513                                        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0350   |   |   |
|    | 2652102100713                                        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020   |   |   |
|    | 4100116202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0180   |   |   |
|    | 2462106109925                                        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500   |   |   |
|    | 1412212205733                                        | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000   |   |   |
|    | 2670112202000                                        | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500   |   |   |
|    | 2952160007200                                        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   |   |   |
|    | 2952270003817                                        | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100   |   |   |
| 10 | CO02A<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Coame pentru gard asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (150x35x8cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |          |   |   |
|    | 7129020012800                                        | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500   |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000   |   |   |
|    | 2661112800600                                        | Coame pentru gard 150x35x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500   |   |   |
|    | 1421102200525                                        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500   |   |   |
|    | 2651122100270                                        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,5000  |   |   |
|    | 4100116202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200   |   |   |
|    | 2664102102010                                        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0320   |   |   |
|    | 2952270003817                                        | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   |   |   |
| 11 | CO07B1<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat cu stilpi din tava profilata (gard-H-1.5m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |          |   |   |
|    | 7214070021400                                        | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500   |   |   |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500   |   |   |
|    | 2710703518200                                        | Panou gata confectionat (cu stilp)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0500   |   |   |
|    | 2873155901200                                        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0010   |   |   |
|    | 4011106202741                                        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0010   |   |   |
|    | 2430226103294                                        | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   |   |   |
| 12 | CK14A<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din tava metalica d-219mm (poarta-H-2m)                                                                                      | m2   |          |   |   |
|    | 7212030022700                                        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900   |   |   |
|    | 7214070021400                                        | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9600   |   |   |
|    | 7141020013300                                        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800   |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800   |   |   |
|    | 2030112930150                                        | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000   |   |   |
|    | 2874115817604                                        | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000   |   |   |
|    | 2874115842685                                        | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000   |   |   |
|    | 2874125881227                                        | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000   |   |   |
|    | 2430226100034                                        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000   |   |   |
|    | 2873155901200                                        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1150   |   |   |
|    | 4011106202741                                        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,2300   |   |   |
|    | 2651122100402                                        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2500   |   |   |
|    | 1421102200496                                        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040   |   |   |
|    | 4100116202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   |   |   |
|    | 2410520006700                                        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200   |   |   |
| 13 | AcA04C<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x5 mm (Stilpi pentru porti)<br>Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040                                                                      | m    |          |   |   |
|    | 2521216701000                                        | Teava din otel 219x5mm                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0100   |   |   |
| 14 | CK33C<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Balamale pentru porti                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |          |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800   |   |   |
|    | 7422010060100                                        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4200   |   |   |
|    | 2863146310237                                        | Balamale pentru porti                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   |   |   |
|    | 2874115829126                                        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000   |   |   |
|    |                                                      | <b>1.2. Gard plasa (Eurogard)</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |   |   |
| 15 | TsA01B1<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3   |          |   |   |
|    | 9310060019900                                        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7700   |   |   |
| 16 | CB01A<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                      | m2   |          |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500   |   |   |
|    | 71240100107001                                       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4500   |   |   |
|    | 2734113803233                                        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500   |   |   |
|    | 2873145887000                                        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500   |   |   |
|    | 2320187315789                                        | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   |   |   |
|    | 2010102900900                                        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020   |   |   |
|    | 2010102904340                                        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020   |   |   |
|    | 2010102903495                                        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200   |   |   |
| 17 | CA03B<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015      | m3   |          |   |   |
|    | 7123010010200                                        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5500   |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000   |   |   |
|    | 2663102100001                                        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250   |   |   |
|    | 2651122100397                                        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 284,0000 |   |   |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 1421102200525                                        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,7600  |   |   |
|    | 1421102200290                                        | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,7000  |   |   |
|    | 4100116202818                                        | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2900  |   |   |
|    | 2952270003700                                        | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0570  |   |   |
|    | 2952270003100                                        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000  |   |   |
| 18 | CO06B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard ECO zincat 1730x2500x3.8mm<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027                                                                                      | m    |         |   |   |
|    | 7123030012500                                        | Montator P.B                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  |   |   |
|    | 27321036462503                                       | Panouri de gard ECO zincat H-1.73m,D3.8mm                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3900  |   |   |
|    | 27107037003403                                       | Element de fixare zincat,                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,8000  |   |   |
|    | 1411122201751                                        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,0700  |   |   |
|    | 28111063020504                                       | Stilpi zincati pentru gard-60x40x1.2mm L=2.4m                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  |   |   |
| 19 | RpCP16A<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla (Poarta la intrare din panou Eurogard)<br>Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,020 | m2   |         |   |   |
|    | 7214240021800                                        | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8800  |   |   |
|    | 9310060019922                                        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8800  |   |   |
|    | 27321036462503                                       | Panouri de gard ECO zincat H-1.73m,D3.8mm                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3900  |   |   |
|    | 27107035198942                                       | Tava profilata 40x25x2mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,5000  |   |   |
|    | 4011106202741                                        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0700  |   |   |
|    | 10101162003033                                       | Tava profilata 80x80x2mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,0000 |   |   |
|    | 2873155901194                                        | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  |   |   |
|    | 2430116103294                                        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0700  |   |   |
|    | 2940600002994                                        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  |   |   |
|    | 2940520003828                                        | Aparat de polizat (biax)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  |   |   |
|    | 2952270007609                                        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  |   |   |
|    | 2922140006702                                        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  |   |   |
| 20 | CK33C<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Balamale pentru porti                                                                                                                                                                                            | buc  |         |   |   |
|    | 9310060019920                                        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  |   |   |
|    | 7422010060100                                        | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,4200  |   |   |
|    | 2863146310237                                        | Balamale pentru porti                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  |   |   |
|    | 2874115829126                                        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  |   |   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**V.Bunacalea**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.