

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura sectorului Rîșcani, municipiul Chisinau

3. Obiectul achizițiilor Reparații curente la curțile de blocuri (Lucrări de înlocuire a ferestrelor)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de reparatie					
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (gratii la ferestre) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg		1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	0,0002
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica: d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n) Toate ferestrele	m2		1,0000

1	2	3	4	5	6
		care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inalrare.) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	0,8100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	0,1000
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1,0100
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	4,0400
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	0,4747
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,1667
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	0,4040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	0,0200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,1000
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m		1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	0,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	0,0200
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	1,0100
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	6,0600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,0100
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,0500
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m		1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	0,1100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	0,0200
	22743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	1,0100
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	6,0600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,0100
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,0500
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,0296
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m		1,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	0,5200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,0020
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,0850
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0010
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,0020
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,0150
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,0060
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,0040
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,0020
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0010
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,0060
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2		1,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,0500
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		1,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0010

1	2	3	4	5	6
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2		1,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,1000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	0,4930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0010
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		1,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0020
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m		1,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0050	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,0010
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		1,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,1200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,0500
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		1,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,0060
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0001
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,5000
		Total			
		Total Lucrari de reparatie			
2. Diverse					
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t		1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	1,0000
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t		1,0000

1	2	3	4	5	6
		bolovani, cu pietre			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	1,1100
17	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t		1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	0,3750
		<i>Total</i>			
		Total Diverse			

Conducătorul grupului de lucru: _____



Mihail FURCULIȚĂ

