

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

Cod CPV: 39141000-2

1. Denumirea autorității contractante: **Ministerul Educației și Cercetării**

2. IDNO: 1006601000107

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

4. Numărul de telefon/fax: (022)27-73-76 / 23-37-73

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cancelaria@mec.gov.md, www.mec.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APC

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor					
Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere.					
1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	39141000-2	buc	2	Material: • Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil • Disc abraziv durabil, detașabil • Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: • Prevăzută cu racord pentru apă • Canal de scurgere pentru apă și deșeuri • include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: • Încărcare: până la 10 kg per ciclu • Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: • Tensiune: 380 V • Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: Lungime: 400 – 600 Lățime: 450 – 800 Înălțime: 850 – 1350 Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	391410 00-2	buc	2	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu sau inox • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): • Lungime: 40 cm • Lățime: 30 cm • Înălțime: 55 cm • Împingător rotund: Ø 50 mm • Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): • Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm • Discuri răzătoare: 3,5 mm • Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz • Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	391410 00-2	buc	2	Construcție și materiale: • Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) • Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă • Inel fix de protecție a lamei • Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: • Diametru disc (lamă): 250 - 300 mm • Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm • Tensiune de alimentare: 230 V • Putere: minim 0,32 kW • Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română
1.4	Mașină profesională de tocat carne	391410 00-2	buc	1	Construcție și dotări: • Corp din aluminiu lustruit sau inox • Unitate de tăiere complet detașabilă • Reductor în baie de ulei • Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil • Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: • Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră • Tensiune de alimentare: 380 V

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW - Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm Accesorii incluse: 3 grile (site) 2 cuțite cu auto- ascuțire - Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	391410 00-2	buc	1	Construcție și materiale: - Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 - Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 - Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: - Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate - Tensiune de alimentare: 380 V - Capacitate bol: minim 32 litri - Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră - Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm - Sistem de control: electromecanic - Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.6	Feliator de pâine, de masa	391410 00-2	buc	1	- Dimensiuni(+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm - Număr de cuțite: 30 - Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental - Grosimea feliei: 10-13 mm - Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii - Tensiune alimentare: 220 V - Putere: 0,5 – 1,0 kW - Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	391410 00-2	buc	1	<i>Caracteristici generale:</i> - Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g - Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg - Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm - Material platformă: oțel inoxidabil - Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h <i>Condiții tehnice și operaționale:</i>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) - Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) - Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) - Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate - Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
Suma estimativă LOT 1: 217167,00 lei (fără TVA)					
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic					
Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.					
2.1	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC , cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	391410 00-2	buc	1	Caracteristici tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model - Număr de niveluri: 10–12 - Distanța între niveluri: minim 67 mm - Temperatură de funcționare: 60–280 °C - Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) - Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): - Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. - Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: - Tije pentru tăvi GN 1/1 - Polița: nu - Distanța între niveluri: minim 67 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
2.2	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	391410 00-2	buc	1	Specificații tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW - Temperatură de lucru: 60–280 °C - Număr de niveluri: 10

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Distanță între niveluri: minim 80 mm - Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent - Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm <i>Accesorii incluse în preț:</i> - Tăvi 600×400 mm (asortiment): - Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: - Tije pentru tăvi 600×400 mm - Polita: nu - Distanță între niveluri: minim 80 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L <i>Condiții de garanție și livrare:</i> - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
2.3	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	391410 00-2	buc	2	<i>Specificații tehnice:</i> - Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 - Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare - Arzătoare din fonta - Reglatoare de Temperatură: 6 buc - Trepte de reglare: minim 6 - Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător - Putere totală: minim 18 kW ; - Tensiune alimentare: 380 V - Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm <i>Accesorii incluse în preț:</i> - Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată - Material suport: oțel inoxidabil - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei <i>Condiții de garanție și livrare:</i> - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
2.4	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	391410 00-2	buc	1	<i>Specificații tehnice:</i> - Volum util: minim 150 litri - Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric - Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 - Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm - Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară - Izolație termică: de înaltă calitate - Control electric: cu buton de reglaj al puterii - Supapă de scurgere: cromată, diametru 2", cu mâner mare atermic - Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii - Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii - Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Tensiune de alimentare: 380 V - Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm <i>Condiții de garanție și livrare:</i> - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
Suma estimativă LOT 2: 385242,00 lei (fără TVA)					
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare și spălare Cuprinde: frigider, vitrine, termosuri, termoboxe, echipamente de spălare					
3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	2	Capacitate și volum: - Volum net: minimum 345 litri - Volum brut: aproximativ 370 litri - Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: - Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C - Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: - Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): - Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: - Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: - Ușă opacă (oarbă) - Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură - Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Livrare și instalare incluse Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
3.2	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	4	Capacitate și dimensiuni: - Volum: minim 650 litri - Dimensiuni (+/- 50 mm): 700×800×2000 mm - Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): - Interval de funcționare: -2°C ... +10°C - Temperatura ambientală maximă: +43°C - Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: - Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 - Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică - Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat - Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil - Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: - Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) - Dezghețare automată cu gaz fierbinte - Control digital sau analogic Alte cerințe: - Garanție minimă: 24 luni - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Livrare și instalare incluse
3.3	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0-2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
3.4	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	391410 00-2	buc	3	Termos electric inox cu robinet - Capacitate: minim 13 litri - Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) - Alimentare electrică: 220 V - Puterea estimativă: 1,0 kW – 2,0 kW - Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere - Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol - Indicator de nivel: - Indicator nivel lichid (vizual) - Lumină LED pentru funcționare încălzire - Comutator ON/OFF protejat - Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea și transportul - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
3.5	Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox	391410 00-2	buc	6	Termos inox pentru hrană caldă - Capacitate: minim 15 litri - Dimensiuni exterioare: - Diametru: 300–400 mm - Înălțime: 295 - 500 mm (în funcție de capacitate) - Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior - Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore - Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli - Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate - Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea și transportul - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
Suma estimativă LOT 3: 167578,00 lei (fără TVA)					
LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.					
4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	391410 00-2	buc	2	Specificații tehnice: - Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) - Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm - Număr coșuri incluse: 2 seturi - Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; - Dimensiune coș: 500 × 500 mm - Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 - Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde - Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse - Pompa de evacuare a apei: inclusă - Alimentare electrică: 380 V - Putere totală instalată: între 7 – 10 kW - Dimensiuni (+/- 150 mm): 700 × 700 × 1500 mm - Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
4.2	Dus de precurățare cu baterie	391410 00-2	buc	3	Caracteristici generale: - Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune - Tip control: dublu - Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) - Formă mixer: în formă de U - Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus - Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
4.3	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	2	Caracteristici generale: - Număr cuve: 3 - Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) - Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare - Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate - Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.4	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	391410 00-2	buc	2	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.5	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
4.6	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu poliță și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE sau echivalent - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE sau echivalent - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română
4.7	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE sau echivalent - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.8	Vitrina p/u tacâmuri	391410 00-2	buc	1	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE sau echivalent - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.9	Fierbător de apă electric	391410 00-2	buc	1	Capacitate: minim 1,7 litri Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 Putere: 2,0 - 2,5 kW Tensiune alimentare: 220 V

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					● Element de încălzire: ascuns, din inox ● Indicatori: nivel apă, funcționare ● Temperatură maximă: 100°C ● Funcții de siguranță: – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă ● Bază cu rotație 360°: da ● Depozitare cablu: da Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
4.10	Cuptor cu microunde	391410 00-2	buc	1	Capacitate: minim 25 litri Acoperire interioară: email sau oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) – ușor de curățat și igienizat Panou de control ● Mecanic (cu butoane) sau digital ● Timer reglabil min. 30 min ● Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni (+/- 50 mm): 500 × 400 × 300 cm Tensiune alimentară: 220 V Putere: minim 2,0 kW Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
Suma estimativă LOT 4: 341667,00 lei (fără TVA)					
LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.					
5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	47	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	28	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucătă încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	4	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×I×h): 1400×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucătă încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	20	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×I×h): 1200×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucătă încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	1	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate • Cuve: 1 bucătă încorporată • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm • Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	23	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate • Cuve: 1 bucătă încorporată • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm • Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.7	Masa de producere din INOX, cu poliță 2000*600*850H	391410 00-2	buc	16	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm • Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm • Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate • Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.8	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H	391410 00-2	buc	4	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	391410 00-2	buc	2	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.10	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	391410 00-2	buc	1	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.11	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante- 100x450x1800	391410 00-2	buc	41	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					• Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.12	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	391410 00-2	buc	76	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: • Lungime: 850–1000 mm • Lățime: 450–550 mm • Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.13	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)	391410 00-2	buc	14	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastice, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.14	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.15	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: • 2 polițe din fire de inox pentru farfurii • 2 polițe perforate pentru pahare

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
	Suma estimativă LOT 5: 2309796,00 lei (fără TVA)				

Notă:

- 1) *Condiții obligatorii, care trebuie asumate de operatorii economici la etapa instalării utilajului tehnologic:*
 - Alimentare electrică 220V sau 380V (conform specificațiilor echipamentului) – max. 3 metri;
 - Racord la apă rece, robinet cu filet exterior 3/4" – max. 1,5 metri;
 - Canalizare (țeavă Ø50 mm), la o înălțime de max. 100 mm de la podea și max. 1 metru de locul de instalare;
 - 2) *Autoritatea contractantă va accepta devieri de ±10% față de parametrii/dimensiunile solicitate, conform punctului 8 din Anunțul de participare, exclusiv pentru pozițiile unde nu este specificată în mod expres o marjă admisibilă de eroare (de exemplu: maxim, minim, până la, de la, între, ±50 mm). Pentru cazurile în care valorile sunt exprimate „până la...” sau ca interval (ex. „1800–2200W” ori „volum minim 25 litri”), se acceptă oferte cu specificații superioare celor menționate, fără penalizare, dacă acestea aduc valoare adăugată și respectă cerințele generale de utilizare, spațiu și eficiență.*
 - 3) *În cazul bunurilor fabricate de un producător din Republica Moldova, este suficientă prezentarea Certificatului igienico-sanitar / Avizului sanitar emis de autoritățile competente naționale. Iar în cazul bunurilor importate, se menține obligativitatea prezentării certificatelor emise de producător ce atestă conformitatea cu normele și cerințele UE, precum și autenticitatea produsului oferit.*
9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică**
 10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): ***pentru mai multe loturi.***
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **maxim 90 zile calendaristice, de la data semnării contractului. Livrarea se va efectua în raza mun. Chișinău.**
 13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026.**
 14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)
 15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitate a
1	Cererea de participare	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
2	Specificația tehnică	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
3	Specificația de preț	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă. Prețul ofertei va fi exprimat în lei MDL și va cuprinde prețul produselor cât și toate cheltuielile ocazionate de: a. transport; b. depozitare, încărcare, descărcare, manipulare; c. alte taxe ocazionate de livrare sau furnizare;	DA

		d. asamblarea/punerea în funcțiune și testarea tuturor produselor.	
4	DUAE aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	DA
5	Garanția pentru ofertă	- de: 1 % din valoarea ofertei. –În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	DA
7	Pliante sau cataloage de produse (în limba română/engleză/rusă)	Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu pliante sau cataloage de produse (în format electronic) din care să rezulte caracteristicile tehnice ale produsului, acestea făcând parte integrantă a propunerii tehnice. Neprezentarea catalogului sau pliantului la deschiderea ofertelor, care să ateste specificațiile tehnice ale produsului, atrage după sine respingerea ofertei operatorului economic, ca fiind neconformă. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.	DA

		În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în	DA

		format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	
11	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
12	Declarație privind experiența similară (utilaje pentru cantine)	Original conform Anexei nr.12 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic Ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului: a. executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 60% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului; sau b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate (anul 2024 sau 2025) să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Contractele vor fi însoțite de recomandări din partea Beneficiarilor (doar în situația de la lit. „a” (<i>executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 25%...</i>)). <i>Notă: Indicele experienței similare se aplică pentru fiecare lot individual. Dacă operatorul economic propune oferta pentru mai multe loturi, chiar dacă acestuia îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp, experiența similară minimă impusă va trebui să corespundă celui mai mare lot ca valoare ofertat.</i>	DA
13	Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani Minim: 150% din valoarea viitorului contract	Copia situației financiare pentru ultimii 3 ani, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în	DA

		format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă. <i>Notă: Indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Dacă operatorul economic propune oferta pentru mai multe loturi, chiar dacă aceștia îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp, cifra de afaceri minimă impusă va trebui să corespundă celui mai mare lot ca valoare oferat.</i>	
14	Dovada posibilității de respectare a condiției de reparație a produselor oferate	Documente confirmative privind dispunerea serviciului de reparații proprii sau Copia contractului pe tot termenul de garanție cu o întreprindere de service autorizate din Republica Moldova	DA
15	Certificate de la producător ce confirmă că produsul corespunde normelor și cerințelor UE	Copia Certificatelor de la producător ce confirmă că produsul corespunde normelor și cerințelor UE confirmate prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	DA
16	Certificate de la producător ce confirmă calitatea și autenticitatea bunului oferat	Copia Certificatelor de la producător ce confirmă calitatea și autenticitatea bunului oferat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	DA
17	Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar (pentru produsele din inox)	Confirmat prin copie/original cu semnătura electronică a OE	DA

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5%.

Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10).

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, trei runde, pasul minim 0,1%, conform platformei electronice de achiziție (SIA RSAP)

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei (MDL)

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor – nu se aplică.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- *conform SIA RSAP*

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile.*

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *în limba română.*
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform SIA RSAP*
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

Conducătorul grupului de lucru: Valentina OLARU _____.