

**CAIET DE SARCINI Nr.1-1  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Straseni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Straseni**  
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea peretelui de sprijin din cadrul parcului central Stefan cel Mare si Sfint**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Cantitate            |         |
|--------|-----------------------------|--|--------|----------------------|---------|
|        |                             |  |        | pe unitate de măsură | Volum   |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Demolare</b>   |        |                      |         |
|        |                             | <b>1.1. Perete de sprijin Nr.1 cu h=2,5 m</b>  |        |                      |         |
| 1      | RpCF10D                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru                             | m3     |                      | 58,0000 |
|        | 7122030012940               | Pietrar  | h-om   | 2,0200               |         |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,6300               |         |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3     | 0,0500               |         |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut   | 0,1200               |         |
|        | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut   | 0,3200               |         |
|        | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut   | 0,3200               |         |
| 2      | TsC35C1                     | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |                      | 0,5800  |
|        | 2952270007403               | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc   | h-ut   | 5,8300               |         |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea materialelor in urma demolarii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)   | t      |                      | 92,8000 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307               |         |
| 4      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea materialelor in urma demolarii in depozit, teren categoria III  | 100 m3 |                      | 0,5800  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3800               |         |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta  | m3     | 0,0050               |         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4200               |         |
|        |                             | <b>1.2. Scara de acces</b>   |        |                      |         |
| 5      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3     |                      | 74,5000 |
|        | 7123010010200               | Betonist   | h-om   | 4,0000               |         |

|    |               |  |        |        |          |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,5000 |          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0500 |          |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut   | 0,3500 |          |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut   | 0,3500 |          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut   | 0,2000 |          |
| 6  | TsC35C1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |        | 0,7450   |
|    | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc   | h-ut   | 5,8300 |          |
| 7  | TsI51A3       | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,4 t/m3)  | t      |        | 178,8000 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307 |          |
| 8  | TsC51C        | Lucrari la descarcarea betonului demolat in depozit, teren categoria III   | 100 m3 |        | 0,7450   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3800 |          |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0050 |          |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4200 |          |
| 9  | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (fundatia scarii)                             | 100 m3 |        | 0,3850   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 4,7700 |          |
| 10 | TsI51A3       | Transportarea materialelor in urma demolarii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)   | t      |        | 61,6000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307 |          |
| 11 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea materialelor in urma demolarii in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        | 0,3850   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 |          |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0040 |          |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 |          |
|    |               | <b>1.3. Perete de sprijin Nr.2 cu h=2,5 m</b>  |        |        |          |
| 12 | RpCM33B       | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Placa din granit negru gravat 1,59x1,89 m si Panouri din inox cu gravare 4 buc = 330x1150 mm si 1 buc = 2000x230 mm)           | m2     |        | 4,7000   |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om   | 1,1500 |          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,1500 |          |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3     | 0,0030 |          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut   | 0,0200 |          |
| 13 | RpCM33B       | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare   | m2     |        | 177,0000 |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om   | 1,1500 |          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,1500 |          |

|    |               |  |        |        |          |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|
|    | 4100126202818 | Apa  | m3     | 0,0030 |          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut   | 0,0200 |          |
| 14 | TrI1AA02F3    | Incarcarea betonului demolat prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3   | t      |        | 8,6000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,5000 |          |
| 15 | TsI51A3       | Transportarea placajelor demontate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,7 t/m3)   | t      |        | 8,6000   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307 |          |
| 16 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea placajelor demontate in depozit, teren categoria III  | 100 m3 |        | 0,0320   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3800 |          |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0050 |          |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4200 |          |
| 17 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3     |        | 117,0000 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om   | 4,0000 |          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,5000 |          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0500 |          |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut   | 0,3500 |          |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut   | 0,3500 |          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut   | 0,2000 |          |
| 18 | TsC35C1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |        | 1,1700   |
|    | 2952270007403 | Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc  | h-ut   | 5,8300 |          |
| 19 | TsI51A3       | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,4 t/m3)  | t      |        | 280,8000 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307 |          |
| 20 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea betonului demolat in depozit, teren categoria III   | 100 m3 |        | 1,1700   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3800 |          |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0050 |          |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4200 |          |
|    |               | <b>2. Lucrari de terasament</b>  |        |        |          |
| 21 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                      | 100 m3 |        | 3,6000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 |          |
| 22 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                 | 100 m3 |        | 7,4000   |

|    |               |  |        |        |                |
|----|---------------|--|--------|--------|----------------|
|    |               |  |        |        |                |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                          | h-ut   | 2,2500 |                |
| 23 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t      |        | 1 184,00<br>00 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0307 |                |
| 24 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                     | 100 m3 |        | 7,4000         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 |                |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta  | m3     | 0,0040 |                |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 |                |

|                     |
|---------------------|
| Cheltuieli directe  |
| CNAS                |
| Transportarea       |
| Depozitarea         |
| Total               |
| Cheltuieli de regie |
| Total               |
| Beneficiu           |