

Obiect Lucrari de reparatii la OMF Cucoara ,  
IMSP CS Larga Noua, raionul Cahul.

Investitor IMSP CS Larga Noua

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de reparatie.</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Acoperis sarpant.</b>                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                           | m    |                                        |                      |                        |
|          | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 0,0900                                 |                      |                        |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0500                                 |                      |                        |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,0100                                 |                      |                        |
| 2        | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   |                                        |                      |                        |
|          | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 0,3600                                 |                      |                        |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,3600                                 |                      |                        |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,0200                                 |                      |                        |
| 3        | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                | m2   |                                        |                      |                        |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 0,0900                                 |                      |                        |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,0900                                 |                      |                        |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,0300                                 |                      |                        |
| 4        | RpCH05D                     | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase                                              | m    |                                        |                      |                        |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 0,6800                                 |                      |                        |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,3000                                 |                      |                        |
|          | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                        | kg   | 1,1750                                 |                      |                        |
|          | 2874145887049               | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111                                                                                               | kg   | 0,0150                                 |                      |                        |
|          | 2010102908738               | Grinzi rasin.cu 4 fete plane                                                                                                              | m3   | 0,0235                                 |                      |                        |
|          | 2940420007679               | Fierastrau mecanic                                                                                                                        | h-ut | 0,0100                                 |                      |                        |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,0100                                 |                      |                        |
| 5        | RpCH06C                     | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme                                                   | buc  |                                        |                      |                        |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 0,4800                                 |                      |                        |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,2000                                 |                      |                        |
|          | 2010102906900               | Rigle de rasinoase                                                                                                                        | m3   | 0,0300                                 |                      |                        |
|          | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                        | kg   | 0,2000                                 |                      |                        |
|          | 2940420007679               | Fierastrau mecanic                                                                                                                        | h-ut | 0,0150                                 |                      |                        |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,0100                                 |                      |                        |
| 6        | RpCH06E                     | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane                                                                 | kg   |                                        |                      |                        |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 0,2500                                 |                      |                        |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,1500                                 |                      |                        |
|          | 2875276311528               | Scoabe din otel, pentru constructii                                                                                                       | kg   | 1,0200                                 |                      |                        |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,0080                                 |                      |                        |
| 7        | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                 | m3   |                                        |                      |                        |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 0,8500                                 |                      |                        |
|          | 1212121212121               | apa                                                                                                                                       | m3   | 0,2300                                 |                      |                        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2124117000002        | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  |
|    | 2430127317192        | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,7000  |
|    | 2430116104841        | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  |
|    | 2320166200755        | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  |
|    | 2952270002921        | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  |
| 8  | CN51A                | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                   | m3   |         |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  |
|    | 2462106110601        | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9600  |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  |
| 9  | CE17A                | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                       | m2   |         |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  |
|    | 2682132600465        | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  |
|    | 28752763120001       | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  |
| 10 | CE30A<br>Kman=0.4.   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. nota (rigle de rasinoase 50x30mm , Ltotal 320ml, V=0.48mc)  | m2   |         |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2250  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  |
|    | 201010290349512      | Articole din scindura (rigle de rasinoase 50x30mm , Ltotal 320ml, V=0.48mc)                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  |
| 11 | CE30A                | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. nota (rigle de rasinoase 100x30mm , Ltotal 860ml, V=2.58mc) | m2   |         |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2250  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  |
|    | 201010290349512<br>2 | Articole din scindura (rigle de rasinoase 100x30mm , Ltotal 860ml, V=2.58mc)                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  |
| 12 | CE07A                | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla tip tigla ,grosimea minimum 0.45                                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  |
|    | 2710403643000        | Placi din tabla amprentata tip tigla Tabla tip tigla ,grosimea minimum 0.45                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  |
|    | 2710403640000        | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  |
|    | 2875276312000        | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 9,0000  |
|    | 2640122303000        | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  |
|    | 2710403740000        | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400  |
|    | 2521106718272        | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,0500  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  |
| 13 | CK26D                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |
|    | 7422010060100        | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  |
|    | 2743123549027        | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (opritori de zapada)                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  |
| 14 | CE20A                | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |

| 1. | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  |
|    | 2710406311800   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,4000  |
|    | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  |
|    | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  |
|    | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  |
| 15 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                 | m    |         |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500  |
|    | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  |
|    | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  |
|    | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  |
|    | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  |
|    | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  |
|    | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  |
| 16 | CK29E           | Streasina simpla suspendata din tabla profilata (Tabla profilata tip KL/LS20), prinsa pe sistem grila ascunsa .                                                                                                              | m2   |         |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4000  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  |
|    | 27321036461502  | Tabla profilata tip KL/LS20                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  |
|    | 2811236312000   | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  |
| 17 | CF54Af          | Placarea peretilor cu Tabla profilata tip KL/LS20, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                      | m2   |         |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  |
|    | 266210270020122 | Tabla profilata tip KL/LS20                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,9000  |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 48,0000 |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,7000  |
| 18 | CN19A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2   |         |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6200  |
|    | 2430226101700   | Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  |
|    | 2430226109050   | Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3600  |
|    | 2430226102202   | Chit de cutit alchidic                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1300  |
|    | 2430226109300   | Diluant organic                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4200  |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  |
| 19 | CE42A           | Executarea lucarnelor:                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |
|    | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,9700  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6330  |
|    | 28631463108081  | Balamale (петли)                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
|    | 28631463112701  | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  |
|    | 20101029010142  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмасы) б=20-24см calitatea a II a                                                                                                | m3   | 0,0600  |
|    | 20101029041693  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  |
|    | 20101029041694  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000  |
|    | 2682132600001   | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,5000  |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4000  |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1100  |
|    | 2955270002609   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)                                                                                                                                             | h-ut | 0,1600  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 20 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  |
| 21 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 .mp inclusiv                                                                                   | m2   |         |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6600  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700  |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4700  |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1650  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,8000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  |
| 22 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m. inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                 | m2   |         |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500  |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0001  |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030  |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,5000  |
| 23 | Tr11AG12G2    | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren. in auto categoria 2                                                                                                                          | t    |         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  |
| 24 | Tr11AF07A5    | Incercarea materialelor - ardezie fost in uz, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa. in auto categoria 2                                                                                                                              | t    |         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  |
| 25 | Ts151A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                              | t    |         |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0307  |
|    |               | <b>1.2. Acoperis sarpant la copertina.</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 26 | RpC142B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf. etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                            | m2   |         |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3600  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  |
| 27 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                       | kg   |         |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0008  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  |
| 28 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                                                                                              | kg   |         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4     | 5      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |               | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 20x40x2, Ltotal =28m, Masa=47.04 kg                     |       |        |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                   | h-om  | 0,1900 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om  | 0,0100 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                        | h-om  | 0,0100 |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                  | kg    | 0,0100 |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                        | kg    | 1,0000 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                      | kg    | 0,0050 |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                            | kw    | 0,0080 |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                     | kg    | 0,0150 |
| 29 | CN21B         | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul                              | m2    |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om  | 1,0000 |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                               | kg    | 0,0800 |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                      | kg    | 0,1000 |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                             | kg    | 0,0300 |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                               | kg    | 0,0700 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc   | 0,1000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                              | kg    | 0,0500 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                 | kg    | 0,1000 |
| 30 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla tip tigla ,grosimea minimum 0.45 | m2    |        |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                   | h-om  | 0,9000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om  | 0,2500 |
|    | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Tabla tip tigla ,grosimea minimum 0.45                                                                  | m2    | 1,1500 |
|    | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                            | kg    | 0,5000 |
|    | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                             | buc   | 9,0000 |
|    | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                        | buc   | 0,1000 |
|    | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                        | buc   | 0,0400 |
|    | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                  | m     | 0,0500 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut  | 0,0500 |
|    |               | <b>1.3. Pireu.</b>                                                                                                                           |       |        |
| 31 | RpCA02A       | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime                                   | m3    |        |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                      | h-om  | 2,5000 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                      | h-om  | 0,6000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om  | 4,0000 |
|    | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                        | m3    | 0,0015 |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                      | m3    | 0,0008 |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                           | kg    | 0,0010 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3    | 0,0010 |
|    | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                          | h-ut  | 0,0150 |
| 32 | CB01B         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile       | m2    |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om  | 0,1800 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                      | h-om  | 1,8200 |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                           | kg    | 0,0500 |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                | kg    | 0,1000 |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                   | kg    | 0,1200 |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                     | kg    | 0,1200 |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                     | m3    | 0,0030 |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                          | m3    | 0,0010 |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                        | m3    | 0,0160 |
| 33 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                      | 100m2 |        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                         | h-om  | 6,8100 |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                | m3    | 5,1000 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3    | 0,5000 |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                        | h-ut  | 2,1400 |
| 34 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                          | m3    |        |


| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 |
| 35 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20(Bc20) | m3   |        |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,4500 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 |
|    | 266310210000020 | Beton C16/20(Bc20)                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0200 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 |
|    |                 | <b>1.4. Soclu.</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |
| 36 | RpCM33B         | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare                                                                                                                                            | m2   |        |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 |
| 37 | RpCJ12A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                          | m2   |        |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3300 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3700 |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                             | kg   | 9,5700 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0270 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 |
|    | 29522700038171  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 |
| 38 | CI21A           | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                          | m2   |        |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000 |
|    | 2670112202051   | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200 |
|    | 2462106110557   | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,4000 |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0253 |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110 |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0730 |
|    |                 | <b>1.5. Amenajari cu pavaj.</b>                                                                                                                                                                           |      |        |
| 39 | DG01A           | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                                                              | m2   |        |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 |
| 40 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                        | m    |        |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 |
| 41 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                 | m    |        |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0480 |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 |
|    | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030 |
| 42 | DE18B           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din                                                                                                                      | m2   |        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                | amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm                                        |      |         |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                        | h-om | 1,0124  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                             | h-om | 0,0316  |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                               | m2   | 1,0150  |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                    | kg   | 1,6000  |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                      | kg   | 15,7300 |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                           | m3   | 0,0050  |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                             | m3   | 0,0857  |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                        | buc  | 0,0200  |
|    |                | <b>1.6. Pardoseli din placi de gresie.</b>                                                                                                                     |      |         |
| 43 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                       | m2   |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                      | l    | 0,0300  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  |
| 44 | RpCK01B1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 13,1500 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                             | m3   | 0,0330  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                               | h-ut | 0,1200  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  |
| 45 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                          | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                       | h-om | 2,6100  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,2900  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                      | kg   | 4,0500  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 |
|    | 2653102100009  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                             | kg   | 0,9000  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  |
| 46 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                           | m    |         |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica; gresie portelanata sau faianta                                                                                           | m    | 1,0200  |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                      | kg   | 0,3500  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  |
|    | 2430226101466  | Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                | kg   | 0,1000  |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu - = 2,00 m                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                            | h-ut | 0,0500  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  |

APROBAT:

Intocmit  
Cretu Dumitru

Invest



(Funcția, semnătura, nume prenume)

(Funcția, semnătura)