

Investitor
Obiect

Primaria com. Cania, raionul Cantemir

Constructia sistemului de canalizare in com. Cania (s. Cania) conform dispozitiei nr.73-n din 25.10.2016, raionul Cantemir- Etapa I**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2-1
Platforma A. Statia de pompare nr.2. Plan general
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (растительный грунт из площадки)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
2	TsI50 A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
3	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300		
4	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -возвращение растительного слоя	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0500		
6	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта)	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
7	TsE03 A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600		
8	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (necesare solului de amenajare albiei imbracamintei rutiere si platforme cu imbracaminte rutiera)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
9	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare sub stratulul rutiere-drum de acces)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
10	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (compensare de la rigole de scurgere)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
12	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	29522400 04004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,6260		
13	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (минеральный на площадку)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
14	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,1060		
15	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
16	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260		
		1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt				
17	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260		
18	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
19	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
20	DE10 A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400		
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	26661228 00285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050		
	41001162 02818	Apa	m3	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
21	DB19 C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,1600		
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166		
		1.3. Trotuar- asfaltat				
22	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700		
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260		
23	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
24	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
25	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	19900					
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800		
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0480		
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15	m	1,0050		
	41001162 02818	Apa	m3	0,0030		
26	DB16 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
		1.4. Rigola de evacuare a apelor tip I				
27	TsA01 A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
28	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
29	CA02 B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800		
	41001162 02818	Apa	m3	0,2900		
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
		1.5. Imprejmuire 1.5.1. Gard metalic				
30	CO06 B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	28111063 02065	Teava patrulatera 60*60*5	kg	7,8080		
	27321036 46250	Plasa otelita N25	kg	3,325333		
	26631021 00908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650		
	28741258 84800	Tija diametr 10	kg	1,190933		
	14111222 01751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500		
	27107035 18271	Copac 80*80*3	kg	0,1125		
31	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
32	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600		
		1.5.2. Porta si portita				
33	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
34	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100		
35	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00011	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
36	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	41001162 02818	Apa	m3	0,2900		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
37	CK14 A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8)	m2			
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	27104036 02467	Tabla neagra cal.I 1,8 mm grosime	kg	14,150881		
	101-1646	Profil U, din otel nr.16	kg	11,293594		
	3623	Tabla groasa 100x4	100 kg	0,003345		
	3624	Elemente de imbenare	kg	0,632028		
	10116411	Otel cornier, polite egale, dimensiuni 50x50x5 mm	kg	19,302491		
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
38	CK14 A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)	m2			
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	27104036 02467	Tabla neagra cal.I 1,8 mm grosime	kg	14,150881		
	10116411	Otel cornier, polite egale, dimensiuni 50x50x5 mm	kg	13,076923		
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	3624	Elemente de imbenare	kg	1,366154		
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
39	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
40	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800		
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900		
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600		
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300		
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770		
41	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600		
		1.6. Amenajarea spatii verzi				
42	TsH10 8A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc			
	29522600 03520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125		
43	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
44	TsH24 C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)	buc			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	11110001 00001	Artar	buc	1,0000		
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020		
45	TsH24 C	Plantări puieți de arbuști ,fără balot (S.Vanhouttei)	buc			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400		
	11110001 00002	Puieți arbuști foioase fără balot	buc	1,0000		
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020		
46	TsD01 B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
47	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000		
48	TsH09 B	Semănarea gazonului pe suprafețe în pantă peste 30%	100m2			
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	02211072 04435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	0,714286		
49	TsH12 A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	100m2			
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000		