

**CAIET DE SARCINI nr 1
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Anenii Noi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a drumului public locale
L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (segment Chirca - Merenii Noi)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDC16B	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea prestabilita pina la 30 cm (asfaltul si stratul de baza) cu adaugarea de materiale componente noi conform retetelor laboratorului (ciment 6%), agregate noi amestec din piatra sparta 21-30% si profilarea ulterioara cu autogreiderul kman=0,35	m2	5 779,000
2	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	57,790
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	3,756
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 779,000
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	19,300

**CAIET DE SARCINI nr 2
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul rational Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia curentă a drumului public locale,
L479 Beriozchi - Hirbovatul Nou**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDC16C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea prestabilita pina la 30 cm (asfaltul si stratul de baza) cu adaugarea de materiale componente noi conform retetelor laboratorului (ciment 6%), agregate noi amestec din piatra sparta 31-40% si profilarea ulterioara cu autogreiderul kman=0,35	m2	1 838,00
2	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,38
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,195
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 838,00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,00

**CAIET DE SARCINI nr 3
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul rational Anenii Noi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a drumului publice locale
L 471 G 109 drum de acces spre s. Telita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,800
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	840,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,800
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,650
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=18cm	m3	320,000
6	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,067
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 778,000
8	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,533
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 778,000
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,000

**CAIET DE SARCINI nr 4
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul rational Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a drumului publice locale

L 473 G 109 - drum de acces spre s. Serpeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 274,00
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 274,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,36
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SKPg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm	t	267,20
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,68
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 274,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	9,00

**CAIET DE SARCINI nr 5
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul rational Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a drumului public locale

L485 Ciobanovca - Geamana

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDC16C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea prestabilita pina la 30 cm (asfaltul si stratul de baza) cu adaugarea de materiale componente noi conform retetelor laboratorului (ciment 6%), agregate noi amestec din piatra sparta 31-40% si profilarea ulterioara cu autogreiderul kman=0,35	m2	1 840,00
2	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,40
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,19
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 840,00
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,00

CAIET DE SARCINI nr 6
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul rational Anenii Noi**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a drumului public locale
L 474 G 109 - drum de acces spre s. Puhaceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 274,00
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 274,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,36
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SKPg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm	t	267,20
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,68
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 274,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00

Investitor: Consiliul raional Anenii Noi

Reparatia curentă a **podului** amplasat pe drumul public local L475 Varnita-Gura

Obiect: Bicului

Lista cu cantitățile de lucrări nr. 7

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei	Total, lei
1	DI81A	Taierea cu freza ``Wirtgen W 1000L`` a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	528,00		
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21		
3	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	528,00		
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	528,00		
5	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	528,00		
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	36,00		
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	369,80		
8	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	3,40		
9	PF06A1	Strat suplimentar de carton bitumat, acoperit cu un strat de bitum (еластмост Б)	m2	32,00		
10	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	8,40		
11	PK10A1	Dispozitiv pentru acoperirea rosturilor de dilataie ale podurilor, la plataleja de beton, alcatuit din doua corniere de 75 x 100 x 7 mm, prevazute cu praznuri de ancorare in masa betonului	kg	552,60		
12	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm	m	27,40		
13	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	6,40		
14	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor	t	3,40		
15	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,80		
16	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	20,00		
17	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	32,00		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,00		
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00		
20	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	2,00		

Investitor: Consiliul raional Anenii Noi

Lucrari de reparatie si intrtinere a drumurilor publice locale in perioada de vara-iarna 2019.

Obiect:

Lista cu cantitaile de lucrari nr. 8

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei	Total, lei
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	722000,00		
2	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	75000,00		
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	990,00		
4	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	234,90		
5	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica	m3	74,00		
6	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	650,00		
7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	850,00		
8	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1160,00		
9	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	321,00		
10	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	202,00		
11	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	74,00		
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,85		
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoat	100m2	30,00		
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	8,96		
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	11200,00		
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2150,00		
17	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	6300,00		