

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария к. Конгазчик
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария к. Конгазчик
3. Obiectul achizițiilor: «Комплекс мер по энергоэффективности Дома Культуры "1-этап Благоустройство" с.Конгазчик»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Благоустройство»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
	1. Общестроительные работы 1.1. Отмостка, ступени, входа в подвал 1.1.1. Наружные ступени и отмостка 1.1.1.1. Демонтаж сущес. отмостки и наруж. ступеней частично			
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Отмостка из бетона и асфальтобетона и клумбы	m3	17,67
1.	7123010010200	Betonist	h-om	109,55
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,83
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,33
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,74
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) *Наружные ступени по всему периметру здания, частично для передачи горизонт. уровня и новой перезаливки их	m2	182,56
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,38
1.	4100126202818	Apa	m3	9,13
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,30
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,60
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,35
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) *Вывоз строй мусора	t	90,25
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,09
	1.1.1.2. Монтажные работы отмостка и наруж. ступени			
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Под отмостку h=5 cm	m3	12,14
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,02

1	2	3	4	5
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,96
2.	4100126202818	Apa	m3	1,21
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,55
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,10
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP3 100x100 на отмостку и ступени	kg	592,39
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,70
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,96
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	598,31
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,96
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,92
4.	2010237318750	Distantieri	buc	177,72
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,36
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Ступени и отмостка	m2	44,20
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,05
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	64,09
1.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,63
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,05
3.	2320187315789	Decofrol	kg	5,30
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,09
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,88
9	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *C16/20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	m3	52,42
1.	7123010010200	Betonist	h-om	209,68
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,77
1.	2663102110000	Beton procurat din statii C16/20	m3	54,27
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,29
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	31,45
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,86
10	RpCE12C	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu beton armat clasa C 5/4 Bc 5 (B 75) in grosime de 4-5 cm inclusiv armatura de otel 6 mm cu ochiuri de 200/200 mm (Подстилающий (выравнивающий) слой или защитная стяжка для гидроизоляции, при ремонте террас или балконов, из армированного бетона класса Bc 5 (B7,5) толщ. 4-5 см включая арматуру диам.6 мм с ячейками 200/200мм) *Стяжка пола для балкона Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,03	m2	39,20
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,87
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,23
1.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	350,46
2.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-7 mm	m3	1,57
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,37

1	2	3	4	5
4.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	92,86
5.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,93
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,14
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,57
11	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Керам. плитка на ступени и балкон, согласовать цвет и размер с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	389,15
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	428,06
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	404,83
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 515,47
3.	24302261000001	Fuga	kg	161,15
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 860,83
5.	4100126202818	Apa	m3	1,18
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,70
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,54
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	24,52
12	рыноч цена	Кромочный алюминиевый профиль для плитки	m	147,55
1.	0000000000034	Алюминиевый уголок для керам плитки	m	147,55
13	IzA10A	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu tolueu (Очистка с толуолом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты) *Металл. лестница балкон	m2	16,50
1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,89
1.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	4,95
2.	2414126109781	Toluen	kg	2,23
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,49
14	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку) *Металл. лестница балкон	m2	16,50
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,55
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,72
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,16
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,82
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,65
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,30
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,49
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,65
1.1.2. Пандус 2 шт. (главный вход и боковой вход в акт. зал)				
15	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Разборка бетона под уклон для пандусов	m3	1,68
1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,42
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,45
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,25
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP3 100x100 на отмостку и ступени	kg	10,17
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,41
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05

1	2	3	4	5
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,27
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,05
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,10
4.	2010237318750	Distantieri	buc	3,05
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,01
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Ступени и отмостка	m2	2,15
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,12
1.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,32
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,54
3.	2320187315789	Decofrol	kg	0,26
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
18	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *C16/20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	m3	1,35
1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,40
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,82
1.	2663102110000	Beton procurat din statii C16/20	m3	1,40
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,81
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,20
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Керам. плитка на пандусы, согласовать цвет и размер с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	9,00
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,90
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,36
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	58,18
3.	24302261000001	Fuga	kg	3,73
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	181,80
5.	4100126202818	Apa	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,15
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,57
1.1.3. Прямая большая с северной стороны				
20	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см) *Разборка плит	m3	1,80
1.	7123010010200	Betonist	h-om	22,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,58
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	1,37

1	2	3	4	5
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) *Разборка кладки до уровня грунта		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,62
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
1.	4100126202818	Apa	m3	0,16
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,44
3.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,44
22	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, легкий грунт) *Под фундамента 2,8x0,4x0,4	m3	0,44
1.	9312040019600	Sapator	h-om	0,37
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
23	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	0,44
1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,65
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	123,64
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,33
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,30
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	2,80
1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,54
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,58
1.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 103,20
2.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,67
3.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,23
1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,12
25	RpCJ12B2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) *С двух сторон	m2	14,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,42
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,18
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,98
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,11
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) *С наружной стороны	m2	7,00

1	2	3	4	5
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,66
1.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	8,40
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,20
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45
28	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	30,45
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,82
29	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)	m3	20,30
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,60
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,03
1.1.4. Входа в подвал				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	36,08
1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,33
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,41
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,80
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,36
31	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/мр (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *BP3 100x100 На стены и ступени	kg	67,30
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,37
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	67,97
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,34
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,67
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	10,10
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
32	RpCJ12B2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) *Стены	m2	36,08
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,24
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,35
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	345,29
2.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,97
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,29
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
33	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Кратность=6 (3 см.)	m2	36,08 (Kr=6,00)

1	2	3	4	5
		Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,14
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,49
1.	4100126202818	Apa	m3	0,07
2.	2664102100000	Mortar	m3	1,32
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,43
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) *Грунтовка перед нанесением шубы Стены и потолок	m2	40,16
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,82
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	16,67
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,01
35	CF09D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа") *По типу "шуба" Стены и потолок	m2	40,16
1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,14
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,02
1.	1430142205538	Barita flotata	kg	18,07
2.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,04
3.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	40,16
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,07
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Ступени	m2	7,99
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,59
1.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,20
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00
3.	2320187315789	Decofrol	kg	0,96
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16
37	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *C16/20 Ступени и площадки Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	m3	2,27
1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,08
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,06
1.	2663102110000	Beton procurat din statii C16/20	m3	2,35
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,36
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,34
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею	m2	26,80

1	2	3	4	5
		керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	103,31
1.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	27,34
2.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	155,44
3.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,02
4.	24302261000001	Fuga	kg	5,36
5.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,54
6.	4100126202818	Apa	m3	0,13
1.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,19
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,96
3.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0,19
39	рыноч цена	Кромочный алюминиевый профиль для плитки	m	41,65
1.	0000000000034	Алюминиевый уголок для керам плитки	m	41,65
1.1.5. Навес над входом в подвал с северной стороны				
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Для бетонного пояса	m2	8,72
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,18
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,64
1.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,31
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,18
3.	2320187315789	Decofrol	kg	1,05
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17
41	RpCB02E1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *М-200 Пояс Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01	m3	0,87
1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,48
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17
1.	2663102110000	Beton procurat din statii C16/20	m3	0,90
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,52
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,13
42	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *Стойки проф. труба 80x80x3 мм. 14м.х7,13кг.=99,82 кг. Прогон проф. труба 80x80x3 мм. 20м.х7,13кг.=142.6 кг. Стропила проф. труба 40x40x3 мм. длина 1,5м. 10 шт. 15м.х3,36кг=50,40 кг. Обрешетка навеса проф. труба 40x20x3 мм. длина 10м. 4 шт. 40м.х2,42кг=96,80 кг.	kg	389,62
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,61
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,79
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,90
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	389,62
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,95
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,12

1	2	3	4	5
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,90
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,79
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,79
43	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	22,08
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,46
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,30
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,55
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,10
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,21
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,42
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,66
7.	2320166200676	White spirit	kg	2,21
44	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Проф лист на покрытие кровли и стены Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	16,00
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	19,32
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	10,08
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	84,00
4.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	84,00
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35
1.1.6. Замена окон и дверей				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери: Парадная-2 и тамбурная, с северной стороны входная и тамбурная-1, входа в подвал 2 шт. вент. шахта-1.	m2	38,80
1.	7422010060100	Timplar	h-om	8,15
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,15
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *окна подвала с север. стороны	m2	0,98
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,21
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
47	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета между 7-15 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Двери алюминиевые с термомостом, стеклопакеты матовые с армированным стеклом, ручки из нержавеющей стали, длиной 1.,5м., с двух сторон на каждой створке (16	m2	33,02

1	2	3	4	5
		шт.). Парадная дверь с тамбурной- 2 и боковая с северной стороны и тамбурная - 2. В комплекте со всей необходимой фурнитурой (косточки, усилители, замки, петли и т.д.).		
1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,08
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,97
1.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	33,02
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	66,04
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,23
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,86
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,21
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,42
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66
48	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Металлические двери, утепленные и окрашенные, в полном компелекте замки, ручки. согласовать с заказчиком 3 шт. входа в подвал северн., запад. и вент. шахта с север. стороны	m2	5,78
1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,46
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,31
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,10
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,56
1.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,78
2.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,62
3.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,81
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,09
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03
6.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,89
7.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,05
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,96
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,82
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,96
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,76
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,68
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,24
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,58
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,96
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
1.2. Благоустройство				
1.2.1. Бордюры 1000x200x80 мм.				
50	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	159,12
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,92

1	2	3	4	5
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,17
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,38
52	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	26,82
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,62
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-5 см.	m3	4,47
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,43
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,14
2.	4100126202818	Apa	m3	0,45
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,94
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,88
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x200x80 мм. Цветной Цемент песок на швы =0	m	298,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,76
2.	7129020012800	Pavator	h-om	53,64
1.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,30
2.	2666122800325,0 1	Bordura beton Бордюры 1000x200x80 мм.	m	299,49
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,89
1.2.2. Основание с покрытием				
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	32,50
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,00
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,62
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	25,19
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	25,19
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,54
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,46
57	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	231,75
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,38
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см.	m3	61,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,39
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	70,15
2.	4100126202818	Apa	m3	6,10
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,81
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,62

1	2	3	4	5
59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-6cm, с гранитной поверхностью, цветная.	m2	610,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	353,92
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,64
1.	2661112800655.1	Placi din beton, pentru trotuare h-6cm с гранитной поверх.	m2	619,15
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	976,00
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 800,70
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,05
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,11
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,20
60	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,15
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,65
1.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03
1.2.3. Озеленение				
61	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручнае вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину до 0,4 м, - средний грунт)	buc	90,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,80
62	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) *Туя западная (крупномер 2-4 года)	buc	90,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,60
1.	2830127303001,1	Туя западная (крупномер 2-4 года)	buc	94,50
1.2.4. Монтаж металл. опор для уличного освещения 12 шт.				
63	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) * 0,4x0,4x1=0,16x28=4,48 м3	m3	1,93
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,55
64	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,84

1	2	3	4	5
1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,74
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,74
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	347,52
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,46
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,35
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,10
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,60
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,46
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) * Металл профиль 80x80x5 мм 12 штук по 6 метров	kg	811,40
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	154,17
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,11
3.	7212030022700	Sudor	h-om	8,11
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,11
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	811,40
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,06
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,49
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,17
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	23,04
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,34
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,40
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,53
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,15
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,92
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,61
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,15
7.	2320166200676	White spirit	kg	2,30
67	рыноч цена	Пластиковые заглушки для металлических труб 80x80 мм.	buc	12,00
1.	00000000002	Пластиковые заглушки для металлических труб 80x80	buc	12,00
2. Оборудование				
68	рыноч цена	Скамейка из бетона прямая Dimensiuni (L x l x h): 200 x 40 x 44 cm https://www.radialplus.md/index.php/ru/producty-meniu/dekorativnyie-izdelia/stoly-skameiki/scaun-nr-1 или АНАЛОГ	buc	12,00
1.	00000000001	Скамейка из бетона прямая	buc	12,00
69	рыноч цена	Урна из бетона Dimensiuni (O x h): 45 cm x 50 cm https://www.radialplus.md/index.php/produse-meniu/urne/urna-nr-4 или АНАЛОГ	buc	4,00
1.	00000000003	Урна из бетона	buc	4,00
70	рыноч. цена	Светильник уличный светодиодный Horoz LAGUNA-50 50 Вт 6400 K IP65 950 лм с солнечной батареей https://gebhardt.md/ru-ru/colnechnie-cvetil-niki/cvetil-nik-ulichnii-cvetodiodnii-horoz-laguna-50-50-vt-6400-k-ip65-950-lm-c-colnechnoi-batareei.html или Аналог	buc	12,00
1.	000000001110	Светильник уличный светодиодный Horoz LAGUNA-50 50 Вт 6400 K IP65 950 лм с солнечной батареей	buc	12,00
71	рыноч цена	Кронштейн для уличных светильников SPP-AC2-0-300-048	buc	12,00
1.	02200000000	Кронштейн для уличных светильников SPP-AC2-0-300-048	buc	12,00