

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul "Achizițioarea unui tractor și a echipamentului adițional (încărcător frontal, cauș hidraulic, lamă față, perie rotativă, remorcă basculabilă, cisternă, cositoare și plug) necesare pentru deszăpezire și întreținerea curățeniei în com. Zolotievca, raionul Anenii Noi".

1. Autoritatea contractantă: **Primăria Zolotievca**

Descrierea generală. Informații

În cadrul procedurii de achiziție vor fi achiziționate următoarele bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1.1	16700000-2	<i>Tractor</i>	bucată	1	Stare: Nou Anul fabricației: 2022 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei	

					Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica <i>Garanție: min. 24 luni</i>	
1.2	34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	bucată	1	Încarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1600/2000kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. <i>Garantie: min.12 luni</i>	
1.3	34000000-7	<i>Cauș hidraulic</i>	bucată	1	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/1.0 m ³ . Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. <i>Garantie min. 12 luni.</i>	
1.4	34000000-7	<i>Lamă față</i>	bucată	1	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm2080- 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400-2500. Unghiul maxim , 30 grade. <i>Garantie min. 12 luni.</i>	
1.5	34000000-7	<i>Perie rotativă</i>	bucată	1	Stare Nou Greutate: minim 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei:minim 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate	

					<i>Garanția: min 12 luni</i>	
1.6	34000000-7	<i>Remorcă</i>	bucată	1	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcături transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică <i>Garanția : min. 12 luni</i>	
1.7	34000000-7	<i>Cositoare</i>	bucată	1	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: până la 15 km/h <i>Garanția : min 12 luni</i>	
Valoarea estimativă totală pentru Lotul I						1 202 166,25

2. Utilizarea, păstrarea, protecția calitatea, garanția bunurilor

- Cu o garanție de 24 luni pentru tractor;
- 12 luni pentru încărcător frontal, caș hidraulic, lamă față, perie rotativă, remorcă, cositoare.

Conducătorul grupului de lucru: **ILISOV Vladimir**

L.Ș.