

## ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea: **Materiale de construcție și articole conexe.**  
prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr. 4-Cricova.

2. IDNO: 1006601003533.

3. Adresa: or. Cricova, str. Luceafărul, 9.

4. Numărul de telefon/fax: 022 453-630 / 069972905.

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  
p4logistica@anp.gov.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la  
documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în  
SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,  
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția  
implică o altă formă de achiziție comună) subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a  
Penitenciarelor.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să  
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ u.m	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată, lei fără TVA
Lotul nr. 1 - Ferestre și uși din PVC					
1.1	44221000-5	Ușă din PVC	1 buc	Tip interior; Culoare alb; Deschiderea dreapta exterior; Dimensiuni: H-1980 mm, L-600 mm; Accesorii incluse: mâner și Broasca pentru Tâmplărie PVC - 3 chei; PVC (sandwich-24mm), culoare alb (profil PVC/4 camere-ramă) Dimensiunea: baghetul 24 mm; Inclusiv: demontare și montare.	31 433,33
1.2		Ușă din PVC	1 buc	Tip interior; Culoare alb; Deschiderea dreapta interior; Dimensiuni: H-2000 mm, L-760 mm; Accesorii incluse: mâner și Broasca pentru Tâmplărie PVC - 3 chei; PVC (sandwich-24mm), culoare alb. (profil PVC/4 camere-ramă) Dimensiunea: baghetul 24 mm; Inclusiv: demontare și montare.	

1.3	Ușă din PVC	1 buc	Tip interior; Culoare alb; Deschiderea dreapta exterior; Dimensiuni: H-2002 mm, L-800 mm; Accesorii incluse: mâner și Broasca pentru Tâmplărie PVC - 3 chei; PVC (sandwich-24mm), culoare alb (profil PVC/4 camere-ramă) Dimensiunea: baghetul 24 mm; Inclusiv: demontare și montare.
1.4	Ușă din PVC	1 buc	Tip interior; Culoare alb; Deschiderea stânga exterior; Dimensiuni: H-1900 mm, L-730 mm; Accesorii incluse: mâner și Broasca pentru Tâmplărie PVC - 3 chei; PVC (sandwich-24mm), culoare alb (profil PVC/4 camere-ramă) Dimensiunea: baghetul 24 mm; Inclusiv: demontare și montare.
1.5	Ușă din PVC	1 buc	Tip interior; Culoare alb; Deschiderea stânga exterior; Dimensiuni: H-2003 mm, L-860 mm; Accesorii incluse: mâner și Broasca pentru Tâmplărie PVC - 3 chei; PVC (sandwich-24mm), culoare alb (profil PVC/4 camere-ramă) Dimensiunea: baghetul 24 mm; Inclusiv: demontare și montare.
1.6	Ușă din PVC	1 buc	Tip interior; Culoare alb; Deschiderea dreapta exterior; Dimensiuni: H-2030 mm, L-930 mm; Cu fereastră/vizor, deschidere exterior/vertical; Integrat în construcția ușii la înălțimea solului - 1200 mm; Dimensiuni: H-340 mm; L-400 mm; Accesorii incluse: mâner și Broasca pentru Tâmplărie PVC - 3 chei; PVC (sandwich-24mm), culoare alb (profil PVC/4 camere-ramă) Dimensiunea: baghetul 24 mm; Inclusiv: demontare și montare. <b>Conform anexei nr. 1 (poză model ușă).</b>
1.7	Fereastră din PVC	1 buc	Culoare albă; Din 2 părți, cu deschiderea - dreapta /deschidere dublă;



				2 rânduri de sticlă - incolor; (profil PVC/4 camere-ramă); Dimensiuni: H-1300 mm, L-900 mm; Accesorii: pervaz PVC clasic alb; scurgere exterioară - aluminiu alb; Inclusiv: demontare și montare.	
1.8		Fereastră din PVC	1 buc	Culoare albă; Din 2 părți, cu deschiderea - dreapta /deschidere dublă; 2 rânduri de sticlă - incolor; (profil PVC/4 camere-ramă); Dimensiuni: H-1520 mm, L-900 mm; Accesorii: pervaz PVC clasic alb; scurgere exterioară - aluminiu alb; Inclusiv: demontare și montare.	
1.9		Fereastră din PVC	1 buc	Culoare albă; Din 1 parte, cu deschiderea - dreapta /deschidere dublă; 2 rânduri de sticlă - incolor; (profil PVC/4 camere-ramă); Dimensiuni: H-660 mm, L-780 mm; Accesorii : pervaz PVC clasic alb; scurgere exterioară -aluminiu alb; Inclusiv: demontare și montare.	
1.10		Ferestre din PVC	2 buc	Culoare albă; Din 1 parte, cu deschiderea - dreapta /deschidere dublă; 2 rânduri de sticlă - incolor; (profil PVC/4 camere-ramă); Dimensiuni: H-1800 mm, L-840 mm; Accesorii: pervaz PVC clasic alb; scurgere exterioară - aluminiu alb; Inclusiv: demontare și montare.	
<b>Lotul nr. 2 - Uși din MDF</b>					
2.1	44221200-7	Ușă de exterior	4 buc	Dimensiuni: H-2050 mm, L-860 mm; Culoarea exterioară - Gri/interioară - Albă; Lăcata de bază cu cilindru: Kale 252 R ( Ø 16 mm) Lăcata suplimentară: Kale 257 ( Ø 16 mm) Structura - suprapunere MDF (exterior,interior) : 16 mm / 16 mm; Acoperire - cu peliculă PVC Mâner - S.A.P. Design 528; Greutatea ușii - 75 - 80 kg Grosimea metalului pânză - 1,5 mm; Grosimea cutiei metalice - 1,6 mm; Sigiliu - 2- contur: 1 contur pe pânză,	<b>28 000,00</b>

3



				1 pe cutie; Umplutura - vată minerală; Deschiderea stânga exterior; Inclusiv: demontare și montare.	
Lotul nr. 3 - Ușă din metal					
3.1	44221200-7	Ușă de exterior/dublă	1 buc	Ușă metalică de intrare; Dimensiuni: H-2050 mm, L-1200 mm; Confecționată din tablă de oțel, vopsită electrostatic. Caracteristici: - vopsea ecologică și rezistentă; - izolație fonică și termică; - conținut de hârtie fagure și/sau polistiren - garnitură de cauciuc pe tot perimetrul (atât pe foaie de ușa, cât și pe toc) - închidere multipunct; - lacăt cu 13 puncte de blocaj: 5 buc (principale) + 4 buc (laterale) + 4 buc (sus și jos); - mâner, balamale din oțel – prag – vizor din oțel ; - tipul de deschidere: în exterior, pe dreapta; Culoare exterior/interior - gri/alb; Inclusiv: demontare și montare.	4 500,00
Lotul nr. 4 - Materiale de construcție					
4.1	44110000-4	Amestec uscat Termocămin	250 kg	Baza - ciment; Destinație - pentru sobe și șeminee; Domeniul de utilizare - interior/exterior; Greutate - 25 kg; Termen de valabilitate (luni) - 12; Termorezistența (°C) - până la 450;	19 400,00
4.2		Profil de colț	80 buc	Lățime - 25mm; Lungime - 2500 mm; Material - aluminiu; Tip - cornier;	
4.3		Diblu cu șurub	200 buc	Diametru diblu - 8 (mm); Diametru șurub - 6(mm); Lungime diblu - 80 (mm); Lungime șurub - 80 (mm); Material diblu - Nailon; Material șurub - oțel zincat; Tip - diblu cu șurub; Codul producătorului - KPR-PIKE K;	
4.4		Burghiu pe beton	6 buc	Destinație - pentru beton; Diametrul (mm) - 8; Lungime (mm) - 160; Material - oțel;	

			Lungime de lucru - 100; Tip cartuş - SDS-Plus; Analogic - DeWALT EXTREME;
4.5	Mistrie axel	10 buc	Lăţime - 150 mm; Lungime - 190 mm; Material - oţel inoxidabil; Tip - mistrie axel; Tip mâner - cauciuc;
4.6	Spaclu cauciuc	5 set	Material carcasa - cauciuc; Tip - spacluri; Tip mâner - cauciuc; Numărul în set buc - 3;
4.7	Spaclu	10 buc	Lăţime - 350 mm; Material - oţel inoxidabil; Tip - spacluri;
4.8	Spaclu	20 buc	Lăţime - 100 mm; Material - oţel inoxidabil; Tip - spacluri; Tip mâner - plastic;
4.9	Sfoară PPR	50 m	Diametrul (mm) -12; Material - polipropilena; Tip - sfoara;
4.10	Profil de ghidaj	50 buc	Lungime - 2500 mm; Material - oţel zincat; Tip - profil de ghidaj;
4.11	Parchet laminat	50 m <sup>2</sup>	Clasa de abraziune-33; Grosime (mm) - 12; Imitarea materialului- lemn; Lăţime - 190 mm; Lungime - 1380 mm; Suprafaţa în cutie (m <sup>2</sup> ) - 1,58; Culoarea - gri spre deschidere;
4.12	Izolant PEE	50 m.l	Destinaţie - izolarea termica şi fonica; Domeniul de utilizare - acoperiş, pereţi, podea; Grosime (mm) - 5; Lăţime (mm) - 100; Tip - izolant PE;
<b>Suma estimativă lei, fără TVA</b>			<b>83 333,33</b>

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: livrarea bunurilor la sediul beneficiarului, mun. Chişinău, or. Cricova, str. Luceafărul, 9, până la 20.12.2024. Timpul livrării: luni-vineri, orele 08:00-16:00.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 7</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 8</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 22</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu <b>anexa nr. 23</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
7.	Declarația de eligibilitate	Completată în conformitate cu anexa nr. 2 din HG nr. 870 din 14.12.2022 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
8.	Date generale despre participant	Format liber - confirmat prin semnătură electronică.	Obligativiu
<b>Notă:</b> Pentru lotul nr. 1 „Ferestre și uși din PVC”, operatorul economic va prezenta Formularele nr. 7, 5 și 3.			

În temeiul art. 19 al. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, autoritatea contractantă, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Conform punctului 58 secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgule.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.
15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu sunt.
18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP”
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.
23. Alte informații relevante: nu.

Conducătorul grupului de lucru

Vitalie FALCĂ

