

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Executarea lucrarilor de reconstrucie a acoperisului blocului chirurgical al IMSP**
Spitalul Raional Briceni

Autoritatea contractantă **IMSP Spitalul Raional Briceni, str.M.Eminescu, 48**
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2		1 350,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	486,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	486,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	27,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		1 350,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	121,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	121,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,5000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2		1 066,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	298,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	117,2600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	74,6200
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2		1 066,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	501,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	213,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	63,9600
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3		159,9000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	163,0980
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,1980
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	44,7720
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Canale de ventilare	m3		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,0800
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3		8,0000

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,9600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,6400
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		218,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	288,8820
9	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		218,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	98,4825
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		218,8500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	39,8307
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de demolare			

1.2. Centuri monolite

1.2.1. C-1

11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc		210,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	25,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	330,7500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	66,1500
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,6000
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		210,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	90,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	73,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,2100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,2600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	2,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	3,1500
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg		885,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	58,4496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	4,4280
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	907,7400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,8560
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	247,9680
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,8856
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg		400,8000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,0760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	1,6032
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	410,8200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	4,0080
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	112,2240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,4008
15	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		126,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	18,9000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	107,1000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,6300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	37,8000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	37,8000

1	2	3	4	5	6
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	3,7800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	3,7800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	16,3800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,1260
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,1260
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	2,5200
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3		25,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	122,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	11,3400
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	26,6049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	3,8934
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,1200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	7,0560
		<i>Total</i>			
		Total C-1			
1.2.2. C-2					
17	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc		109,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	13,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	171,6750
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	34,3350
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	6,5400
18	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc		109,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	46,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	16,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	38,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,1090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,6540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,0900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,6350
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg		459,7000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	30,3402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	2,2985
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	471,1925
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	4,5970
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	128,7160
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,4597
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg		128,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	12,2075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,5140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	131,7125
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,2850
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	35,9800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,1285
21	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		44,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	6,6000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	37,4000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,2200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	13,2000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	13,2000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,3200

1	2	3	4	5	6
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	1,3200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	5,7200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,0440
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,0440
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,2800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,8800
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3		5,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	26,6750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	2,4750
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	5,8066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,8498
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1,5400
		<i>Total</i>			
		Total C-2			
		<i>Total</i>			
		Total Centuri monolite			

1.3. Acoperis

23	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3		11,1000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	57,1650
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	10,2120
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4 373,4000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	0,0111
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	423,5760
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	163,8360
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	3,3522
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	5,7054
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	4,4400
24	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3		2,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	15,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	1,1250
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	780,2250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	1,9209
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	1,7639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,8498
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,8125
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,7000
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		37,2000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	753,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	83,7000
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	279,0000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,3720
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	34,5960
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4,4640
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	126,4800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	111,9720
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	95,9760
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	111,6000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	53,9400
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	5,5800
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	12,2760
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	8,5560
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3		11,6000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	251,4880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	27,9560

1	2	3	4	5	6
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	1,8560
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	0,6960
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	9,6280
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	83,5200
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	4,3800	50,8080
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	39,2080
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,7360
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	440,8000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,7400
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	5,1040
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0124 m3/m2)	m2		1 668,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	375,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	116,7600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0124	20,6832
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	200,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,0400
28	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		20,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	8,0340
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	62,0060
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,0206
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,0618
29	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		69,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	142,2700
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	680,1200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	349,7760
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,2776
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	2,0126
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,5552
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		1 668,0000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	333,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,4000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	1 975,7460
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	20 616,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,6800
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Pazie din tabla protejata anticoroziv. Se include: Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm - 0.0887 m/m2. Consum: Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.0917 buc/m2)	m2		1 668,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	1 501,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	417,0000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	2 014,1100
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	875,7000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	15 762,6000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0917	160,6034
	2710403740000-01	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	buc	0,0887	155,3492
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	87,5700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	83,4000
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Profnastil LK20 - Sandrama sub acoperis	m2		300,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	270,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,0000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	362,2500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	157,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2 835,0000

1	2	3	4	5	6
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	31,5000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	12,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,0000
33	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m		76,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	24,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	6,0800
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	76,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	304,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,7600
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 (Consum: Cot burlan-0.1214 buc/m, Cot de capat-0.1214 buc/m)	m		206,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	72,1000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	220,6260
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,1214	25,5086
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	52,5300
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	105,0600
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	52,5300
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1214	25,5086
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	52,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,0900
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 (Consum: Cot de jgheab-0.0217 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan-0.1214 buc/m)	m		230,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,0000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	248,7450
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	331,6600
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	47,3800
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,6900
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1214	28,7597
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0217	5,1407
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2 369,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,6000
36	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-1 6400x1390(h) - 7 buc	m2		31,1360
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	17,4362
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	9,3408
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	0,9341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	2,1795
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	31,1360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	1,4011
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	13,3885
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	9,3408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,3114
37	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-2 5000x1075(h) - 1 buc	m2		2,6880
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	1,5053
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	0,8064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	0,0806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,1882
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	2,6880
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	0,1210
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	1,1558
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	0,8064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0269
38	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind	m2		1,6190

1	2	3	4	5	6
		suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-3 3900x830(h) - 1 buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	1,1333
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	0,6152
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	0,0971
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	0,2590
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1,6190
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	0,0971
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	0,9390
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	0,5343
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0324
39	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-4 6400x1390(h) - 2 buc	m2		8,8960
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	4,9818
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	2,6688
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	0,2669
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,6227
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	8,8960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	0,4003
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	3,8253
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	2,6688
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0890
40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-5 1000x600(h) - 4 buc	m2		2,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	3,0240
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	2,7360
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,4800
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	2,4000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	0,3600
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	1,7520
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	1,3680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0480
41	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-6 800x800(h) - 1 buc	m2		0,6400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	0,8064
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	0,7296
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	0,0640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,1280
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	0,6400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	0,0960
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	0,4672
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	0,3648
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,0128
42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Protectia (pl. 10)	kg		1 197,4500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	227,5155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	11,9745
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	11,9745
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	1 197,4500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	5,9873
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	9,5796
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	11,9745

1	2	3	4	5	6
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	23,9490
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,9490
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t		1,1970
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	8,7142
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	14,3640
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	7,1820
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	1,0055
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	3,5910
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,7955
		<i>Total</i>			
		Total Acoperis			

1.4. Termoizolarea tavanului

44	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2		1 066,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	21,3200
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	1 151,2800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,5330
45	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2		1 066,0000
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	74,6200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	53,3000
	26821626113701 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.200 mm pentru pod	m2	1,0200	1 103,6298
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	4,2640
46	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2		1 066,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	21,3200
	26821326016262	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	1 151,2800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,5330
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg		1 439,1000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,9775
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	7,1955
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	1 453,4910
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	7,1955
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,3910
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	431,7300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,8635
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		1 066,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	639,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	106,6000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	35,1780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	13 858,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	44,7720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,6600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	31,9800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,7920
		<i>Total</i>			
		Total Termoizolarea tavanului			

1.5. Canale de ventilare si copertina

1	2	3	4	5	6
49	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3		0,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	4,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	0,7360
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	315,2000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	0,0008
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	30,5280
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	11,8080
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	0,2416
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,4112
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	0,3200
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala λ-0.038, b=50mm (corinier l=26.4m.l.) / Canale de ventilare	m2		18,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	34,0560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	7,5240
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	72,7200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	90,9000
	2682162611370-04	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=50mm	m2	1,0700	19,4526
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	19,9980
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		26,4000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	145,4400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,0612
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	0,5400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,3780

Data „27”06.2025



(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)