

# Reparatia salii sportive si a incaperilor auxiliare la LT "Alec Russo" or. Orhei

Formular Nr.1B  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Deviz-oferta № 2-1-1

### Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie - Sala de sport</b>		
		<b>1.1. Desfaceri</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	300,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,000
	4100126202818	Apa	m3	9,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,483
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,483
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,280
5	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	96,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	44,160
	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,240
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,923
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma/ tavan	m2	327,000

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	35,970
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	98,100
7	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma/ pereti	m2	524,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	57,640
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	157,200
8	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	60,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000
9	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,600
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,298
<b>Total Desfaceri</b>				
		<b>1.2. Tavan</b>		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	327,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,780
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	135,705
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,350
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	327,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	500,310
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2.334,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,833
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,377
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,350
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	327,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	147,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	344,952
	4100126202818	Apa	m3	0,327
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	327,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,350
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea "Flexilan", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	327,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,850
	2430116103800 2	Vopsea "Flexilan"	kg	130,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,654
17	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti si tavane la inaltimi $7 m < H \leq 10 m$	m2	300,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	240,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,500
	2811230007606	Schela metalica tubulara de interior	h-ut	4.500,000
<b>Total Tavan</b>				
<b>1.3. Pereti</b>				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Extra" intr-un strat, la pereti interiori	m2	90,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,600
	2430226101010 1	Grund cu quart "Supraton Extra"	kg	37,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,500
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	90,000

1	2	3	4	5
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	642,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,440
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,500
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor inclusiv glafurile	m2	90,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,941
	4100126202818	Apa	m3	0,090
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	524,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	78,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,200
23	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi/ vopsea p/u sali de sport - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	524,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	372,040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,680
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	36,680
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	62,880
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	78,600
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	94,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,200
	2320166200676	White spirit	kg	52,400
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	262,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,960
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,288
24	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	1,120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480

1	2	3	4	5
	5001000100135	Freza cu carota diamanta d=200mm	buc	0,020
	4100126202818	Apa	m3	0,184
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,780
25	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor de perete Blauberg Axis QRA 200 (materialul fara cost)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,720
26	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la pereti si tavane la inaltime 7 m<H<=10 m	m2	524,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	419,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,262
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,262
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,210
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,860
	2811230007606	Schela metalica tubulara de interior	h-ut	7.860,000
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.4. Pardoseli</b>		
27	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris la pardosele, gr. 80mm	100m2	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,430
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,300
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,420
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	300,000
	7123010010200	Betonist	h-om	240,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.200,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,500
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	18,000
	4100126202818	Apa	m3	9,900
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,800
29	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	177,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,885
	2873122004100	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	178,770

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,885
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,770
	2010237318750	Distantieri	buc	53,100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,106
30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	15,000
	7123010010200	Betonist	h-om	57,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750
	2663102100000 3	Termobeton "Cimentoplast"	m3	15,529
	2922140007000	Macara	h-ut	3,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,000
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	300,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	180,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.900,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,600
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	300,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	70,200
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4.612,950
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,135
	4100126202818	Apa	m3	1,206
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,000
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC gr.8 mm lipit cu prenadez p/u sali sportive	m2	300,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	300,000
	2523116716345	Covor PVC gr.8 mm	m2	319,725
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,135
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	182,700
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	24,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,457
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	60,900
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,308

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,183
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	304,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,000
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>1.5. Lucrari de timplarie (usi)</b>		
34	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	2,300
	7122050013400	Zidar	h-om	1,265
	7422010060100	Timplar	h-om	1,840
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,575
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,218
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,575
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000
36	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020
<b>Total Lucrari de timplarie (usi)</b>				
		<b>1.6. Incalzirea</b>		
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	96,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,800
	2521216710000 1	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	98,880
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul	buc	42,000

1	2	3	4	5
		exterior de 20,0 mm/ cot d=20mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,340
	2875274110001 1	Piesa de legatura cot d=20mm	buc	42,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,200
39	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1"	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,400
	2875274204040 1	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d=25mm	buc	48,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,240
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	48,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	48,000
40	IB06C	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,000
	2822115700000	Radiator	buc	10,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	60,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,000
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,240
42	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	10,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000
43	CK30B	Mască pentru radiatoare gata confecționată din baghete din lemn sau din tablă din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	16,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,480
	2030127329586	Mască din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	16,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400



1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	128,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
44	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime	buc	50,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	2840127329600	Masca pentru conducte	buc	50,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	300,000
	2430226101260	Grund miniu	kg	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500
<b>Total Incalzirea</b>				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie - Sala de sport</b>				
		<b>2. Electricitate</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>		
45	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	16,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,480
46	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	215,000
	7122050013400	Zidar	h-om	21,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,250
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de regie				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
47	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
48	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИПН-12 (ИП)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
49	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,090
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,610
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610
	1019852	Vopsea	kg	0,040
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30mA	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049

1	2	3	4	5
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
52	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,200
	1111000100020	Intrerupator	buc	10,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
53	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	215,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	144,050
	2661122803601	Tub flexibil d=20mm	m	241,230
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,730
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	2,150
	1	Muncitor	h-om	12,062
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,043
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,666
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,720
	5009061	Fisa de izolatie	buc	26,230
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,107
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,043
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,344
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,021
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,021

1	2	3	4	5
55	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500
	2722103107001 1	Conductor de cupru VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	56,650
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,750
56	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*1.5 mmp	m	165,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,550
	2722103107001 2	Conductor de cupru VVGng-LS-3*1.5 mmp	m	186,945
	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,075
57	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	215,000
	7122050013400	Zidar	h-om	45,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	402,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,107
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,300
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,860
	2746167335100	Priza	buc	6,120

1	2	3	4	5
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,000
60	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru sali sportive tip LUXOR 02 36 LED HP	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,000
	2875274400501	Corp de iluminat tip LUXOR 02 36 LED HP	buc	12,240
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>Total Electricitate</b>				
		<b>3. Utilaj</b>		
61	Pret de piata	Dulap de distributie 600x600 ИЦPH-12 (ИЦP)	buc	1,000
	591	Dulap ИЦPH-12	buc	1,000
62	Pret de piaata	Automat tripolar, BA47-29/3/C20A	buc	1,000
	592	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000
63	Pret de piata	Intreruptor BH32 20A	buc	1,000
	593	Intreruptor BH-32 20A	buc	1,000
64	Pret de piata	Automat mono-, bi-, tripolar АВДТ32/С16/30mA	buc	1,000
	594	Automat АВДТ32/С16/30mA	buc	1,000
65	Pret de piata	Automat mono-, bi-, tripolar BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	595	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
66	Pret de piata	Ventilator de perete Blauberg Axis QRA 200	buc	2,000
	596	Ventilator de perete Blauberg Axis QRA 200	buc	2,020
Total				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
		<b>4. Lucrari de constructie - Incaperi auxiliare</b>		
		<b>4.1. Desfaceri</b>		
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,300
	2320166200729	Parchetin	l	0,300
	4100126202818	Apa	m3	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,420
69	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	16,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,360
	2875274123510	Dop din fonta	buc	5,040
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,487
70	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma/ tavan	m2	32,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,520
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	9,600
71	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma/ pereti	m2	105,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,550
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	31,500
72	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,600

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800
73	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	3,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,996
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,138
<b>Total Desfaceri</b>				
		<b>4.2. Tavan</b>		
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	32,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,480
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	228,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,624
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,757
	4100126202818	Apa	m3	0,032
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600

1	2	3	4	5
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea "Flexilan", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	327,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,850
	2430116103800 2	Vopsea "Flexilan"	kg	130,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,654
<b>Total Tavan</b>				
		<b>4.3. Pereti</b>		
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Extra" intr-un strat, la pereti interiori	m2	30,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,200
	2430226101010 1	Grund cu quart "Supraton Extra"	kg	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,480
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,500
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor inclusiv glafurile	m2	30,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647
	4100126202818	Apa	m3	0,030
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,250



1	2	3	4	5
86	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi/ vopsea p/u sali de sport - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	105,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,350
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	7,350
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	12,600
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	15,750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,250
	2320166200676	White spirit	kg	10,500
	288116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	52,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,260
<b>Total Pereti</b>				
		<b>4.4. Pardoseli</b>		
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,488
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	492,048
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,894
	4100126202818	Apa	m3	0,129
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2670112204051	Placi din laminat	m2	33,936
	1111000100048	Strat sintetic	m2	33,936
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	29,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,960
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>4.5. Lucrari de timplarie (usi)</b>		
89	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,100

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
90	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000
91	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020
<b>Total Lucrari de timplarie (usi)</b>				
<b>4.6. Incalzirea</b>				
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800
	2521216710000 1	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	16,480
93	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ cot d=20mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110001 1	Piesa de legatura cot d=20mm	buc	8,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,800
94	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2875274204040 1	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm	buc	8,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,040

1	2	3	4	5
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800
	2822115700000	Radiator	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300
96	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100
<b>Total Incalzirea</b>				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie - Incaperi auxiliare</b>				
<b>5. Lucrari exterioare</b>				
<b>5.1. Pereti fundatii</b>				
98	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	60,000

1	2	3	4	5
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (p/u hidroizolarea si termoizolarea fundatiei)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	126,600
99	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (umplutura)	m3	60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,200
100	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,292
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,234
101	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu+intrarile in subsol)	m2	100,000
	7122050013400	Zidar	h-om	210,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.575,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,200
102	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (inclusiv suprafetele fisurate si deteriorate).	kg	180,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	2873122004101	Plase sudate Vr.-I, d=4/100x100mm	kg	181,800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,900
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,800
	2010237318750	Distantieri	buc	54,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,108
103	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	100,000

1	2	3	4	5
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Hidroizolarea fundatiei I strat)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	170,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,060
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	113,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,300
104	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Hidroizolarea fundatiei II strat)	m2	100,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	170,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,060
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	113,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,300
105	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm. (Nota: cornier 3m, 58 m.l.)	m2	100,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	142,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,800
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	404,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	404,000
	2521302602907 1	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50mm	m2	108,070
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,100
	2710703501057 1	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	58,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,800

1	2	3	4	5
<b>Total Pereti fundatii</b>				
		<b>5.2. Pereu</b>		
106	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu existent)	m3	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,320
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200
107	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la pereu, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,876
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	7,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,425
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,625
	4100126202818	Apa	m3	0,750
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,575
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,150
109	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm (la pereu)	kg	135,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
	2873122004100 1	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	136,350
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,675
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,350
	2010237318750	Distantieri	buc	40,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,081
110	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat la pereu	m3	8,000
	7123010010200	Betonist	h-om	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	8,323
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,812
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,000
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	0,113

1	2	3	4	5
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea pamintului).		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,539
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,340
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,779
<b>Total Pereu</b>				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari exterioare</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**