

CAIET DE SARCINI

Pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.1 din 12.05.2020

1.Autoritatea contractantă: ***“IP Liceul Teoretic Alexandr Pușkin din or.Anenii Noi”***

2.Organizatorul procedurii de achiziție: ***“IP Liceul Teoretic Alexandr Pușkin din or.Anenii Noi”***

3.Obiectul achiziției: ***Lucrări de reparație capitală a blocului administrativ a IP Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin” din or.Anenii Noi***

4.Cod CPV: ***45200000-9***

Lista cu cantitățile de lucrări:

		1.1. Usi si ferestre		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,50
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,73
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,10
5	CK22C	Glasvanduri din profile din plastic la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si	m2	3,05

		foi de usa		
		1.2. Tavane		
6	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,60
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,60
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,60
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	27,60
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,50
		1.3. Pardosele		
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	212,60
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	61,75
14	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm	m2	61,75

		(pardoseala).		
15	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	233,80
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,80
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	61,80
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	130,30
		1.4. Reparatii interioare		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,30
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,15
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,30
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	68,30

		plane		
23	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	276,20
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344,50
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	344,50
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	344,50
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	344,50
		1.5. Prag principal		
28	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	30,00
29	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,50
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,50
		1.6. Lucrari sanitare		
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	9,00

		pentru desfiintare		
32	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	9,00
33	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	36,00
34	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	63,00
35	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	32,00
36	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18,00
		2. Reteua electrica		
		2.1. Lucrari de montare		
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	22,00
38	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala,	m	220,00

		avind sectiunea 2x1,5 mmp		
39	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	350,00
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,00
42	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, pentru tuburi LED	buc	22,00
		2.2. Lucrari de constructie		
43	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	12,00
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00

45	RpCU07A	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00
----	---------	--	-----	-------

5.Scopul achiziției: *Achiziția lucrărilor de reparație capitală a blocului administrativ a IP Liceului Teoretic “Alexandr Pușkin” din or.Anenii Noi*

6.Informație financiară: *Sursa de finanțare – din bugetul local*

7.Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: *3 (trei) luni*

8.Modul de prezentare a ofertelor:

*ofertele se prezintă **în limba de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;

*prețul lucrărilor se indică **în lei MD**;

*oferta trebuie să conțină răspunsuri **la toate întrebările expuse în solicitare**;

* se prezintă **lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor**;

* prețul lucrărilor include **toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului**;

***prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului , nu se acoperă de către beneficiar;**

9.Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de _____

10. Oferta se prezintă până la data de _____

11. Oferta este valabilă **30 de zile de la data limită de depunere a ofertei** .

12.Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

13.Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

14.Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: **de a indica o lucrare similară în ultimii 3 ani minim cu valoare egală sau mai mare decât lucrările ce urmează a fi executate (cu indicarea datelor de contact a beneficiarului precedent) .**

15.Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile lucrătoare** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.

16. Condițiile de contractare:

* contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **11 zile calendaristice** de la data determinării ofertei câștigătoare;

* modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini.

17. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

* Oferta(***copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului , conform anexei***);

* Devizul, ***confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului***;

* Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (***copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului***);

* Licența de activitate și anexa (***copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului***);

* Informații generale despre ofertant (***sediul ofertantului și a filialelor acestuia***) , ***confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului***;

* Asigurarea cu personal de specialitate (***conform anexei***) , ***confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului***;

* Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (***copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului***);

* Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public național (***copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului***);

* Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform anexei) , ***confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului***).

18. Relații de contact Lungu Ana – directotul liceului (tel./0265/2-34-97)

GSM:067558720; Email: ana.lungu.65@mail.ru

Executor: Diacenco I. (tel./0265/2-34-96)