

**Reparația capitală a străzii  
Petru Zadnipru din mun.  
Hîncești**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 01-60-2026  
Reparatia drumului din asfalt si beton**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. P. Zadnipru intre nr.1-nr.9.Drum beton 156m*4.0m</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	624,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,2000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8736		
		<i>Total</i>				
2	DA12C h=15cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou Pietris fr. 116-31.5mm h=15cm	m3	94,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	28,2000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	119,3800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9480		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,4920		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4700		
		<i>Total</i>				
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	94,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3760		
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1960		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	68,4320		
		<i>Total</i>				
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4mm k=1.66	kg	937,600 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6880		
	2873122004100	Plase sudate 150x150x4.0mm	kg	946,9760		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,6880		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,3760		
	2010237318750	Distantieri	buc	281,2800		
		<i>Total</i>				
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	46,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2120		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,5880		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3400		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,6800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,6160		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,6160		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1404		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0468		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7488		
		<i>Total</i>				
6	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton ( C30/37 S4; XC4; XF4; XD2 ) la drum h=15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	94,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	299,8600		
	2663102100202 5	Beton ( C30/ 37 S4; XC4; XF4; XD2 )	m3	95,8800		
		<i>Total</i>				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	117,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
	7123010010200	Betonist	h-om	33,9300		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4095		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,6800		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	34,3980		
		<i>Total</i>				
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	117,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,8700		
	10119951	Mastic bituminos	kg	40,9500		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,2230		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	1,9890		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,6800		
		<i>Total</i>				
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	15,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7000		
		<i>Total</i>				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 415*0.3m*2 Compactor 10t	m2	156,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9452		
	1411122201660 1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0mm	m3	19,6560		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0920		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5476		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1513		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0702		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Montarea bordurilor</b>				
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	71,2300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,4225		
		<i>Total</i>				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,8300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6717		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,2045		
	4100126202818	Apa	m3	1,5830		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,3243		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,6486		
		<i>Total</i>				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15 основание бетон )De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip si apa se exclud	m	791,500 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,7250		
	7129020012800	Pavator	h-om	348,2600		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	35,6175		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordura pentru trotuar B2 Radial Plus 1000x300x150 mm Gri	m	795,4575		
		<i>Total</i>				
		<b>3. Str. P. Zadnipru .Drum asfalt intre nr.22-nr.48-347m*6.0m +dr. laterale 2485.0m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1700		
		<i>Total</i>				
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	72,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,4720		
		<i>Total</i>				
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,4500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1350		
	1411122201752	Pietris fr. 16.30.5mm	m3	0,0009		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1485		
		<i>Total</i>				
17	DA12A h=40mm.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5mm h=40mm.	m3	45,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,5650		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,5900		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,1500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,6100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1250		
		<i>Total</i>				
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 185,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
		2485-300=2185m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	76,2565		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	69,9200		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	39,7670		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,7670		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	39,7670		
		<i>Total</i>				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,7400		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	1,7922		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5220		
		<i>Total</i>				
20	DB14B	Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica BAD 22.5 . Otel patrat de exclus.	t	200,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,0000		
	1111000100022	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.5	t	200,6000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,8000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,8000		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,8000		
		<i>Total</i>				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7500		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,7725		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2250		
		<i>Total</i>				
22	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2	2 485,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	298,2000		
	1111000200020	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70	t	357,8400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9700		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	59,8885		
		<i>Total</i>				
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	40,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8000		
		<i>Total</i> <b>4. Str. P. Zadnipru .Drum asfalt intre nr.11-nr.29-235.2m*5.0m +dr. laterale 1296.0m2</b>				
24	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	12,9600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,8429		
		<i>Total</i>				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Incarcarea pietrisului existent poe drum h=0.1m	100 m3	1,3000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9250		
		<i>Total</i>				
26	TsI50A1	Transportarea materialului	t	207,400		

1	2	3	4	5	6	7
		decapati cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 kmTransportarea materialului decapat la un depozit de rezerva.		0		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,3700		
		<i>Total</i>				
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului uzati in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4680		
	1411122201752	Pietris fr. 16.30.5mm	m3	0,0052		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5200		
		<i>Total</i>				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului h=0.2m	100 m3	2,6000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8500		
		<i>Total</i>				
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	416,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,9328		
		<i>Total</i>				
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului uzati in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9360		
	1411122201752	Pietris fr. 16.30.5mm	m3	0,0104		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0400		
		<i>Total</i>				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3	40,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8000		
		<i>Total</i>				
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 20cm	m3	259,200 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	207,3600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	66,6144		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,4384		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	329,1840		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,8864		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,8736		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,4800		
		<i>Total</i>				
33	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=1296m.p.: h=0.20 m: V=259.2m.c.)	100 m3	2,5900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9785		
	2651122100002	Ciment M-400	t	18,1300		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	2,9785		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de	h-ut	1,2950		

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare				
		<i>Total</i>				
34	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(296 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	52,3900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,3900		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,2390		
		<i>Total</i>				
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,9600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4494		
		<i>Total</i>				
36	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,5900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8218		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,5988		
		<i>Total</i>				
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,9070		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,9342		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2721		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
38	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 296,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,7600		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD22.5	t	182,7360		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,8880		
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,2384		
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,2384		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,2384		
		<i>Total</i>				
39	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	11,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,9500		
	2640112300739	Cărămizi	buc	493,6800		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3366		
		<i>Total</i>				
		<b>5. Accese laterale</b>				
40	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. Caseta drumului h=0.15m	100 m3	0,5000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1250		
		<i>Total</i>				
41	TsI51A5	Transportarea pământului cu	t	79,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,0334		
		<i>Total</i>				
42	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4000		
		<i>Total</i>				
43	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4910		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,8510		
		<i>Total</i>				
44	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	49,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,0050		
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	56,9250		
	4100126202818	Apa	m3	4,9500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,3950		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,7900		
		<i>Total</i>				
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	229,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,4800		
	7129020012800	Pavator	h-om	41,2200		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	10,9920		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,5800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6870		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	230,1450		
		<i>Total</i>				
46	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	165,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	95,7330		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6070		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	264,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 178,00 00		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	167,4750		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8250		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,2700		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,3000		
		<i>Total</i>				
47	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	165,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	95,7330		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6070		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	264,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci,	kg	2 178,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru strat)		00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	167,4750		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8250		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,2700		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,3000		

**Investitor** Primaria mun. Hincesti

N. Orhian ED-2024-0572

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.