

**Obiect Reconstituirea sistemului de încălzire în clădirea
Căminului Universității de Stat din Comrat**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Демонтажные работы отопление		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) = 2168 секций	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000
3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4") Ду15	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
4	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4") Ду20	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
5	RpIC18B1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в промышленных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1-1 1/4") Ду32	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4100
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
6	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii,	m	

1	2	3	4	5
		montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 11/2-2") Ду40		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0330
7	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в промышленных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 11/2-2") Ду50	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0330
		2. Монтажные работы		
		2.1. Отопление		
8	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x800	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*800	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x800	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
9	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x400	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*400	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x400	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
10	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x500	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*500	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x500	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
11	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной	buc	

1	2	3	4	5
		панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x900		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*900	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x900	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
12	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1000	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1000	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1000	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
13	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1100	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1100	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1100	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
14	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1200	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1200	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1200	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
15	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1300	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1300	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1300	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
16	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1400	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1400	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1400	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
17	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1600	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1600	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1600	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
18	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1800	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115711 500*1800	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1800	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
19	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1200	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115733 500*1200	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1200	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
20	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1300	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115733 500*1300	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1300	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
21	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1400	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115733 500*1400	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1400	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
22	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1600	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115733 500*1600	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1600	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
23	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1800	buc	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200
	2822115733 500*1800	Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1800	buc	1,0000
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,0000
	2721204110010	Reductie	buc	3,0000
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") краны подачи/обратки	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") термоголовка	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
26	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Труба металлополимерная из молекулярно сши-того полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D25x4,20 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25212167100002	Труба металлополимерная из молекулярно сши-того полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D25x4,20 mm	m	1,0300
27	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ Труба металлополимерная из молекулярно сши-того полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D20x3,4 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	25212167100001	Труба металлополимерная из молекулярно сши-того полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D20x3,4mm	m	1,0300
28	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным	m	

1	2	3	4	5
		диаметром 32 мм) (PE-Xa/Al/PE) D32x5,4 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	252121671000067	Teava din polietilena sau polipropilena D32x5,4 mm	m	1,0300
29	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
31	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91 D32	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600
	2521216701000-32	Teava otel GOST 10704-91 D32	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380
32	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91 D32(fitinguri)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600
	2521216701000-32	Teava otel GOST 10704-91 D32	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500
34	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и	m	

1	2	3	4	5
		функционирование подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91 D25	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800
	2521216701000-25	Teava otel GOST 10704-91 D25	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91 D25(fitinguri)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800
	2521216701000-25	Teava otel GOST 10704-91 D25	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
37	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91 D20	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2521216701000-20	Teava otel GOST 10704-91 D20	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91 D20(fitinguri)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2521216701000-20	Teava otel GOST 10704-91 D20	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400
40	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)	m	

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
41	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu folie de protectie	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300
	332051735223-25-1	Termoizolatatie conducte - Cochilii vata minerala gr20mm d25	m	1,0300
42	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu vata minerala b=5mm cu un strat de protectie / Изоляция трубчатая минераловатная	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300
	332051735223-32-1	Termoizolatatie conducte - Cochilii vata minerala gr20mm d32	m	1,0300
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
44	ID04A	Robinet pentru golire 3/4	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100R ob 3/4	Robinet pentru golire 3/4	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
45	ID06A	Filtru d25	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000
	291313450000001	Filtru d25	buc	1,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Robinet tur drept dn15	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	28752742027001	Robinet tur drept dn15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic dn20 Giacomini sau analog dupa calitate	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-Rsf20	Robinet sferic Giacomini dn20	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic dn25 Giacomini sau analog dupa calitate	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-Rsf25	Robinet sferic Giacomini dn25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
49	ID01A	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=15	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	287527420270015 6	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240

1	2	3	4	5
50	ID04A	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=20	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-Rsf20 b	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=20	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
51	ID04A	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=25	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-Rsf25 b	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
52	ID13B	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 ' (d=25)*2 derivatii, distanta 50mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600
	11110001020003	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 ' (d=25)*2 derivatii, distanta 50mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
53	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/4 (d=32)*3 derivatii, distanta 70mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	11110001020001	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/4 (d=32)*3 derivatii, distanta 70mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
54	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/4 (d=32)*4 derivatii, distanta 70mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	11110001020002	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/4 (d=32)*4 derivatii, distanta 70mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
55	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/2 (d=40)*3 derivatii, distanta 100mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	11110001020005	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/2 (d=40)*3 derivatii, distanta 100mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
56	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/2 (d=40)*4 derivatii, distanta 100mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	11110001020006	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/2 (d=40)*4 derivatii, distanta 100mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
57	ID04A	robinet cu sfera d=20	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-Rsf20 sf	robinet cu sfera d=20	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
58	ID04A	robinet cu sfera d=25	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100-Rsf25 sf	robinet cu sfera d=25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
59		Grup de capat pentru tur/retur cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere	buc	

1	2	3	4	5
	78765	Grup de capat pentru tur/retur cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere	buc	1,0000
60		Console de prindere pentru colectoare	buc	
	7876576	Console de prindere pentru colectoare	buc	1,0000
61		Caseta de prindere pentru colectoare din tabla vopsita	buc	
	78765767	Caseta de prindere pentru colectoare din tabla vopsita	buc	1,0000
62		Cutie de amplasare a colectorului	buc	
	7876576778	Cutie de amplasare a colectorului	buc	1,0000
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527420510056	Robinet cu sfera	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик dn15	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420-Авт.возл5	Автоматический воздухоотводчик dn15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
65		Control termic cu ultrasunete Multical 603, cu doua intrari de impuls, conform proiect	buc	
	7876576778re	Control termic cu ultrasunete Multical 603, cu doua intrari de impuls, conform proiect	buc	1,0000
66	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Проездной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 4") robinet cu sfera d=100	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000
	287527420510034	robinet cu sfera d=100	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1420
		3. Valoarea utilajului		
		3.1. Valoarea utilajului		
67	Pretul firmei	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	
	111-77*	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,0000