

Obiectivul: Reabilitarea parcului "Valea Trandafirilor" (parțial) pe terenul din mun. Chișinău, sec. Botanica. (Etapa III)

Obiectul: Iluminat electric exterior (IEE) - fragmentul III-A

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1.1	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat de orice fel (Светильник)	buc	6,0000
1.2	RpEJ03A	Demontarea consolelor (Кронштейн однорожковый)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)		
2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,3600
2.2	Pret de piata	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 3x2,5-0,66	m	36,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)		
		Capitolul 2.2. Оборудование на напряжение до 1000 В		
2.3	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600. (Вводный щиток для двух светильников NTB-2)	buc	6,0000
2.4		Предохранитель 6 А D01/E14 6 А	buc	6,0000
2.5	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник, P=90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Оборудование на напряжение до 1000 В		
		Capitolul 2.3. Стальные конструкции		
2.6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейн двухрожковый для светильников Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Стальные конструкции		
		Capitolul 2.6. Incercari, verificari, reglari electrice		
2.7	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (doar manopera)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 2.6. Incercari, verificari, reglari electrice		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000 В		
3.1	Pret de piata	Вводный щиток для двух светильников NTB-2	buc	6,0000
3.2	Pret de piata	Светильник, P=90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000 В		
		Capitolul 3.2. Стальные конструкции		
3.3	Pret de piata	Кронштейн двухрожковый для светильников Fumagalli ECOVIVI 500	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Стальные конструкции		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Parametrii tehnici a pilonilor și a corpurilor de iluminat ca cerință obligatorie:

- **Piloni de iluminat cu înălțimea de 4 m.l. Confeționați din țeavă de oțel (zincată pe ambele părți), acoperit cu material polimer care protejează suprafața de factori atmosferici (nu se estompează la soare, nu se teme de săruri și reactivi) și este umplut cu o spumă poliuretanică densă. Nu conduce electricitate !!! Clasa a II-a de siguranță electrică.**

Corpuri de iluminat - 90 W, 11610 lm, 4000 K, tensiune – 100- 240 V, culoare – neagră, Gradul de protecție (IP) – IP55