

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de renovarea drumurilor publice locale din raionul Rezina
(6 loturi)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str. 27 August 1, or.Rezina

1. Perioada de execuție; Termenul de executare a lucrărilor constituie 30 (treizeci) de zile din momentul înregistrării contractului de către Trezorerie și primirea ordinului de începere a lucrărilor. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) va constitui cel mult 3 zile calendaristice. Încercările de laborator vor fi prezentate potrivit standardelor aprobate prin Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitatea de acreditare și evaluare a conformității.

2. Garanții: Perioada de garanție, începând de la data recepției, va fi minim 5 ani

(denumirea, adresa)

3. Descriere generală Lucrările vor fi executate în raionul Rezina

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc..

4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor, în cazul apariției unui deficiențe .antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheat între reprezentanții părților,fără costuri suplimentare pentru Bineficiar,sau în alt termen specificat de Bineficiar.

5 . Cerințe privind calculul costului

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor ,se va efectua prin prezentarea formularelor nr.3,5,7 WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația standard .

6 . Documente obligatorii la depunerea ofertei

1.DUAE Document Unic de Achiziții European, aprobat prin ordinului MF nr.72/2020

2.Propunerea financiară

3.Propunere tehnică

4. Documentația de deviz formele nr.3,5,7

5. Garanția pentru ofertă 1% din suma fără TVA – formularul garanției bancare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat prin intermediul SIA RSAP

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin

date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

8. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului de acces spre s. Gordinești L 211.1

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina
 (denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. L 211,1 Drum de acces spre s. Gordinești		
		1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.2. Sistemul rutier.		
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta fr. 8-63 mm LA /30	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		Cheltuieli directe	lei	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Cheltuieli directe	lei	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltci cu criblura, BA 16	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		Cheltuieli directe	lei	
		1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016602	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		Cheltuieli directe	lei	

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului de acces spre s. Horodiște L 219

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. L 219 Drum de acces spre s. Sl, Horodiste		
		1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
		Cheltuieli directe	lei	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		Cheltuieli directe	lei	
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010
		Cheltuieli directe	lei	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in	100 m	

1	2	3	4	5
		teren catg. II		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.2. Sistemul rutier		
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta fr. 8-63 mm LA /30	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltci cu criblura, BA 16	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.3. Consolidarea acostamentelor		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016602	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

2. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului L 218 G 43 Mincenii de Jos – Mincenii de Sus
Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina
(denumirea, adresa)

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse
---	---------------------	---	------	-------------------

crt.	resurse			pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. L 218, G43 - Minceni de Jos - Minceni de Sus		
		1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.2. Sistemul rutier. G43 - Minceni de Jos - Minceni de Sus		
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta fr. 8-63 mm LA /30	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltci cu criblura, BA 16	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016602	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

3. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina

(denumirea, adresa)

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita, tronson (km 8,315 - 8,465)		
		1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pînă la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,3010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.2. Sistemul rutier		
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta fr. 8-63 mm LA /30	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui	t	

1	2	3	4	5
		strat de beton asfaltic 0,6 l/mp		
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltci cu criblura, BA 16	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.3. Consolidarea acostamentelor		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016602	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita, tronson (km 15,050 - 15,500)		
		2.1. Decaparea imbracamintei rutiere		
11	DI155Ek=0,70	(Hmed=7,0cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	
	1212121212121	Apa	m3	0,0030
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
13	Ts151C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

1	2	3	4	5
		2.2. Amenajarea drumului		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2.3. Consolidarea acostamentelor		
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016602	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

4. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparația drumului de acces spre s. Pereni L 219

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. L 212 Drum de acces spre s. Pereni		
		1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	
	2952230003534	Screper de 4,5 mc cu tractor pe pneuri de 150 cp	h-ut	2,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.2. Sistemul rutier		

1	2	3	4	5
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta fr. 8-63 mm LA /30	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		Cheltuieli directe	lei	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Cheltuieli directe	lei	
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Beton asfaltic cu criblura,BAD 22,4 50/70	t	0,1410
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079
		Cheltuieli directe	lei	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C60	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Cheltuieli directe	lei	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Beton asfaltci cu criblura, BA 16	t	0,0940
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		Cheltuieli directe	lei	
		1.3. Consolidarea acostamentelor		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =1,0 m	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016602	Piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA /30	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		Cheltuieli directe	lei	

5. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Plombarea gropilor cu beton asfaltic

Autoritatea contractantă Consiliul raional Rezina str 27 August 1 or.Rezina

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
--------	-----------------------------	---	------	--

1	2	3	4	5
		1. L205 G41 - Mateuti - Bosernita		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti		
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		3. L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca		
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		4. L207 Drum de acces spre s.Tarasova		
4	DY02K	Deplasarea compactatorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,0500
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		5. L209 Tareuca - Tahnauti		
6	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,0500
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		6. L210 R20 - Ciniseuti - Echimaui		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		7. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni		
9	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1610
	23203226001101	Bitum	t	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

Data,, ____ " _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)