

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Sopron tomberoane gunoi

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,042
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,140
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,140
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,100
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, inclusiv sprijinirile	m2	2,960
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	109,820
7	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3	2,100
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	490,710
9		Balama ajustabila	buc	9,000
10	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,491
11	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata	m2	4,400

1	2	3	4	5
		b=0,4mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv		
12	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata H=50mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor (pazie 3,24m2)	m2	9,200
13	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Lambriu din lemn prelucrat h=100mm, b=30mm (V=0.73m3)	m2	27,950
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,630
15	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.	100m2	0,630
16	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	63,000
17	CC09C	Montarea plasa tip eurogard, aplicata la pereti, (consum plasa 1,05 m2/m2), se exclude: otel-beton	m2	4,500
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
18	11-04-004-01	Aparat de perete: panou din metal, IP54, cu instalarea in el a controllerului, convertor RS485, cu sursa de alimentare si acumulator	buc	1,000
19	CK33C	Lacat magnetic si contact magnetic	buc	3,000
20	08-03-601-1	Cititor	buc	3,000
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500
22		Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm2, 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m	50,000
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
24	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	50,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
25		Controler pentru administrarea 3 porti, RJ-45 (TCP/IP), in box cu sursa de alimentare si 2 acumulatori 12V/7Ah	buc	1,000
26		Lacat electromagnetic aplicata tip Electra YEM.22X sau analog	buc	3,000
27		Cititor de chei de acces	buc	3,000
28		Cheie de acces Touch memory	buc	50,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.