

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la blocul alimentar, depozit la Gradinita nr.77**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie (Bloc Alimentar + Depozit)		
		1.1. Pardoseli		
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	29,3200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,3500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,8600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,8600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
5	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	43,8600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betonocontact	m2	43,8600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053033	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,0700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,7900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.2. Tavane		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,8600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,8600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
11	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,8600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,8600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,8600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,8600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,8600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
17	CF62B	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale tavanelor cu compozitie "Veneto"	m2	8,6400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4020
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8800
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,7800
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2200
	0126227204644	Ceara	l	0,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,00174
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0330
		1.3. Pereti		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	164,9100

1	2	3	4	5
		tavane		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,3800
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund Betoncontact	m2	139,5300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053033	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
21	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	136,1200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8000
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
22	CF02C5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	139,5300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,0015
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	116,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
24	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,4100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000

1	2	3	4	5
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000
25	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0050
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,9300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
27	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,9300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,9300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
31	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	22,9300
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000
	0126227204644	Ceara	l	0,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2	22,9300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900
	24301161038001	Vopsea Lac Brio	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		1.4. Timplarie		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,3600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
34	CK57D	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	2,5400

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090
	2030112931108.1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	1,0000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026.2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,8200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	72,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
40	CK18C	Montarea Coltarelor din aluminiu	m	72,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	274312354902543 43	Coltarelor din aluminiu	m	1,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	10,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
48	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	1,6400
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000
	0126227204644	Ceara	l	0,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285
49	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli EXTERIOARE, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,3900
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,3900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200

1	2	3	4	5
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,3900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		1.5. Retele de incalzire		
53	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	0,6000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400
54	RpIC17A	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm	m	20,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,0700
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0300
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,3000
55	RpIC17B	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 28-42 mm	m	33,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8100
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,0900
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0400
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,4000
56	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500
57	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000
59	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente , inclusiv h=500mm	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2822115700000/1	Radiatoare din Bimetal, 10 elemente h=500mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" kit accesorii pt radiator	buc	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	252315671380078 6	Kit accesorii pt radiator	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
62	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Robinet calorifer tur d=1/2	buc	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400
	287527420270066	Robinet calorifer tur d=1/2	buc	1,0000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260
63	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord PPR d=20x1/2 FE	buc	6,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	252315671380074 56	Racord PPR d=20x1/2 FE	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez d=25x3/4 FI	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500
	252315671117456 2	Racord demontabil olandez d=25x3/4 FI	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
65	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0200
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
66	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" PPR D. 40 x 1.1/4"	buc	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300
	2523156713800?1	Racord demontabil "olandez" PPR D. 40 x 1.1/4"	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25212167150000	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300
68	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	1,0300
69	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	33,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	252121671000055	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300
70	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d-32mm	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	287527411010256	Cot ppr d-32mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210
71	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d-32mm	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100
	287527411010256 55	Mufa ppr d-32mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210
72	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	287527411010288 978	Teu ppr d=32mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	8,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800

1	2	3	4	5
	287527411010222 21	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	287527411010221 11	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180
75	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600
	287527411010222	Teu ppr d=25mm	buc	1,0000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260
76	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet ppr d=32mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500
	287527420510066 67	Robinet ppr d=32mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
77	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clema PPR D=25mm	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	287527420400033 3	Clema PPR D=25mm	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
78	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clema PPR D=32mm	buc	33,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	287527420400044	Clema PPR D=32mm	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
79	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	7,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000
80	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	60,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500
		1.6. Instalatii sanitare		
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
82	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase inox	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
83	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500
84	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	38,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400
86	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m	14,0000

1	2	3	4	5
		canalizare, cu diametrul de 100 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900
87	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m - Manipularea mobilierului (mese, dulapuri)	t	6,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900
88	RpIC29A	Executarea manuala a filetelor la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500
89	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
90	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15)	buc	6,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2450
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0121
	4100126202818	Apa	m3	0,0593
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900
91	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment- var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
92	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300
	2521216717050.1	Teava din material plastic 20	m	1,0200
	2523156719430.1	Cot din material plastic 20	buc	0,7000
	2523156719450.1	Teu din material plastic 20	buc	0,4500
	2523156719460.1	Reductie din material plastic 20	buc	0,1000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
93	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Colier cu diblu si cauciuc d=20mm	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
	2875274204040312	Colier cu diblu si cauciuc d=20mm	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
94	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300
	2521216717050.2	Teava din material plastic 25	m	1,0200
	2523156719430.2	Cot din material plastic 25	buc	0,7000
	2523156719450.2	Teu din material plastic 25	buc	0,4500
	2523156719460.2	Reductie din material plastic 25	buc	0,1000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
95	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Colier cu diblu si cauciuc d=25mm	buc	18,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800

1	2	3	4	5
	287527420404033 2	Colier cu diblu si cauciuc d=25mm	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	2521216720160.1	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721037.1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" Colier cu diblu si cauciuc d=2"	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900
	287527420404063	Colier cu diblu si cauciuc d=2"	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2521216720160.2	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721037.2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
101	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2523156721015.1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
102	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	18,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500
103	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000
104	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400
	2875274201000.1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1,0000
105	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
106	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din - inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		pardoseala (se exclude consolacu brat dubla)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	287511420030088 8	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	1,0000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370.1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Producator european)	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
108	SE56A	Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000
	2924127322065.1	Filtru Y pentru apa 1/2"	buc	1,0000
		1.7. Stilaj		
109	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din metal (Cornier 25x35x3 - 60m, teava profilata din otel 30x30x3-28.8m), executate placi din OSB 18mm pe suporti metalice (Suport metalic V=136.56kg)	m2	12,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	
	267011220505034	Placi din OSB 18mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
110	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200
		1.8. Lucrari diverse		
111	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	18,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
112	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
113	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
114	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
		2. Lucrari de ventilare		
		2.1. Lucrari de montare		
115	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	24,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200
116	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	1,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060
	4100126202818	Apa	m3	0,0065
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
117	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (se exclude resursa: ventilator, motor pt ventilator)	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500
118	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul d200-1030mm (se exclude atenuator)	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000
119	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	14,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500
120	VA17C	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm	m2	2,8000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,6500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000
	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	18,3000
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	12,5000
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,1000
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,7500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300
121	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime	m2	5,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
122	RpVC23C	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, având greutatea pe bucată de 10-25 kg	kg	15,5000
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,3600
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	1421102200575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0200
	2735725903453	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0200
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
123	VD01A	Verificarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de ventilație, climatizarea și condiționarea a aerului până la 30 m tubulatură și 20 buc piese speciale	buc	2,0000
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	6,1400
	3162160004907	Clește V-A pt măsurarea curenților de mers în gol și sarcină motor	h-ut	1,2000
	3410540004802	Laborator mobil încercări electrice	h-ut	1,2000
124	VB03A	Clapeta de închidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	4,1200
	2722103208378	Teavă oțel fără sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0120
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300
	2521306716872	Folie plast.simplă policlorură vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140
	2112517330399	Mucavă tip I de 3,3 mm	kg	0,0200
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170
	2710603420378	Oțel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950
	2710603419630	Oțel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060
	2710603420201	Oțel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500
	2710603402869	Oțel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930
	2710603454305	Oțel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0100
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000
	2874115842760	Piulite hexag. M12	buc	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000
	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000
	2735725903453	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,1100
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260
	2710403615911	Tabla groasă 10 x 1000	kg	0,1410
	2710403600409	Tabla neagră cal.1 0.8mm grosime	kg	2,4400
	2710403646000	Tabla zincată sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	2,9800
	2710403642000	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400
	2710403647000	Tabla zincată sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,1600
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400
	2874125881198	Saibă plată pentru metal M 6	buc	12,0000
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		2.2. Utilaj		
125		Ventilator de canal industrial de perete	buc	1,0000
	32141234321	Ventilator industrial de perete	buc	1,0000
126		Aparat de zgomet, circular tip D d200-1030mm	buc	1,0000
	3214123432122	Aparat de zgomet, circular tip D d200-1030mm	buc	1,0000
		3. Lucrări electrice		
		3.1. Lucrări de construcție		
127	RpCU05F1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strângerilor mecanizate	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
128	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
129	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x100 cmp	m	95,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500
130	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	95,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		3.2. Lucrari de montare		
		3.2.1. Retele electrice		
131	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000
132	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800
133	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare automate)	buc	78,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
134	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare - Prize	buc	14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
136	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	130,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350
137	SE13A K=0.5sal	Demontarea - Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala, - doar manopera	buc	1,0000
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100
138	SE18Daplic k=0.5 sal	Demontarea plitelor electrice asezat pe pardoseala, cu 2 compartimente si platforma 1 baterie de 1500 x 700 x 800 mm greutate de 110 kg, (doar manopera)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,9500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4800
139	SE03A K=0.5sal	Demontarea masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg	buc	1,0000
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	3,5400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1300
140	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala, - demontat anterior (doar manopera)	buc	1,0000
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100
141	SE18D aplic	Montarea plitelor electrice asezat pe pardoseala, cu 2 compartimente si platforma 1 baterie de 1500 x 700 x 800 mm greutate de 110 kg, doar manopera	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,9500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4800
142	SE03A	Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg (doar manopera)	buc	1,0000
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	3,5400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1300
143	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500
144	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300