


ANUNȚ DE PARTICIPARE


privind achiziționarea Utilaj tehnologic prin procedura de achiziție Licitatie deschisă


1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
2. **IDNO:** 1006601001229
3. **Adresa:** mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-25-20-49, 022 25-23-57, 25-23-00 / 25-21-52
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** eugen.caragea@army.md, <https://www.army.md/>
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform *SIA "RSAP"*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**


Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea fără TVA, lei
1.	39711000-9	Cazan pe gaz pentru prepararea hranei	buc	2	<p>Cazan pe gaz pentru prepararea hranei</p> <ul style="list-style-type: none"> – volum 400 litri; – exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; – sistem de încălzire indirectă; – robinet pivotant cromat pe suprafață; – sistem automat de pompare a apei în cuvă; – conectare la apă, electricitate și canalizare; – panou de comandă ușor de utilizat; – elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță; – izolare termică de înaltă calitate; – sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă; – dotat cu sistem de alimentare și evacuare; – dotat cu conexiuni la apă caldă și rece; – dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului; – sistem automat de pornire / oprire; – prevăzut cu termocuplu cu termostat; – capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare; – reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii; – tensiune: 380V; – putere: min.45 kW; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; 	833333,33


				<p>– pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	
2.	39711000-9	Cazan electric (marmită) cu sistem de încălzire indirect pentru prepararea hranei	buc	<p>1</p> <p>Cazan electric (marmită) cu sistem de încălzire indirect pentru prepararea hranei</p> <ul style="list-style-type: none"> – volum 150 litri; – exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; – încălzire electrică, în decurs de 45-90 minute, de la 20°C până la 100°C; – robinet pivotant cromat pe suprafață; – lampă indicatoare; – echipament de protecție împotriva supraîncălzirii; – sistem automat de pompare a apei în cuvă; – conectare la apă, electricitate și canalizare; – reglarea temperaturii: de la 0°C la 100°C; – panou de comandă ușor de utilizat; – elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță; – izolare termică de înaltă calitate; – sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă; – dotat cu sistem de alimentare și evacuare; – dotat cu conexiuni la apă caldă și rece; – dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului; – sistem automat de pornire/ oprire; – prevăzut cu termocuplu cu termostat; – capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare; – reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii; 	66666,67



				<ul style="list-style-type: none"> - tensiune: 380V; - putere: min.18 kW; - punctul de fierbere a apei în carcasă:100°C; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine-simbol</i></p> 	
3.	39711000-9	Tigaie electrică basculantă 80 litri – 100 litri	buc	<p>Tigaie electrică basculantă</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul cuvei 80 litri – 100 litri; - confecționat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - cuva otel inox/fontă; - tigaie basculanta cu acționare manuală; - regimul de temperatura de la 50 până la 300 °C - tensiune: 380V; - putere min. 12 kW; - pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat și ergonomic cu mânere rezistente; - fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii; - înclinare la un unghi de minim 850°; - robinet de încărcarea apei; - oprire automată în timpul răsturnării cazanului; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al 	100000,00

				<p>producătorului.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Varnița și UM Băcioi, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine-simbol</i></p> 	
4.	39711000-9	Tigaie electrică basculantă 180 litri – 200 litri	buc	<p>Tigaie electrică basculantă</p> <ul style="list-style-type: none"> – volumul cuvei 180 litri – 200 litri – confecționat din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă; – cuva otel inox/fontă; – tigaie basculantă cu acționare manuală; – regimul de temperatură de la 50 până la 300 °C – tensiune: 400V; – putere min.: 21 kW; – pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat și ergonomic cu mânere rezistente; – fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii; – înclinare la un unghi de minim 850°; – robinet de încărcare apă; – oprire automată în timpul răsturnării cazanului; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Bulboaca și UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1</p>	166666,67

				septembrie 2024.	
				<p style="text-align: center;"><i>Imagine-simbol</i></p> 	
5.	39711000-9	Cuptor electric cu abur pe suport 10 nivele	buc	<p>2</p> <p>Cuptor electric cu abur pe suport 10 nivele</p> <ul style="list-style-type: none"> – capacitatea cuptorului 10 nivele; – suport din inox cu minim 5 polițe; – utilaj profesional; – distanta dintre nivele 65-70 mm; – confecționat din inox alimentar; – interiorul: AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; – exteriorul: AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – funcție de cuptor de coacere, cu convecție; – regimul de temperatura 30...260 °C; – minim două ventilatoare cu mișcare reversibilă; – ușa cu sticlă dublă; – mâner ergonomic; – iluminare interioară; – panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; – în complet 10 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 65; – tensiune: 380V; – putere: min.18 kW; – cartuș pentru filtru dedurizator a apei DVA (capac); – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.</p>	166666,67

					<p style="text-align: center;"><i>Imagine-simbol</i></p> 	
6.	39711000-9	Cuptor electric cu abur pe suport 5 nivele	buc	4	<p>Cuptor electric cu abur pe suport 5 nivele</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea cuptorului 5 niveluri; - suport din inox cu minim 3 polițe. - control mecanic; - distanta dintre nivele minim 65-70 mm; - confecționat din inox alimentar : - interiorul /exteriorul: AISI 304; - funcție de cuptor de coacere, cu convecție; - regimul de temperatura: 30 până la 260 ° C; - minim unu ventilator cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet 5 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 65; - tensiune: 380V; - putere: min.18 kW; - cartuş pentru filtru dedurizator a apei DVA (capac); - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.</p>	166666,67

					<i>Imagine-simbol</i>	
						
7.	39711000-9	Mașină de spălat de tip cupola	buc	1	<p>Mașină de spălat de tip cupola</p> <ul style="list-style-type: none"> – mașină de spălat vase tip cupolă cu o capacitate de 70-60 coșuri pe oră. – productivitate, bucată (farfurii)/oră:1000; – coș de 14-16 farfurii. – dimensiunile mașinii 695x765x1480mm ± 10 mm; – tensiune: 380V; – putere: min.9 kW; – este echipat cu senzor de siguranță pentru ușa magnetică. – după închiderea ușii, programul continuă să funcționeze de unde s-a oprit; – spălarea completă și automată la temperatură de 55°-60°C, – funcția de clătire cu apă caldă la temperatură de 75°-90° C. – carcasa și elementul de încălzire este din oțel inoxidabil. – filtru DVA pentru mașina de spălat. – dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Dănceni, până la data de 1 septembrie 2024.</p>	66666,66

					<i>Imagine-simbol</i>	
						
8.	39711000-9	Mașină electrică de tăiat legume	buc	1	<p>Mașină electrică de tăiat legume</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentară AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic ușor de utilizat; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu minim 3 cuțite, de diferite dimensiuni pentru tăiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentară cu durabilitate înaltă; – dispune de mecanismul de presare cu sistem de protecție; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – capacitatea: minim 100 kg/h; – tensiune: 380V; – putere: min. 370W; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine-simbol</i></p> 	22500,00
9.	39711000-9	Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II	buc	1	<p>Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II cu lumină.</p> <p><u>Masă pentru servire - 1 buc.:</u> destinată pentru servirea tacâmurilor, tăvilor, etc.</p>	98333,33

Tip: neutră.
Material: inox alimentar AISI 304 și cu durabilitate înaltă.
Dotată cu:
– șină pentru tave;
– raft cu minim 4 marmite (încorporate) pentru tacâmuri;
– raft pentru depozitarea tavelor.
Dimensiuni: (L*Î*Î) 1000x700x850 mm.
Înălțimea cu polița de servire 1500mm.
Carcasa și picioarele reglabile din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm.
Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete, sudură inox.
Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.
Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.

Masă pentru servire -1 buc.:

Tip: neutră.
Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă sau echivalentul cu durabilitate înaltă;
Dotată cu:
– șină pentru tăvi;
– poliță de servire grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm;
– geam separator cu lățime minim 20 cm, maxim 30 cm;
– poliță inferioară.
Dimensiuni: (L*Î*Î) 1500x700x850 mm.
Înălțimea cu polița de servire 1500 mm.
Carcasa și picioarele reglabile, din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm.
Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete, sudură inox.
Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.
Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.

Masă pentru servire -1 buc.:

Tip: neutră.
Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă sau echivalentul cu durabilitate înaltă.
Dotată cu șină pentru tăvi.
Dimensiuni: (L*Î*Î) 1500x700x850 mm.
Înălțimea cu polița de servire 1500mm.
Carcasa și picioarele reglabile, din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm.
Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete, sudură inox.
Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.
Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.

Masă pentru servire 1 buc.:

Capacitate: 4 marmite.
Tip: caldă.
Termostat: da.
Supapă de golire: da.
Material: din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă.
Dotată cu:

- șină pentru tăvi;
- poliță de servire;
- geam separator – lățime minim 20 cm, maxim 30 cm;
- patru tave gastronome cu capac GN 1/1 H 200 mm.
Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm.
Înălțimea cu polița de servire 1500mm.
Carcasa și picioarele reglabile, din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm.
Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.
Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.

Masă pentru servire 1 buc.:

Capacitate: 4 marmite.

Tip: caldă.

Termostat: da.

Supapă de golire: da.

Material: din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă.

Dotată cu:

- șină pentru tăvi;
- poliță de servire;
- geam separator – lățime minim 20 cm, maxim 30 cm.
- patru tave gastronome cu capac GN 1/1 H 150 mm.

Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm.

Înălțimea cu polița de servire 1500mm.

Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox.

Carcasa și picioarele reglabile, din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm.

Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.

Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani.

În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu.

Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.

Imagine-simbol



Valoarea estimativă totală inclusiv TVA - 2025000,00 lei

1687500,00

**La livrarea bunului ofertantul desemnat câștigător prezintă:*

- document confirmativ privind existență centrului de deservire pe teritoriul RM sau contract de deservire cu centre specializate în domeniu valabil pe perioada garanției utilajului livrat și planul de deservire tehnică a utilajului livrat conform pașaportului tehnic al producătorului.

- pașapoartele tehnice, schema de asamblare, instrucțiunea de folosire, etc. - în original, după caz în limba de stat.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru fiecare lot în parte.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de vânzare solicitate: Livrarea se va efectua până la 1 septembrie 2024.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documentele ce constituie oferta

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorivitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
3	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
4	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligatoriu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligatoriu

Conform art.20 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Documente de calificare

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatoriu
2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatoriu
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatoriu
4.	Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/rusă	Care va corespunde cu produsul indicat în formularul Specificații tehnice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat /Declarație de conformitate, ISO sau CE de la producător - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
		Certificat de conformitate a materialelor utilizate pentru fabricare inox alimentar (AISI 304, etc.) însoțite de o declarație privind rezistența înaltă la coroziunea oțelului inoxidabil - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu pentru lotul nr.9
6.	Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE)	Conform reglementărilor: Legea nr.209 din 29.07.2016 și HG nr.212 din 07.03.2018 - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
7.	Certificat de garanție	Pentru perioada menționată în descrierea tehnică a bunurilor - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
8.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (Declarația conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020)	Pentru operatorii economici desemnați câștigători

Notă: Conform art.26 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - **capacitatea economică și financiară** (art.18, lit.c, L 131/2015).

*** Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor**

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție, conform anexei nr.9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA

cu nota: „Pentru garanție de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”.

18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, scrisoare de garanție (original), conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2024, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD07TRPCAA518440B00572AA

cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valuta: lei, MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Cererile de participare vor fi depuse conform pct. 16 din anunț.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.7 din 26.01.2024.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
2. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru:
Gheorghe ȚURCANU