

Obiect Reparatia capitala a salii festive din cadrul LT Mircea cel Batran

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrări sanitare		
		1.1. Utilaj sanitar		
1	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	29131242013701	Robinet cu diametrul interior de 20mm	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
		1.2. Sistemul A1,T3,T4		
4	RCsB30E κ - 2, 25	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088
	4100126202818	Apa	m3	0,0197
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600
5	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"robinet cu bila din alama d25mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900
	28752742010003	robinet cu bila din alama d25mm	buc	1,0000
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2robinet cu bila din alama. d15	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800
	28752742010001	robinet cu bila din alama d 1/2"	buc	1,0000
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	25212167170506	Teava din material plastic PPR d25mm	m	1,0200
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800
	252315671945025	Teu din material plastic25	buc	0,7100
	252315671940025	Mufa din material plastic25	buc	0,0700
	252315671946025	Reductie din material plastic25	buc	0,1100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d-20mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
	25212167170507	Teava din material plastic PPR d-20mm	m	1,0200
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800
	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	0,7100
	252315671940020	Mufa din material plastic20	buc	0,0700
	252315671946020	Reductie din material plastic20	buc	0,1100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219
9	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte 28x19mm	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100

1	2	3	4	5
	3320517352232	Tub de izolatie pentru conducte 28x19mm	m	1,0300
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte 22x13mm	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100
	3320517352231	Tub de izolatie pentru conducte 22x13mm	m	1,0300
11	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
		1.3. Sistema C1,		
13	RCsB30 K -2,25	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104
	4100126202818	Apa	m3	0,0510
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400
14	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d110mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
	28752773305221	Mufa antiincendiara d110mm	buc	1,0000
15	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
16	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d-110 x45	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	Cot d-110 x45	Cot d-110 x45	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d-110	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	Mufa d-110	Mufa d-110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110/50	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	Trecere d110/50	Trecere d110/50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d 50	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	Cot d 50	Cot d 50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
21	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d 50	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	Mufa d 50	Mufa d 50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
22	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	

1	2	3	4	5
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110 / 50 /110		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	Teu d 110 / 50 /110	Teu d 110 / 50 /110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
23	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d 110	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	Teu d 110	Teu d 110	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d 50	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	Teu d 50	Teu d 50	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
25	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
26	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
27	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800
28	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800