

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or. Durl esti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Durl esti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia degradarilor carosabilului si restabilirea suprafetlor asfaltice de pe strazile or. Durrlesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ridicarea capacelor la nivel		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,000
	7123010010200	Betonist	h-om	58,000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,700
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,800
2	RpCB18C	Demolarea betonului asfaltic	m3	3,260
	7123010010200	Betonist	h-om	32,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,652
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,050
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,383
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (placa existenta - se exclude din resurse) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	25,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,500
	2640112300739	Caramizi	buc	673,200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,459
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000

1	2	3	4	5
6	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	20,000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,000
	2640112300739	Caramizi	buc	448,800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	20,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,000
7	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,260
	7123010010200	Betonist	h-om	17,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,304
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 121,717
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,399
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,234
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,960
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,956
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,059
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,815
8	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimea pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	3,260
	7123010010200	Betonist	h-om	20,049
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,467
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,689
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,334
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,132
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,175
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,059
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,913
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,005
	23203226000401	Bitum	t	0,005
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,002
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 16 (norma de	m2	22,000

1	2	3	4	5
		consum asphalt 0,0972t/m2)) (Nisipul bitumat si otelul se exclud)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,640
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	2,138
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,251
		2. Plombari		
		2.1. Tip 1		
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	699,600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	138,000
	23203226001101	Bitum	t	0,720
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	72,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	60,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	9,600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	9,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	72,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,000
		2.2. Tip 2		
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 000,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	30,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,300
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	1,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,660
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 000,000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor		
	2875277410003	Compresor manual	h-om	50,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	h-ut	50,000
			t	0,650
	23203226000401	Bitum		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	t	0,670
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 (norma de consum asfalt 0,144 t/m2)) (Nisipul bitumat si otelul se exclud)	h-ut	0,195
			m2	1 000,000
	7129040010110	Asfaltator		
	111100010001310-24	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	h-om	60,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	t	144,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,900
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	h-ut	7,900
			t	0,250
	23203226000401	Bitum		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	t	0,258
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 (norma de consum asfalt 0,0972t/m2)) (Nisipul bitumat si otelul se exclud)	h-ut	0,075
			m2	1 000,000
	7129040010110	Asfaltator		
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	h-om	50,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	t	97,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,300
		2.3. Tip 3	h-ut	5,300
20	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm		
			m2	500,000
	9310060019930	Muncitor		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om	29,050
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	m3	26,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,150
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,150
			h-ut	15,150

1	2	3	4	5
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea si incarcarea materialului)	100 m3	1,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,830
23	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	50,000
	7129020012800	Pavator	h-om	90,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,100
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,250
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,325
	23203226000401	Bitum	t	0,335
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,098
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 (norma de consum asfalt 0,144 t/m2)) (Nisipul bitumat si otelul se exclud)	m2	500,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,000
	111100010001310-2 24	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	72,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,950
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,950
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,950
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,125
	23203226000401	Bitum	t	0,129
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,037
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 (norma de	m2	500,000

1	2	3	4	5
		consum asfalt 0,0972t/m2)) (Nisipul bitumat si otelul se exclud)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,000
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	48,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,650
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,650