

**Lucrari de reparație curentă și  
replanificarea încăperilor  
Cabinetului anesteziologic, mun.  
Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului  
anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinet nr. 310</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000		
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	10,0000		
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,0000		
4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	40,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
5	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email)	m2	26,7300		

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	26,7300		
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,7300		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,7300		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	26,7300		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	26,7300		
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	26,7300		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	26,7300		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	26,7300		
14	RpCO56C	Demontarea tavanului din gisp carton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2	5,0000		
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiuumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>ferestre si usi)</b>				
16	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	72,5500		
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2	1,5000		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	72,5500		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,5500		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,5500		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,5500		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,5500		
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,5500		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,5500		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	72,5500		
26	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	72,5500		

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2	6,0000		
28	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	6,0000		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	1,5000		
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,5000		
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4200		
32	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	150,0000		
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1500		
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1500		
35	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000		
36	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita	buc	8,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi) Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,7300		
38	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	26,7300		
39	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,7300		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.5. Tamplarie</b>				
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	2,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.6. Apa-canalizare</b>				
41	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)				
42	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Apa-canalizare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.7. Incalzire</b>				
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc	2,0000		
45	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,0000		
46	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	8,0000		
47	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000		
48	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	1,0000		
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,0000		
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)				
51	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m	14,0000		
52	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,0000		
53	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000		
54	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000		
55	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc	4,0000		
56	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.8. Oxigen medical</b>				
57	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de	m	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		10x1 mm				
58	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000		
59	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	25,0000		
60	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	25,0000		
61	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"	buc	2,0000		
62	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc	3,0000		
63	pret de piata	Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Oxigen medical Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Cabinet nr. 310 Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Sala de interventii</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000		
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	10,0000		
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	3,0000		
67	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru	m	40,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri				
68	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2	14,6700		
69	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,4200		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	5,4800		
71	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor	m2	0,5200		
72	RpCO56A	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu	m2	6,7500		
73	RpCM33A	Demontarea placajelor la pereti	m2	60,7100		
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	44,9000		
75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	44,9000		
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,5800		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
77	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	58,4800		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	58,4800		
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,4800		
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,4800		

1	2	3	4	5	6	7
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,4800		
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,4800		
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,4800		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,4800		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	58,4800		
86	RpCO56C	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2	8,0000		
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
88	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2	12,5000		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	92,4000		
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	92,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,4000		
92	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	92,4000		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,4000		
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,4000		
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,4000		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,4000		
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	92,4000		
98	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	92,4000		
99	RpCO56C	Demontari peretilor din gips carton pentru cabluri de electricitate	m2	12,0000		
100	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton	m2	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la umezeala)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	3,0000		
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi) Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.4. Pardosea</b>				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,9000		
104	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	44,9000		
105	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	62,4800		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.5. Tamplarie</b>				
106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,5200		

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)				
107	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000		
108	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)	m2	0,5200		
109	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	55,4000		
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)	m2	12,1000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.6. Apa-canalizare</b>				
111	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc	2,0000		
112	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000		
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Apa-canalizare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.7. Incalzire</b>				
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc	3,0000		
115	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	3,0000		
116	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	16,0000		
117	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	3,0000		
118	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	3,0000		
119	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	3,0000		
120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	3,0000		
121	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m	36,0000		
122	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	36,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
123	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000		
124	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000		
125	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc	4,0000		
126	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Sala de interventii Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Evacuare gunoi</b>				
127	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,5000		
128	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	14,5000		
129	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	14,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>CAS</i>				
		<i>Transportarea materialelor</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Cabinet nr. 310</b>				
130	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,5000		
131	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	150,0000		
132	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,0000		
133	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	200,0000		
134	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	3,5000		
135	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,0800		
136	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0200		
137	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,1200		
138	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	14,0000		

1	2	3	4	5	6	7
139	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Cabinet nr. 310 Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Sala de interventii</b>				
140	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,5000		
141	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	250,0000		
142	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,0000		
143	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	200,0000		
144	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	4,5000		
145	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,1400		
146	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0600		
147	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,1800		
148	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	24,0000		
149	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Sala de interventii Inclusiv salariu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>			lei	
		<i>CAS</i>				
		<i>Transportarea materialelor</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		TVA	%	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparație și  
replanificare a încăperilor  
Cabinetului anesteziologic, mun.  
Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**  
**Lucrari de reparație curentă și replanificarea încăperilor Cabinetului  
anesteziologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

**Valoarea de deviz lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	296,6960		
2.	7122050013400	Zidar	h-om	53,3710		
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	162,6040		
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	563,5859		
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	182,4200		
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	55,6360		
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,4100		
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,2093		
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,3600		

10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,6800		
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	4,5000		
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,2600		
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,2600		
14.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	33,0000		
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	211,3719		
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8205		
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5000		
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000		
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	65,1460		
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,5000		
21.	7422010060100	Timplar	h-om	7,9075		
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4450		
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,4886		
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	114,9374		
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,4210		
		<b>Total manopera</b>				

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2500		
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0168		
3.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0000		
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0042		
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	7,6800		
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	107,2000		
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3060		
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	107,2000		
9.	1019852	Vopsea	kg	0,1600		
10.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	68,7582		
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9429		
12.	14587	Cap termostat RA2991	buc	4,0000		
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900		
14.	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	22,0000		
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,8035		
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3560		
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,9000		
18.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,5200		
19.	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	55,4000		
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,6922		
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600		
22.	2320116200573	Benzina auto	l	0,6000		
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,0900		
24.	2320166200729	Parchetin	l	1,2093		
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,1600		
26.	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,7500		
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	12,2040		
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,5906		
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,0480		
30.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,7800		
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1340		
32.	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	41,2375		

33.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	65,9800		
34.	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	34,0840		
35.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3520		
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5070		
37.	24302261000001	Fuga	kg	2,1361		
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300		
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,7260		
40.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	13,7499		
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,1568		
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,4430		
43.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	32,0831		
44.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	13,7499		
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	37,5240		
46.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	481,2468		
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	23,5998		
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000		
49.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	100,8326		
50.	25212167010001	Teava din otel 1 1/2"	m	0,5000		
51.	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	66,9500		
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360		
53.	25231167163461 1	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,2493		
54.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	6,0000		
55.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	73,2142		
56.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000		
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	275,1760		
58.	26221024380001 1	Lavoar - existent	buc	3,0600		
59.	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	7,5000		
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,1050		
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,2571		
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 107,4624		
63.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	123,3289		
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	263,8939		
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,6359		
66.	26621027010003 322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	13,7183		
67.	26622102701000 1	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	18,9945		
68.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	1,4817		
69.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,8165		
70.	26701122043001 1	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	28,0665		

71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	240,0590		
72.	2710503808004	Fir de sudare	m	93,4993		
73.	2710602000092	Armaturi	kg	0,0440		
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,3029		
75.	2710703520285	Profil de suport	m	68,5410		
76.	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	2,5000		
77.	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	7,5000		
78.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,0600		
79.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,5000		
80.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,5600		
81.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0180		
82.	27461633348513	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm	m	25,2500		
83.	27752763611343	Confectii metalice M16	kg	150,0000		
84.	28112363062001 2	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	5,0000		
85.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
86.	28121063060502 2	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,7200		
87.	28221157002200 012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	4,0000		
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7500		
89.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	291,6000		
90.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	445,0642		
91.	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	25,0000		
92.	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	25,0000		
93.	28741363213300 22	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita	buc	8,0000		
94.	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	3,0600		
95.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600		
96.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200		
97.	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	8,0000		
98.	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	4,0000		
99.	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	4,0000		
100.	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	26,2500		
101.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000		
102.	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	3,0000		
103.	29131242031700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d1/2"	buc	3,0600		
104.	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	4,0000		
105.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000		
106.	3220137315778	Decapant	kg	0,0480		
107.	324444441234	Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc	3,0000		
	3333	Suruburi	buc	160,3800		

108.						
109.	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	400,0000		
110.	33355903422303 5333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	400,0000		
111.	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	800,0000		
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,6800		
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9879		
114.	4100126202818	Apa	m3	7,2926		
115.	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	4,0000		
116.	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	38,0000		
117.	5009031	Scoabe	10 buc	53,6000		
118.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,4800		
119.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,4000		
120.	5009061	Fisa de izolatie	buc	249,7600		
121.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0116		
122.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4000		
123.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1600		
124.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0220		
125.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0006		
126.	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	30,0000		
127.	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	8,0000		
128.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,0454		
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,7490		
		<b>Total materiale de constructii</b>				

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4262		
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,2840		
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3000		
4.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,2500		

5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,4052		
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5402		
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,2675		
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1200		
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,2042		
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,0728		
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0946		
12.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	2,0000		
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2021		
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0450		
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,0000		
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,6191		
17.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,9200		
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38,7200		
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,7410		
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600		
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4262		
<b>Total utilaje de construcții</b>						

Total	lei
TVA	%

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparație curentă și  
replanificarea încăperilor Cabinetului  
anestezicologic, mun. Chisinau, str. V. Parcalab,  
17

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinet nr. 310</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500		
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
5	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
14	RpCO56C	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		<b>1.1.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
16	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
26	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
27	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
28	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		umezeala)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870		
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
32	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	27752763611343	Confectii metalice M16	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400		
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
35	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
36	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413632133002 2	Bulon M12, L=570 mm cu saiba si piulita	buc	1,0000		
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
38	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500		
	3333	Suruburi	buc	6,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
39	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<b>1.1.5. Tamplarie</b>				
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	281210630605022	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<b>1.1.6. Apa-canalizare</b>				
41	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.(existent)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
42	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<b>1.1.7. Incalzire</b>				
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630620012	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
45	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
46	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650		
47	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	28221157002200012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
48	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
51	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	25212167103000211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300		
52	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400		
53	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
54	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
55	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150		
56	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000		
		<b>1.1.8. Oxigen medical</b>				
57	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm	m			
	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	1,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27461633348513	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10x1 mm	m	1,0100		
	2721204123011	Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru	buc	0,3000		
	2721204115021	Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru	buc	0,1000		
	2874115840602	Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru	buc	1,0000		
	2411115904513	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031	m3	0,0300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500		
	2651122100025	Ciment portland P 40 vrac	kg	0,3000		
	2874115837198	Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm	buc	1,0000		
	2875276311801	Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru	buc	1,0500		
58	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200		
	29131242031700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d1/2"	buc	1,0000		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000		
59	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500		
60	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400		
61	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1 1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700		
	25212167010001	Teava din otel 1 1/2"	m	0,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250		
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220		
62	11-07-001-02	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc de alimentare cu aer: Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0600		
	1011513	Electrozi "ϱ42", diametru 4 mm	t	0,00001		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1000		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200		
63	pret de piata	Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc			
	324444441234	Panou pentru gaze medicale, prize electrice	buc	1,0000		
		<b>1.2. Sala de interventii</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
66	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
67	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500		
68	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
69	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
71	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre deasupra	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		usilor				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
72	RpCO56A	Demontari: timplarie - pereti din aluminiu	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
73	RpCM33A	Demontarea placajelor la pereti	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
77	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (sleuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
86	RpCO56C	Demontarea tavanului din gisp carton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
87	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		<b>1.2.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
88	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor (slefuirea prin indepartarea stratului de vopsea existenta email)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
92	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
98	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100		
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
99	RpCO56C	Demontari peretilor din gips carton pentru cabluri de electricitate	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
100	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870		
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<b>1.2.4. Pardosea</b>				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
104	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
105	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<b>1.2.5. Tamplarie</b>				
106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	281210630605022	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
107	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300		
108	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (1 buc.)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
109	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 buc.)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	281210630605022	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<b>1.2.6. Apa-canalizare</b>				
111	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000		
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
112	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<b>1.2.7. Incalzire</b>				
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	281123630620012	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
115	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
116	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650		
117	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	28221157002200012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
118	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
119	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
120	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
121	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	25212167103000211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300		
122	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400		
123	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
124	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
125	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
126	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000		
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000		
		<b>1.3. Evacuare gunoi</b>				
127	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600		
128	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
129	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Cabinet nr. 310</b>				
130	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
131	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000		
132	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
133	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			
	333559034223035333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000		
134	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
135	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	119,0000		
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100		
136	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
137	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,2000		
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000		
138	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000		
139	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000		
		<b>2.2. Sala de interventii</b>				
140	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
141	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000		
142	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
143	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			
	333559034223035 333255	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000		
144	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
145	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	119,0000		
	1570-	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20,	buc	100,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	55535333422	3600Lm, 32W, 595x595x85 mm				
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100		
146	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
147	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,2000		
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000		
148	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000		
149	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.