

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul: Materiale si semifabricate pentru protezare si confectionarea incaltamintei conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2023

Autoritatea contractantă: Institutia Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie si Reabilitare”

1. Presentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea materialelor di semifabricatelor conform necesitatilor IP CREPOR pentru anului 2023.

2. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

3. Cererea de participare, Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAЕ), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română si limba engleza.

4. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAЕ-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAЕ.

5. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

6. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

7. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAЕ, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

8. Criteriile de atribuire, de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

9. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

10. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra bunurile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

11. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

12. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

13. În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

14. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

15. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 din Ordinul MF 115/2021 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 și nr.18 din Ordinul MF 115/2021) și declarațiile terțului susținător financiar și terțului susținător tehnic și profesional (anexele nr.17, nr.19 și nr.20 din Ordinul MF 115/2021), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct.22 și pct.23 din Ordinul MF 115/2021 care determină excluderea din procedura de atribuire.

16. Furnizorul este obligat să livreze bunurile în perioada anului 2023, conform criteriilor descrise în Specificația tehnică (Anexa nr. 22.)

În cazul în care nu va fi respectat graficul de livrare prevăzut în contract, Autoritatea contractantă va aplica penalități în conformitate cu partea II a contractului "Condiții speciale" din Contractul model, anexă la documentul standard pentru bunuri.

17. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului. La achitarea Bunurilor livrate se va ține cont de prețul unitar stabilit pe poziție a ofertei câștigătoare și cantitatea Bunurilor livrate. Achitarea se va efectua în baza e-facturii emise cu ciclu lung.

18. Pe perioada valabilității contractului valoarea totală a contractului poate fi modificat doar prin acord adițional, în special în cazul modificării numărului de i sau numărului de zile lucrătoare conform programului de activitate a Autorității Contractante. În cazul majorării volumului Bunurilor livrate, majorarea valorii contractului inițial poate fi efectuată în limită de 15 %, cu condiția existenței în limitele alocațiilor anuale a mijloacelor prevăzute pentru acest scop. În costul ofertei sunt incluse toate taxele aferente livrării Bunurilor.

19. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

20. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține – Specificații tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri. Propunerea financiară conține – Specificații de preț (anexa nr. 23);

3) DUAE conform formularui din documentația de atribuire.

21. Toate documentele menționate la pct. 21 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

22. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificații tehnice:

Nr. Ord	Cod CPV	Denumirea Bunurilor solicitate	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul I Materiale și semifabricate pentru bandaje și corsete						
1	33183000-6	Material termoformabil Turbocast 3.0 mm(60*90)	foi	2	TURBOCAST® este un material termoplastic unic la temperatură joasă, cu un strat subțire de spumă pe ambele părți. Este ideal pentru aplicații de atelare, turnare. TURBOCAST® este baza unei linii de produse foarte flexibile, care răspunde cu succes cerințelor terapeuților specializați, tehnicienilor ortopezi, orteziștilor și altor practicieni medicali. TURBOCAST® se remarcă în mod clar printre alte materiale termoplastice datorită proprietăților sale unice. Acoperirea cu spumă patentată îmbunătățește și mai mult avantajele caracteristice ale liniei de produse TURBOCAST® prin: Asigurându-vă că termoplastul nu se lipește de el însuși în apă fierbinte, astfel, suprafețele mari pot fi puse într-un recipient mic pentru apă caldă. Acoperirea cu spumă previne aderența termoplastului de părul corporal și de bandaje. Părți ale materialului aderă între ele numai dacă sunt presate ferm împreună: fără lipire accidentală, nu este nevoie de solvenți! Spuma permite transferul de aer între pielea brevetului și termoplastic, ceea ce reduce riscul de apariție a pielii. Livrat foi Ambalat în pungi PVC.	
2	33183000-6	Polietilenă de înaltă presiune PE	foi	10	Polietilen cu elasticitate sporită, pentru confecționarea corsetelor și ortezelor. Nivel scăzut de comprimare, elastic. Inofensiv față de corpul uman Temperatura de lucru: 165°; Culoarea: transparent; Livrarea se va face în foi; Dimensiunile foilor: 1000×1400×4 mm; Ambalat în pungi PVC.	
3	33183000-6	Ramă metalică 50 mm	buc	1000	Ramă metalică utilizată la confecționarea corsetelor și reclinatoarelor. Material: oțel; Dimensiuni: Lungimea: 50mm; Lățimea: 19 mm Ambalat în pungi PVC.	
4	33183000-6	Ramă metalică 25 mm	buc	3000	Ramă metalică utilizată la confecționarea corsetelor și reclinatoarelor. Material: oțel; Dimensiuni: Lungimea: 25 mm mm; Lățimea: 10 mm Ambalat în pungi PVC.	
5	33183000-6	Bandă elastică pentru corsete 60 mm, bej	m	1100	Bandă elastică pentru corsete cu straturi intermediare împletite cu monofilament. Culoare: bej; Polyamid: 53%; Elastic: 24%; Plyester: 12%; Bumbac: 11%; Livrat în rolă a câte 100 m.	
6	33183000-6	Element de susținere normal dreptul	buc	70	Element de susținere pentru bandajele inghinale normal (dreptul). Material: amestec de cauciuc. Greutatea: 0.050 kg Ambalat în pungi PVC	

7	33183000-6	Element de susținere normal stîngul	buc	27	Element de susținere pentru bandajele inghinale mărit (dreptul). Material: amestec de cauciuc. Greutatea: 0.080 kg. Ambalat în pungi PVC.	
8	33183000-6	Element de susținere mărit dreptul	buc	16		
9	33183000-6	Capac fără arcă normal dreptul	buc	110	Se utilizează la confecționarea bandajelor pentru hernii inghinale și socrale, pot fi pentru partea dreaptă sau stîngă. Sunt confecționate din metal marca 65T grosimea metalului 1,2 mm.	
10	33183000-6	Capac fără arcă normal stîngul	buc	63	Pentru capac normal dimensiunile: Lungimea 121 mm; Lățimea 74 mm;	
11	33183000-6	Capac fără arcă mărit dreptul	buc	23	Lungimea 82 cm; Greutatea: 0.03 kg Pentru capac mărit dimensiunile: Lungimea 97 mm; Lățimea 61 mm; Ggreautea: 0,05 Kg Ambalat în pungi PVC.	
12	33183000-6	Capac fără arcă mărit stîngul	buc	60		
13	33183000-6	Cîrlig pentru bandaje mare	buc	50	Se utilizează la fixarea bandajelor inghinale. Se confecționează din oțel noxidabil. Greutatea: 0.008 kg. Se livrează în bucăți. Ambalat în pungi PVC.	
14	33183000-6	Cîrlig pentru bandaje mic	buc	50	Se utilizează la fixarea bandajelor inghinale. Se confecționează din oțel noxidabil. Greutatea: 0.006 kg. Se livrează în bucăți. Ambalat în pungi PVC.	
15	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 220 mm	buc	2500	Atele pentru corset cu marginile rotungite Lungimea: 220 mm Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
16	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 230 mm	buc	3000	Atele pentru corset cu marginile rotungite Lungimea: 230 mm Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
17	33183000-6	Atele pentru corset lungimea 240 mm	buc	3000	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 240 mm Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm. Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
18	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 250 mm	buc	2400	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 250 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 1 mm. Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
19	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 260 mm	buc	4500	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 260 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm. Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
20	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 270 mm	buc	7000	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 270 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
21	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 280 mm	buc	2000	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 280mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
22	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 290 mm	buc	2000	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 290 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm.	

					Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
23	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 220 mm	buc	300	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 220 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,5 mm. Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
24	33183000-6	Atele pentru corsete lungimea 510	buc	300	Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 510 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 0,5 mm Ambalat a câte 50 buc. Ambalat în pungi PVC.	
25	33183000-6	Capse 526	buc	15000	Capsele sunt destinate pentru bandaje și corsete. Material utilizat: foaie subțire din oțel. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.	
26	33183000-6	Element de corecție	per	200	Elementul de corecție se utilizează la confecționarea brațurilor ortopedice pentru aplatizarea bolții longitudinale. Se confecționează din cauciuc conform TY 38-5-815-67, pentru piciorul drept și stîng. Masa setului 0,03-0,04 kg; Este compus din trei elemente. Datele tehnice sunt indicate în tabel. Ambalat în pungi PVC.	
27	33183000-6	Element de corecție pentru copii	per	200	Acestea se utilizează la confecționarea brațurilor ortopedice pentru copii în cazul aplatizării bolții longitudinale. Se confecționează din cauciuc Nr. 44 conform TY 38-5-815-67. Ambalat în pungi PVC.	
Total Lot I						666 162,76
Lotul II Materiale experimentale						
1	33183000-6	Derma Seal 453D7=3	buc	2	Acest ciorap cu 3 straturi din material CoolMax® oferă durabilitate sporită și confort sporit purtătorului. Gelul polimeric moale este aplicat pe interiorul materialului textil. Se accepta si analogii a acestui bun. Ambalat în pungi PVC.	
2	33183000-6	Derma Seal 453D7=4	buc	2		
3	33183000-6	Derma Seal 453D7=5	buc	2		
4	33183000-6	Derma Seal 453D4=2	buc	2		
5	33183000-6	Derma Seal 453D4=3	buc	2		
6	33183000-6	Derma Seal 453D4=10	buc	2		
7	33183000-6	Mănușă estetică pentru proteză de braț și antebraț (stîngă)	buc	2	Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea: Palitra bej. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar: Bărbați. Perimetrul articulației carporadiale: 186 mm. Lungimea degetului mijlociu: 89 mm. Lungimea pînă la cot: 345 mm. Perimetrul palmei: 228 mm. Perimetrul la cot : 250 mm. Termen de garanție min. 12 luni Ambalat în pungi PVC.	
8	33183000-6	Mănușă estetică pentru proteză de antebraț (stîngă)	buc	2	Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea: Palitra bej. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar: Femei. Perimetrul articulației carporadiale: 159 mm.	

					Lungimea degetului mijlociu: 70 mm. Lungimea pînă la cot: 488 mm. Perimetrul palmei: 180 mm. Perimetrul la cot: 225 mm. Termen de garanție min. 12 luni Ambalat în pungi PVC.	
9	33183000-6	Plastilină	kg	2	Pentru pregătirea modelelor Pentru formarea manechinelor temporare când nu există contact direct cu rășina Ușor de formabil Ușor de aplicat, chiar și pe suprafețe mai mari. Ambalat în pungi PVC.	
10	33183000-6	Ciorap pentru preformare	cut.	3	Se utilizează pentru prelevarea gipsurilor, pentru laminare, de ex. pentru KAFO. Poate fi scurtat și sudat individual. Material: nailon. Ambalaj în pungi PVC.	
11	33183000-6	Modul pentru proteze în cazul dezarticulației șoldului	buc	2	Se utilizează în cazul protezelor pentru dezarticulație de șold. Date tehnice: Nivelul de activitate: 2-3; Material: Titan; Fixarea la partea distală: cu țevă Ø30 mm; Fixarea la partea proximală: placă cu găuri; Înălțimea minimă a sistemului: 33 mm; Înălțimea maximă a sistemului: 360 mm; Unghiul de îndoire: 140°; Greutatea sistemului: 875 g; Masa corporală maxim admisibilă: 100 Kg; Ambalat în pungi PVC.	
12	33183000-6	Modul articulație genunchi pentru copii	buc	2	O unitate de rotație integrată în secțiunea inferioară a articulației permite rotirea piciorului protetic cu revenire automată la eliberarea sarcinii. Combinat cu unghiul mare de flexie de aproximativ 165°, aceasta permite o „poziție înghenunchiată” confortabilă, precum și ghemuirea cu piciorul rotit spre exterior. Siguranță pentru genunchi reglabil individual datorită opritorului reglabil. Mecanism de asistență la extensie reglabil individual pentru a controla faza de balansare. Nu este potrivit pentru accesorii dezarticulate de șold. Ambalat în pungi PVC.	
13	33183000-6	Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm)	buc	120	Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului maxim admisibilă: 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC sub vid.	
14	33183000-6	Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm)	buc	90	Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului maxim admisibilă: 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC sub vid.	
15	33183000-6	Pedilin lichid	buc	1	Spumă rigidă. Pentru confecționarea protezelor sub presiune normală. Se agită bine timp de 30 de secunde înainte de utilizare. Ambalat în cutii de metal cu masa: 0,865kg.	
16	33183000-6	Solidificator pentru pedilin	buc	1	Solidificator pentru pedilin. Se agită bine timp de 30 de secunde înainte de utilizare. Ambalat în cutii de metal cu masa: 0,865kg.	
17	33183000-6	Rășină pentru cupă de probă	buc	1	Rășină pentru cupă de probă din orto-acril: Pentru etanșare, aderență și întărire.	

		din orto-acril			Legături adezive de înaltă rezistență, de ex. lemn, spumă Combinat cu material de umplură pentru fabricarea chiturilor Ambalat în cutii de metal. Volumul cutiei: 0,900 kg.	
18	33183000-6	Plastbandă	buc	1	Este destinată pentru umplere și protecție împreună cu aplicații de laminare. Ideal pentru izolare, de ex. articulațiilor ortezice în timpul laminării. Baza: cauciuc sintetic Rezistent la temperatură. Ambalaj în pungi PVC.	
Total Lot II						332 170,57
Lotul III Materiale pentru încălțăminte						
1	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 230 mm	per	15	Utilizate la confecționarea branțurilor ortopedice. Material: poliamid. Se livrează în perechi prefabricate (stînga/dreapta) Ambalat în pungi PVC.	
2	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 240 mm	per	15		
3	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 250 mm	per	30		
4	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 260 mm	per	25		
5	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 270 mm	per	20		
6	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 280 mm	per	15		
7	43820000-7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 290 mm	per	10		
8	43820000-7	Element de corecție pentru branțuri ortopedice	per	300	Se utilizează la confecționarea branțurilor ortopedice. Material: latex, pentru marimea: 270-290 mm. Se livrează în perechi prefabricate (stînga/dreapta). Ambalat în pungi PVC.	
9	43820000-7	Cauciuc microporos tip НПШ	foi	270	Conform normativelor tehnice: TY Y 22.1-40095627-003:2018. GOST 12632-79	

		1200×770×19,5 mm, culoare neagră			Forma de prezentare: plăci prefabricate de dimensiuni prestabilite 1200×770×7,5mm Caracteristici de bază:	
10	43820000-7	Cauciuc microporos tip НППШ 1200×770×6,5 mm, culoare neagră	foi	640	• Densitatea -0,4-0,5 gr/cm³; • Duritate- 35-80° Shore Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în pachete legate a câte 10 buc. cu marcarea	
11	43820000-7	Cauciuc microporos tip НППШ 1200×770×7,5 mm, culoare neagră	foi	640	corespunzătoare. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control.	
12	43820000-7	Cauciuc microporos tip НППШ 1200×770×7,5 mm, culoare albastră	foi	10	La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului.	
13	43820000-7	Cauciuc microporos tip НППШ 1200×770×7,5 mm, culoare roșie	foi	15		
14	43820000-7	Cauciuc microporos tip НППШ 1200×770×7,5 mm, culoare bej	foi	30		
15	43820000-7	Cuie pentru încălțăminte K24	kg	105	Cuie pentru confecționarea încălțăminte. Lungimea: 24 mm Grosimea: 1,5mm Material: oțel	
16	43820000-7	Cuie pentru încălțăminte K26	kg	156	Cuie pentru confecționarea încălțăminte. Lungimea: 26 mm Grosimea: 1,5mm Material: oțel	
17	43820000-7	Capse pentru încălțăminte Б 98 nichel	buc	30000	Capsele sunt destinate pentru confecționarea încălțăminte. Culoare: Nichel. Material utilizat: foaie subțire din oțel. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.	
18	43820000-7	Capse pentru încălțăminte Б 98 negre	buc	30000	Capsele sunt destinate pentru confecționarea încălțăminte. Culoare: negru. Material utilizat: foaie subțire din oțel. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.	
19	43820000-7	Supinator Г92	buc	1100	Conform standardului ТУ-У-19358098.01-96 Glencul reprezintă o lamelă prefabricată din oțel călit tratat termic prevăzut cu orificii pentru fixare. Dimensiunile de bază: Lungimea: 113 mm, Lățimea: 14±1,0 mm, Ondularea: 2 Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalat în pungi sigilate a câte 1000 buc. cu marcarea corespunderătoare. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control.	

20	43820000-7	Supinator Γ93	buc	810	Conform standardului TY-Y-19358098.01-96 Glencul reprezintă o lamelă prefabricată din oțel călit tratat termic prevăzut cu orificii pentru fixare. Dimensiunile de bază: Lungimea: 125 mm, Lățimea 14±1,0 mm, Ondularea: 2 Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalat în pungi sigilate a câte 1000 buc. cu marcarea corespunzătoare. Ambalat în cutii carton și pungi PVC. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control.	
21	43820000-7	Cataramă 16 mm	buc	800	Cătaramă din oțel, ștanțată Lungimea: 18 mm, lățimea: 16 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.	
22	43820000-7	Cataramă 18 mm	buc	1000	Cătaramă din oțel, ștanțată Lungimea: 20 mm, lățimea: 18 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.	
23	43820000-7	Cataramă 14 mm	buc	400	Cătaramă din oțel, ștanțată Lungimea: 18 mm, lățimea: 14 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.	
Total Lot III						1 430 694,00
Lotul IV Produse chimice						
1	24000000-4	Vazelina tehnică	kg	10	Vazelină utilizată la ungerea manșoanelor de probă pentru executarea pozitivului din gips a protezelor membrelor superioare cît și inferioare. Ambalat în cutii din plastic a cîte 1 kg.	
Total Lot IV						450,00
Lotul V Materiale textile pentru producerea încălțămîntei						
1	19200000-8	Tesătură tip tricot	m	10	Tesătură tip tricot de culoare bej. Lățimea 1,80 m, Conform SM EN ISO 8388:2016. Livrare în role. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.	
2	19200000-8	Tesătură tip flanellă	m	30	În conformitate cu GOST 29298-2005. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 155 - 350 gr/m2 Suprafața ruloului: 100 m2. Culorile necesare: bej, gri deschis, culori pastel. Livrare în role. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.	
3	19200000-8	Tesătură diagonală (bumbac)	m	700	În conformitate cu GOST 19196-93. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 270 ± 10 gr/m2 Ambalat în rulouri. Lățimea: 150 ± 2 cm. Culorile necesare: culori deschise. Livrare în role. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice	

					și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.	
4	19200000-8	Țesătură tip Tic	m	200	Țesătură din bumbac, tip: tic, Culoare: bej Lățimea 150 ± 2 cm. conform GOST 7701-93 Se livrează în role cu lățimea: 150 ± 2 cm, ambalate în peliculă. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 200 ± 10 gr/m² Culorile necesare: culori deschise. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.	
5	19200000-8	Țesătură tip pînză aspră	m	150	În conformitate cu GOST 19196-93. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 146 ± 7 gr/m² Ambalate și livrate în rulouri cu lățimea: 166 ± 6 cm. Culorile necesare: culori deschise. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.	
6	19200000-8	Țesătură tip pînză înălbită	m	600	În conformitate cu GOST 19196-93. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 146 ± 7 gr/m² Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.	
7	19200000-8	Stofă pentru automobile multistratificată	m	50	Stofă cu un strat intermediar din spumă poliuritanică și 2 straturi exterioare din tricot. Grosimea stofei: 5 mm, Culoare bej. Livrat în role.	
8	19200000-8	Piele artificială	m	10	Piele artificială de culoare bej cu strat de bază din neșesută, Grosimea pielii: 2 mm. Livrat în role.	
9	19200000-8	Pungi de polietilenă 30x41	buc	3000	Pungi din polietilenă utilizate la ambalarea produselor ajutoare tehnice. Dimensiuni: 30x41 cm. Livrat în bucăți.	
10	19200000-8	Pungi de polietilenă tip zip lock 22x29	buc	200	Pungi din polietilenă utilizate la ambalarea produselor ajutoare tehnice prevăzute la marginea superioară cu zip-lock. Dimensiuni: 22x29 cm. Livrat în bucăți.	

11	19200000-8	Ața 45 JJI (5000m), culoare albă	m	100000	Ața de cusut conform SM SR EN 12590:2013. Se livrează în bobine a câte 5000 m. Livrat în bucăți.	
12	19200000-8	Ața 45 JJI (5000m), culoare gri	m	100000		
13	19200000-8	Ața 20/6 JJI (110 m)	m	15000	Ața de cusut conform GOST 14961-91. Se livrează în bobine a câte 1100 m. Culoarea: Alb	
14	19200000-8	Ace pentru mașinile industriale de cusut 110 LR	buc	60	Ac pentru mașini industriale cu cusut. Este folosit în producția de pantofi, genți, valize și accesorii. Tip: Ascutire LR - Tăierea se face la un unghi de 45° față de direcția cusăturii. Cusătură decorativă, ușor înclinată spre stânga, cusătură ușor adâncită. Are o capacitate mare de cusătură a diferitelor tipuri de piele. Abalat în pachet câte 10 bucăți.	
15	19200000-8	Bandă lipicioasă Velcro 25 mm (protezare)	m	500	Bandă velcro Lățimea 25 mm Culoare: bej sau alb. Este formată din două bucăți: o parte cu cîrlige și o parte flaușată. Material: Poliester 100 %. Conform GOST 3001.1-93. Se livrează în role a câte 25 m.	
16	19200000-8	Bandă lipicioasă (Velcro) 50mm	m	1500	Bandă velcro Lățimea: 50 mm Culoare: bej sau alb. Este formată din două bucăți: o parte cu cîrlige și o parte flaușată. Material: Poliester 100 %. Conform GOST 3001.1-93. Se livrează în role a câte 25 m.	
17	19200000-8	Nasturi	buc	5000	Nasturi pentru lenjerie din plastic, Diametru: 15 mm. Rezistență la spălat pînă la 95°C, conform documentației tehnice în vigoare. Se livrează în bucăți.	
18	19200000-8	Elastic pentru proteze 45 mm	m	700	Bandă elastică din bumbac pentru confecționarea protezelor din piele. Lățimea 45 mm. Bumbac: 41% și Elastic: 59 % Ambalat în pungi PVC a câte 50 m.	
19	19200000-8	Panglică țesută (rigidă) lățimea 19 mm	m	2000	Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Conform GOST 18827-88. Material: bumbac sau plier, Lățime: 19 mm. Culoare: albă. Livrat în rolă a câte 100 m.	
20	19200000-8	Panglică elastică 65 mm	m	1000	Panglică elastică utilizată la confecționarea corsetelor și bandajelor. Culoare: alb. Lățime: 65 mm Compoziție: polyester 69%, elastic: 31%. Livrat în rolă	
21	19200000-8	Panglică țesută lățimea 20 mm	m	3600	Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Conform GOST 18827-88. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă Lățime: 20 mm, Livrat în rolă	
22	19200000-8	Panglică țesută lățimea 10 mm	m	1400	Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele.	

					Conform GOST 18827-88. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lătime: 10 mm, Livră în rolă	
23	19200000-8	Panglică țesută lătimea 30 mm	m	1600	Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Conform GOST 18827-88. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lătimea 30 mm Livră în rolă.	
24	19200000-8	Panglică țesută lătimea 5 mm	m	1000	Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Conform GOST 18827-88. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lătimea 5 mm, Livră în rolă.	
25	19200000-8	Șiret de finisare lătimea 8 mm	m	1400	Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Conform GOST 18827-88. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lătimea 8 mm, Livră în rolă a câte 100 m.	
26	19200000-8	Folie stretch	m	500	Folia stretch pentru ambalarea produselor. Compoziția produsului: HDPE. Transparentă Lătimea 30 ± 5 cm. Livră în rolă.	
27	19200000-8	Panglică elastică lătimea 10 cm	m	1200	Panglică elastică utilizată la confecționarea corsetelor și bandajelor. Culoare: alb. Compoziție: poliester 69%, Elastic: 31%. Livră în rolă a câte 10 m.	
Total Lot V						188 136,75
TOTAL						2 617 614,08

23. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

24. Perioada de livrare a Bunurilor este: perioada anului 2023

25. Termeni și condiții de livrare: livrarea marfii se realizează în condițiile de CPT – Chisinau (Incoterms 2020) la necesitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea, expediată electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispoziție de operatorul economic în formularul DUAЕ.

26. Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în MDL, EURO, USD, cu două cifre după virgulă.

27. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

28. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

29. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAЕ, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat în formă scanată, cu aplicarea semnăturii

electronice, pe adresa de email achiziții.crepor21@gmail., la solicitarea autorității contractante.

30. În cazul asocierii conform pct.15 din Ordinul MF 115/2021, fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr.6 din Ordinul MF 115/2021.

31. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

32. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

33. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

34. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

35. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

36. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

37. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

38. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

39. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

40. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

41. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

42. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

43. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a

demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

44. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la ii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității ilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

45. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

46. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

47. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1) Cerere de participare
- 2) Declarație privind valabilitatea ofertei
- 3) Specificații tehnice
- 5) Specificații de preț

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor tehnice și financiare.

48. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- 1) Garantia pentru oferta, valabila 60 zile din momentul deschiderii ofertelor
- 2) Dovada înregistrării persoanei juridice;
- 3) Certificat de atribuire a contului bancar
- 4) Certificatul valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.
- 5) Extras din raportul financiar;
- 6) Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate
- 7) Documente ce atestă calitatea bunurilor
- 8) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru instruirea specialistilor
- 9) Declarație de la potențialii câștigători privind înlocuirea componentelor defecte
- 10) Declarație privind prezentarea mostrelor

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor de calificare și selecție.

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolai ISCHIMJI