

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea reagenților și consumabile, pentru analizatoarele
de tip închis hematologice și pentru testarea urinei, necesare la efectuarea investigațiilor clinice de laborator,
conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2026,
prin procedura de achiziție Licitare Deschisă.

1. Denumirea autorității contractante: Instituația Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI.
2. IDNO 1003600153212.
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11
4. Numărul de telefon/fax: Tel: 022497742, Fax: 022497742
5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii pe SIA "RSAP".*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr. Lot	Denumirea obiectului lotului	Poziția					Valoarea estimativă al lotului
		Denumire obiectului achiziției	Clasificator (Codul CPV)	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	6	amb.	ambalaj 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	68140,00
		M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	1	set	set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	
		M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	2	set	set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	
		M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	1	set	set 4 fl. x 200 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	
		M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	1	set	set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	
		M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	1	amb.	ambalaj fl. 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	
		Material de control hematologic set 6 x 3 ml p/u Mindray BC 5300	336965 00-0	2	set	set 6 x 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	
2	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014)	Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste	336965 00-0	5	set	set 100 teste, compatibil cu analizator Cybow Reader 720	2065,00
		Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste	336965 00-0	1	set	set 25 teste , compatibil cu analizator Cybow Reader 720	
3	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014)	Expres teste pentru urină 11 parametri, DIURUI H11 set 100 teste	336965 00-0	10 0	set	set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100/500	23659,68
		Material de control (urinalis control) cu 2 nivele (Negativ +Pozitiv) p/u DIURUI H-100/500 set 2 x 8 ml	336965 00-0	8	set	set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător DIURUI H-100/500	
4	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	336965 00-0	37	amb.	Ambalaj solicitat: 20 lit Componența: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	231315,00
		SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge	336965 00-0	7	set	Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componența: Sodium lauryl sulfat 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	

		LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	336965 00-0	6	amb.	Ambalaj solicitat: 5 lit. Compoența: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	336965 00-0	14	amb.	Ambalaj solicitat: 2 lit. Compoența: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		FLUOROCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat	336965 00-0	4	set	Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Compoența: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		FLUOROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat	336965 00-0	9	set	Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Compoența: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor	336965 00-0	6	buc.	Ambalaj solicitat: 1 lit. Compoența: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		FLUOROCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat	336965 00-0	3	set	Ambalaj solicitat: 2 x 12 ml Compoența: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		CELLCLEAN 50 ml-soluție de spălare concentrată	336965 00-0	20	amb.	Ambalaj solicitat: 50 ml Compoența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		XN CHECK 3 x 3 ml-set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt)	336965 00-0	12	set	Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
		XN CAL 3 ml - calibrator	336965 00-0	1	amb.	Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XN-1000 eliberat de ctre producătorul analizatorului.	
5	Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Diluent (ambalaj 20 L), p/u Mindray BC-5150	336965 00-0	40	amb	Compatibil cu analizator; Mindray BC-5150, (ambalaj 20 L)	220951,72
		DIFF Lyse (set 500 mL x 4), p/u Mindray BC-5150	336965 00-0	17	set	Compatibil cu analizator; BC-5150, Mindray (set 500 mL x 4)	
		LH Lyse (set 100 mL x 4), p/u Mindray BC-5150	336965 00-0	17	set	Compatibil cu analizator; BC-5150, Mindray (set 100 mL x 4)	
		Probe Cleanser (set 50 mL), p/u Mindray	336965 00-0	30	amb	Compatibil cu analizator; Mindray (set 50 mL)	
		Material de control hematologic (set 3 x 3 mL), p/u BC-5150	336965 00-0	12	set	Compatibil cu analizator; BC-5150, Mindray (set 3 x 3 mL)	
6	Reagenți,calibratori și material de control pentru analizatorul hematologic automat Mindray BC-760 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	DS Diluent (20L)	336965 00-0	36	Set	Diluent compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	433998,78
		M-6 LD Lyse (1Lx4)	336965 00-0	10	Set	LD Lyse compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 4 x 1L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	

		M-6 FD Dye (12mLx4)	336965 00-0	20	Set	Dye compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 4 x 12mL. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
		M-6 LH Lyse (1Lx4)	336965 00-0	6	Set	LH Lyse compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 4 x 1L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
		ESR Solution Reagent (1Lx4)	336965 00-0	11	Set	ESR Solution compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 4 x 1L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
		PROBE CLEANSER (50ml)	336965 00-0	22	Set	Probe Clenser compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 1 x 50mL. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
		BC-6D Control 6 x 4.5 ml Tri-pack (2L, 2N, 2H) 6 x 4.5ml	336965 00-0	6	Set	control compatibil cu analizatorul BC-760, Mindray, set 6 x 4.5mL. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	
7	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALBUMIN (MICROALBUMINU RIA) set 1 fl. x 50 ml	336965 00-0	15	set	ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 50 ml	5 763,60
	Suma totală fără TVA, lei						985893,78

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu este cazul.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 20 zile de la comanda Cumparatorului; INCOTERMS 2013, DDP pe parcursul anului 2026 până la 25.12.2026.
13. Termenul de valabilitate a contractului: de la data semnării Contractului până la 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Nivelul minim/Obligativitatea
Documentele ce constituie oferta			
1	DUAE	Formular completat - Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
2	Specificația tehnică	Specificații tehnice completate conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
3	Specificația de preț	Specificații de preț completate conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă 2 % (Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.)	2% din valoarea ofertei fără TVA. Anexa nr. 9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, confirmat prin semnătura electronică a Participantului Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI Denumirea Băncii: B.C.'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Codul fiscal: 1003600153212 IBAN: MD09AG00000022516083322 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____"	Obligativiu
Documente de calificare			
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativiu

6	Cerere de participare	Cerere completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
7	Ultimul raportul financiar	Copia, confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
8	Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat	Copia, confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
9	Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara în care OE este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Operatorul economic nerezident v-a prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie, confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatoriu
10	Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, conform anexei nr.12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
11	Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de La Producător(pașaport tehnic al produselor)	Copia, confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatoriu
12	Mostre	La solicitare termen de 3 zile, obligatoriu.	Obligatoriu
13	Garanție de bună execuție 5 %	În cuantum de 5 % din valoarea contractului adjudecat (cu TVA): a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI Denumirea Băncii: B.C.'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. Codul fiscal: 1003600153212 IBAN: MD09AG00000022516083322 cu nota "Pentru garanția de bună execuție a contractului la licitația publică nr. "	Obligatoriu pentru câștigătorul procedurii la semnarea contractului
14	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnătura electronică a participantului. *	Conform Ordinului Ministerul Finanțelor al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnătura electronică a participantului. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul /ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și AAP.	Obligatoriu pentru câștigătorul procedurii la semnarea contractului

Cerințe generale pentru reagenți, calibratori și material de control Lotul Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
(conform anexei 17 a ordinului Ministerului Sănătății nr. 374 din 05.05.2014)

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

*În cazul în care IMSA AMT Rîșcani, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neapărării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA..
18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului adjudecat transferat/ prezentat pînă la etapa de semnare a contractului
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz Nu este cazul.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.
22. Ofertele se prezintă în valuta Lei MD.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, per lot, cu corespunderea cerințelor solicitate.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP.
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Acceptă |
| Plățile electronice | Acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.
39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Elena Rotari _____