

**CIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat  *Direcția Situații Excepționale mun.Bălți*
2. Organiatorul procedurii de achiziție  *Direcția Situații Excepționale mun.Bălți*
3. Obiectul achiziției  *Lucrări de instalare și montare a sistemii de încălzire autonomă a Postului Pompieri și salvatori Costești, r-nul Rîșcani, or.Costești, str.Lucaci, 2*

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Lucrări de demontare</b>		
1	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	6,48
2	RpIC19C	Demontarea țevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legătura aparatelor, a coloanelor de distribuție etc.avînd diametrul de 1 1/2" - 2"	m	94,60
		<b>Lucrări de construcții a sistemii de încălzire</b>		
3	IB01A	Radiatoare din fontă cu coloane libere și secțiune circulară sau coloane unite și secțiune eliptică	m2	96,20
4	IC44C	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava avînd diametrul de 127 x 4 mm... 178 x 5 mm buc	buc	1,00
5	IC44B	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava avînd diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	12,00
6	IC44A	Confecționarea, montarea și cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava avînd diametrul de 1" -2"	buc	4,00
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retenție cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 1/2" -1" robinet 1/2MP	buc	1,00
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur	buc	16,00
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur)	buc	13,00
10	IC36A	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv.	m	10,00
11	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 25,0 mm.	m	80,00
12	IC36C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avînd	m	84,00

		diametrul exterior de 32,0 mm.		
13	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR D20	buc	14,00
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR D20/90*	buc	6,00
15	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot cu fixare PPR D20*1/2M	buc	2,00
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR D25 45*	buc	18,00
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR D25 90*	buc	54,00
18	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR D32 45*	buc	12,00
19	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR D32 90*	buc	40,00
20	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR D32/1* mama	buc	2,00
21	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv mufta D20 PPR	buc	2,00
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta PPR D25	buc	14,00
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufta PPR D32/25	buc	4,00
24	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufta PPR D32	buc	10,00
25	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 32*32*32	buc	2,00

26	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 32*20*32	buc	16,00
27	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 32*1/2 P	buc	1,00
28	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR D25*20*25	buc	8,00
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Niplu PPR D20*1/2P	buc	22,00
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Niplu PPR D25*1/2P	buc	4,00
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Niplu PPR D25*1/2M	buc	4,00
32	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"Niplu Bronz 1P*3/4M	buc	2,00
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipsa PPR D25	buc	140,00
34	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipsa PPR D32	buc	160,00
35	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipsa PPr d20	buc	10,00
36	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv niplu 16*1/2P TM	buc	2,00
37	IC37E	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Teu 16*16*16	buc	2,00
38	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava Valpex 16	m	2,00
39	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv DOP PPR 1/2P	buc	2,00



40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.Complect radiator 1/2 cu sustinere	buc	13,00
41	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" Niplu radiator 1"SD	buc	30,00
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.Cronstein pentru sustinere radiator 175*7.5bimetal	buc	23,00

Investitor



*DSE Băeți*  
*V. Joudii*