

# LT cu profil de Arte "Ion si Doina Aldea-Teodorovici"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a salii sportive

Valoarea de deviz 913 082 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de reparare</b>                                                           |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCK41A                           | Desfacerea pardoselilor din<br>dusumele din scindura, dulapi, etc                       | m2   | 211,14                                         | 13,05<br>12,69                           | 2 754,36<br>2 678,35   |
| 2         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane   | m2   | 259,57                                         | 15,69<br>15,57                           | 4 072,19<br>4 041,04   |
| 3         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) | m2   | 3,38                                           | 24,22<br>24,22                           | 81,85<br>81,85         |
| 4         | RpCK41A                           | Desfacerea pardoselilor din<br>dusumele din scindura, dulapi, etc                       | m2   | 22,00                                          | 13,05<br>12,69                           | 286,99<br>279,07       |
| 5         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) | m2   | 4,00                                           | 24,22<br>24,22                           | 96,87<br>96,87         |
| 6         | RpCK42B                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>mozaic, in cimp continuu sau<br>placi mozaicate     | m2   | 29,85                                          | 53,53<br>53,05                           | 1 597,79<br>1 583,46   |
| 7         | RpEF23A                           | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile               | buc  | 28,00                                          | 12,69<br>12,69                           | 355,19<br>355,19       |
| 8         | RpIB12B                           | Demontari convectoare-radiator<br>cu pina la 25 elemente                                | buc  | 14,00                                          | 6,92<br>6,92                             | 96,87<br>96,87         |
|           |                                   |                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>Total Lucrari de demolare</b>                                                        |      |                                                |                                          | <b>9 342,11</b>        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                      | <b>9 212,70</b>                           |
|    |        | <b>1.2. Sala pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                      |                                           |
| 9  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                   | m2 | 211,14 | <div>65,93</div> <div>40,36</div>    | <div>13 919,62</div> <div>8 522,03</div>  |
| 10 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                   | m2 | 211,14 | <div>44,51</div> <div>27,68</div>    | <div>9 397,58</div> <div>5 843,68</div>   |
| 11 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                      | kg | 785,00 | <div>25,07</div> <div>12,11</div>    | <div>19 678,07</div> <div>9 505,25</div>  |
| 12 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                              | m2 | 108,00 | <div>132,82</div> <div>63,43</div>   | <div>14 344,69</div> <div>6 850,01</div>  |
| 13 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                        | m2 | 265,14 | <div>225,49</div> <div>74,96</div>   | <div>59 785,36</div> <div>19 874,36</div> |
| 14 | CG06B1 | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari         | m  | 87,00  | <div>100,25</div> <div>89,37</div>   | <div>8 722,01</div> <div>7 775,45</div>   |
| 15 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m  | 14,00  | <div>1 712,73</div> <div>51,89</div> | <div>23 978,21</div> <div>726,52</div>    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                                      |                                           |
|    |        | <b>Total Sala pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                                      | <b>149 825,54<br/>59 097,30</b>           |
|    |        | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      |                                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 16 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 209,17 | 82,48<br>70,35   | 17 252,59<br>14 714,11 |
| 17 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 209,17 | 81,35<br>69,19   | 17 015,35<br>14 472,89 |
| 18 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 209,17 | 17,14<br>11,53   | 3 584,65<br>2 412,15   |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 209,17 | 3,30<br>1,73     | 691,27<br>361,82       |
| 20 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 209,17 | 35,73<br>31,71   | 7 473,56<br>6 633,41   |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 209,17 | 3,30<br>1,73     | 691,27<br>361,82       |
| 22 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 209,17 | 39,84<br>31,71   | 8 332,29<br>6 633,41   |
| 23 | CK31A   | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporturi din dulapi de rasinoase                                                                              | m2 | 68,00  | 217,58<br>109,55 | 14 795,49<br>7 449,67  |
| 24 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                            | kg | 3,20   | 26,48<br>4,04    | 84,72<br>12,92         |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind                                                                              | m  | 67,00  | 31,34<br>28,83   | 2 099,80<br>1 931,61   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |       | spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                       |    |        |                  |                                |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                     | m  | 74,44  | 8,67<br>5,19     | 645,35<br>386,30               |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 22,32  | 3,30<br>1,73     | 73,76<br>38,61                 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 22,32  | 35,73<br>31,71   | 797,49<br>707,83               |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 22,32  | 3,30<br>1,73     | 73,76<br>38,61                 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,32  | 39,84<br>31,71   | 889,12<br>707,83               |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                  |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |    |        |                  | <b>74 500,47<br/>56 862,99</b> |
|    |       | <b>1.4. Tavan</b>                                                                                                                           |    |        |                  |                                |
| 31 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie         | m2 | 194,14 | 189,49<br>129,97 | 36 788,19<br>25 231,53         |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 194,14 | 35,73<br>31,71   | 6 936,55<br>6 156,76           |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2 | 194,14 | 3,30<br>1,73     | 641,59<br>335,82               |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 194,14 | 39,84<br>31,71   | 7 733,57<br>6 156,76           |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 101,20 | 100,37<br>88,22  | 10 157,78<br>8 927,84          |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau                                                                                                           | m  | 184,00 | 12,37            | 2 275,97                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 5,19              | 954,85                         |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2 | 101,20 | 17,14<br>11,53    | 1 734,32<br>1 167,04           |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2 | 101,20 | 35,73<br>31,71    | 3 615,84<br>3 209,36           |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                       | m2 | 101,20 | 3,30<br>1,73      | 334,45<br>175,06               |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2 | 101,20 | 39,84<br>31,71    | 4 031,30<br>3 209,36           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   | <b>74 249,54<br/>55 524,38</b> |
|    |       | <b>1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                                |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,38   | 1 072,14<br>54,78 | 3 623,82<br>185,15             |
| 42 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn                                                                                                                                                                                               | m2 | 44,63  | 56,19<br>23,64    | 2 507,79<br>1 055,08           |
| 43 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                             | m  | 18,36  | 67,15<br>20,76    | 1 232,79<br>381,11             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>7 364,40<br/>1 621,34</b>   |
|    |       | <b>1.6. Scena tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                                |
| 44 | CF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                               | m2 | 59,40  | 189,49<br>129,97  | 11 255,89<br>7 719,96          |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 59,40  | 35,73             | 2 122,34                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                 | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------------------------------|
|    |       | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      |    |       | 31,71             | 1 883,75                       |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                   | m2 | 59,40 | 3,30<br>1,73      | 196,31<br>102,75               |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                   | m2 | 59,40 | 39,84<br>31,71    | 2 366,20<br>1 883,75           |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                           | m2 | 25,30 | 100,37<br>88,22   | 2 539,44<br>2 231,96           |
| 49 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m  | 46,00 | 8,67<br>5,19      | 398,79<br>238,71               |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                              | m2 | 25,30 | 17,14<br>11,53    | 433,58<br>291,76               |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                      | m2 | 25,30 | 35,73<br>31,71    | 903,96<br>802,34               |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                   | m2 | 25,30 | 3,30<br>1,73      | 83,61<br>43,76                 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                   | m2 | 25,30 | 39,84<br>31,71    | 1 007,83<br>802,34             |
| 54 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m  | 27,00 | 1 712,73<br>51,89 | 46 243,68<br>1 401,14          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                   |                                |
|    |       | <b>Total Scena tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   | <b>67 551,63<br/>17 402,23</b> |
|    |       | <b>1.7. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                   |                                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 50,40  | 82,48<br>70,35   | 4 157,05<br>3 545,40           |
| 56 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 50,40  | 81,35<br>69,19   | 4 099,89<br>3 487,28           |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 50,40  | 17,14<br>11,53   | 863,73<br>581,21               |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 50,40  | 3,30<br>1,73     | 166,56<br>87,18                |
| 59 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                | m2 | 64,60  | 298,60<br>154,71 | 19 289,34<br>9 994,48          |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 115,00 | 35,73<br>31,71   | 4 108,91<br>3 646,99           |
| 61 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m  | 42,50  | 8,67<br>5,19     | 368,45<br>220,55               |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 115,00 | 3,30<br>1,73     | 380,05<br>198,93               |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 115,00 | 39,84<br>31,71   | 4 581,02<br>3 646,99           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>38 015,01<br/>25 409,01</b> |
|    |       | <b>1.8. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                |
| 64 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,                                                                                                                                                                                         | kg | 223,00 | 25,07<br>12,11   | 5 590,07<br>2 700,22           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |        | chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                                                                              |    |       |                  |                                |
| 65 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                      | m2 | 91,40 | 132,82<br>63,43  | 12 139,86<br>5 797,14          |
| 66 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                | m2 | 91,40 | 225,49<br>74,96  | 20 609,42<br>6 851,16          |
| 67 | CG06B1 | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari | m  | 15,00 | 100,25<br>89,37  | 1 503,80<br>1 340,60           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
|    |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |       |                  | <b>39 843,15<br/>16 689,11</b> |
|    |        | <b>1.9. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |                  |                                |
| 68 | CK03A  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                    | m2 | 8,00  | 767,61<br>103,79 | 6 140,90<br>830,30             |
| 69 | CK57D  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                     | m2 | 3,12  | 766,58<br>63,95  | 2 391,73<br>199,51             |
| 70 | CK32A  | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,96  | 56,19<br>23,64   | 278,71<br>117,26               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                |
|    |        | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |       |                  | <b>8 811,34<br/>1 147,07</b>   |
|    |        | <b>1.10. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
| 71 | CF59J  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                  | m2 | 25,85 | 189,49<br>129,97 | 4 898,40<br>3 359,61           |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 25,85  | 35,73<br>31,71 | 923,61<br>819,78             |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 25,85  | 3,30<br>1,73   | 85,43<br>44,72               |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 25,85  | 39,84<br>31,71 | 1 029,73<br>819,78           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                |                              |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                | <b>6 937,17<br/>5 043,89</b> |
|    |       | <b>1.11. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                |                              |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 106,14 | 82,48<br>70,35 | 8 754,55<br>7 466,44         |
| 76 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 106,14 | 81,35<br>69,19 | 8 634,17<br>7 344,04         |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 106,14 | 17,14<br>11,53 | 1 818,97<br>1 224,01         |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 106,14 | 3,30<br>1,73   | 350,77<br>183,60             |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 106,14 | 35,73<br>31,71 | 3 792,34<br>3 366,02         |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 106,14 | 3,30<br>1,73   | 350,77<br>183,60             |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                         | m2 | 106,14 | 39,84<br>31,71 | 4 228,09<br>3 366,02         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5     | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                    |                                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                    | <b>27 929,67<br/>23 133,72</b> |
|    |        | <b>1.12. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                    |                                |
| 82 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 29,85 | 65,93<br>40,36     | 1 967,89<br>1 204,81           |
| 83 | CG17A2 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2      | 20,85 | 322,13<br>161,45   | 6 716,45<br>3 366,19           |
| 84 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 14,90 | 58,54<br>28,83     | 872,23<br>429,57               |
| 85 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 21,60 | 2 712,30<br>222,28 | 58 585,61<br>4 801,23          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                    | <b>68 142,18<br/>9 801,80</b>  |
|    |        | <b>1.13. Lucrari de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                    |                                |
| 86 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 4,00  | 96,36<br>28,83     | 385,42<br>115,32               |
| 87 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 3,00  | 71,36<br>28,83     | 214,06<br>86,49                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |                    |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                    | <b>599,49<br/>201,81</b>       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei     |       |                    | 573 111,71                     |
|    |        | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,50 % |       |                    | 63 258,15                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6               | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    |         | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00 % |        |                 | 20 350,63                        |
|    |         | Cheltueli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 % |        |                 | 32 836,02                        |
|    |         | Beneficiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00 % |        |                 | 20 686,70                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                 | <b>710 243,21<br/>281 147,35</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                 |                                  |
|    |         | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                 |                                  |
| 88 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc    | 125,00 | 115,64<br>13,26 | 14 454,60<br>1 657,72            |
| 89 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp                                                                                                                                             | m      | 245,00 | 26,09<br>8,07   | 6 391,71<br>1 977,74             |
| 90 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                     | buc    | 7,00   | 54,09<br>17,87  | 378,63<br>125,12                 |
| 91 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                  | buc    | 2,00   | 55,67<br>21,91  | 111,34<br>43,82                  |
| 92 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor                                                                                                                                                | buc    | 2,00   | 266,24<br>64,58 | 532,48<br>129,16                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                 |                                  |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                 | <b>21 868,76<br/>3 933,57</b>    |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |                 | 21 868,76                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6                | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                  | 22,50 % |       |                  | 885,05                        |
|    |                | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                      | 7,00 %  |       |                  | 1 255,46                      |
|    |                | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                             | 56,00 % |       |                  | 2 202,80                      |
|    |                | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                      | 3,00 %  |       |                  | 786,36                        |
|    |                | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |         |       |                  | <b>26 998,44<br/>3 933,57</b> |
|    |                | <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                  |                               |
|    |                | <b>3.1. Lucrari de reparatie a<br/>sistemului de incalzire</b>                                                                                                                                                        |         |       |                  |                               |
| 93 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm                                                                                                                                                  | buc     | 14,00 | 910,42<br>37,48  | 12 745,95<br>524,71           |
| 94 | IC36A          | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata in<br>coloane la instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul exterior<br>de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m       | 42,72 | 27,39<br>17,30   | 1 170,19<br>738,97            |
| 95 | IC40A          | Bratară pentru fixarea conductelor<br>din otel pentru instalatia de<br>incalzire centrala sau gaze,<br>montata prin dibluri pina la 1"<br>inclusiv, pe dibluri din PVC pe<br>zid de caramida                          | buc     | 52,00 | 25,19<br>11,53   | 1 309,98<br>599,66            |
| 96 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 3/4" -1"                                                                                | buc     | 28,00 | 52,14<br>13,26   | 1 459,97<br>371,33            |
| 97 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie<br>mobila pentru instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de 1/4"                                                                                                 | buc     | 14,00 | 35,27<br>5,77    | 493,72<br>80,72               |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                  |                               |
|    |                | <b>Total Lucrari de reparatie a<br/>sistemului de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |         |       |                  | <b>17 179,81<br/>2 315,39</b> |
|    |                | <b>3.2. Evacuarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                       |         |       |                  |                               |
| 98 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa,<br>al materialelor incomode, avind<br>sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                               | t       | 6,20  | 337,89<br>337,89 | 2 094,90<br>2 094,90          |
| 99 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - usoare si marunte prin<br>aruncare - de pe teren, in vagon,                                                                                                                  | t       | 6,20  | 43,24<br>43,24   | 268,12<br>268,12              |

| 1   | 2       | 3                                                                      | 4       | 5    | 6             | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|-------------------------------|
|     |         | categoria 3                                                            |         |      |               |                               |
| 100 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t       | 6,20 | 39,38<br>0,00 | 244,13<br>0,00                |
|     |         |                                                                        |         |      |               |                               |
|     |         | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>                  |         |      |               | <b>2 607,15<br/>2 363,02</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                           | lei     |      |               | 19 786,96                     |
|     |         | <i>Fondul social</i>                                                   | 22,50 % |      |               | 1 052,64                      |
|     |         | <i>Transport</i>                                                       | 7,00 %  |      |               | 1 037,46                      |
|     |         | <i>Cheltueli de regie</i>                                              | 5,00 %  |      |               | 1 093,85                      |
|     |         | <i>Beneficiu</i>                                                       | 3,00 %  |      |               | 689,13                        |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>             |         |      |               | <b>23 660,05<br/>4 678,42</b> |

|  |  |                                          |         |                            |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 760 902                    |
|  |  | Tva                                      | 20,00 % | 152 180                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>913 082<br/>289 759</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect LT cu profil de Arte "Ion si Doina Aldea- Teodorovici" Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparare</b>           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>         |      |                                        |                      |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
| 1  | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 13,05<br>12,69 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100  | 57,66  | 6,34           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100  | 57,66  | 6,34           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36           |
| 2  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                            | m2   |         |        | 15,69<br>15,57 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12           |
| 3  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                          | m2   |         |        | 24,22<br>24,22 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 57,66  | 12,11          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100  | 57,66  | 12,11          |
| 4  | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 13,05<br>12,69 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100  | 57,66  | 6,34           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1100  | 57,66  | 6,34           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36           |
| 5  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                          | m2   |         |        | 24,22<br>24,22 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100  | 57,66  | 12,11          |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100  | 57,66  | 12,11          |
| 6  | RpCK42B       | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                              | m2   |         |        | 53,53<br>53,05 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4600  | 57,66  | 26,52          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4600  | 57,66  | 26,52          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 12,00  | 0,48           |
| 7  | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 12,69<br>12,69 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200  | 57,66  | 12,69          |
| 8  | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 6,92<br>6,92   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92           |
|    |               | <b>1.2. Sala pardosea</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                |
| 9  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |        | 65,93<br>40,36 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,45   | 18,85          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 147,00 | 6,17           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,24           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30           |
| 10 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 44,51<br>27,68 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 23,06          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 57,66  | 4,61           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,45   | 12,47          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 147,00 | 4,12           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 8,00   | 0,10           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,15              |
| 11 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                      | kg   |        |          | 25,07<br>12,11    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58              |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 12,50    | 12,50             |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 24,00    | 0,24              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 1,45     | 0,03              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 1,50     | 0,03              |
| 12 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                              | m2   |        |          | 132,82<br>63,43   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66             |
|    | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 45,00    | 47,96             |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 10,00    | 0,30              |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000 | 2,50     | 1,52              |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 16,00    | 1,30              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 1,45     | 0,74              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 1,95     | 0,40              |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 25,00    | 0,61              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0006 | 147,00   | 0,09              |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 16,00    | 16,24             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 8,00     | 0,24              |
| 13 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                        | m2   |        |          | 225,49<br>74,96   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 125,00   | 132,56            |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 3,00     | 3,18              |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,9000 | 16,00    | 14,54             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 8,00     | 0,24              |
| 14 | CG06B1        | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari         | m    |        |          | 100,25<br>89,37   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65              |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000 | 57,66    | 80,72             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500 | 1,20     | 0,30              |
|    | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,10     | 0,20              |
|    | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 9,00     | 9,18              |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20              |
| 15 | CH06A         | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |        |          | 1 712,73<br>51,89 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 1 657,00 | 1 657,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,1000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 32,00    | 1,92              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 1,45     | 1,01              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 24,00    | 0,60              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 1,50     | 0,30              |
|    |               | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 16 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                 | m2   |        |          | 82,48<br>70,35    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 57,66    | 70,35             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,60     | 11,42             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 8,00     | 0,63             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,08             |
| 17 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 81,35<br>69,19   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 57,66    | 69,19            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,60     | 11,44            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 8,00     | 0,64             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 5,00     | 0,08             |
| 18 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |          | 17,14<br>11,53   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 4,83     | 5,31             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 1,95     | 0,29             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00             |
| 19 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,08             |
| 20 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |          | 35,73<br>31,71   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 3,80     | 4,01             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,01             |
| 21 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,08             |
| 22 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |          | 39,84<br>31,71   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 18,00    | 7,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,20     | 0,07             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 2,00     | 0,10             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00             |
| 23 | CK31A         | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport din dulapi de rasinoase                                                                                 | m2   |        |          | 217,58<br>109,55 |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700 | 57,66    | 9,80             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 57,66    | 84,76            |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 57,66    | 3,46             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53            |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0170 | 2 950,00 | 52,41            |
|    | 2010102905950 | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 2 950,00 | 6,16             |
|    | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 45,00    | 49,38            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,08             |
| 24 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 26,48<br>4,04    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04             |
|    | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200 | 22,00    | 22,44            |
| 25 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar                                                                                                              | m    |        |          | 31,34<br>28,83   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                       |      |         |        |                  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 57,66  | 18,45            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1800  | 57,66  | 10,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,7400  | 1,45   | 1,07             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                   | m3   | 0,0008  | 850,00 | 0,68             |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0049  | 147,00 | 0,72             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0012  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 26 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                     | m    |         |        | 8,67<br>5,19     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58             |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                               | m    | 1,0000  | 2,80   | 2,80             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,08             |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07             |
| 28 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,73<br>31,71   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 3,80   | 4,01             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07             |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 39,84<br>31,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 18,00  | 7,20             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <b>1.4. Tavan</b>                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 31 | CF59J          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie          | m2   |         |        | 189,49<br>129,97 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 2,2540  | 57,66  | 129,97           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                          | m2   | 1,0920  | 23,50  | 25,79            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 0,9560  | 12,00  | 11,53            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 2,2880  | 6,00   | 13,80            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                             | m    | 2,4440  | 1,50   | 3,68             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7878  | 1,00   | 0,79             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,2820  | 3,80   | 1,08             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0910  | 12,00  | 1,10             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,7160  | 0,10   | 0,17             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,8400 | 0,09   | 1,52             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 8,00   | 0,04             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03             |
| 32 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,73<br>31,71   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,80  | 4,01            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 8,00  | 0,01            |
| 33 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,30<br>1,73    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,50            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,08            |
| 34 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 39,84<br>31,71  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 18,00 | 7,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,20  | 0,07            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00            |
| 35 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |       | 100,37<br>88,22 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 57,66 | 88,22           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 8,00  | 0,63            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10            |
| 36 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                          | m    |        |       | 12,37<br>5,19   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58            |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                    | m    | 1,0000 | 6,50  | 6,50            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,10  | 0,60            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 8,00  | 0,08            |
| 37 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,14<br>11,53  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 4,83  | 5,31            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 1,95  | 0,29            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00            |
| 38 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 35,73<br>31,71  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,80  | 4,01            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 8,00  | 0,01            |
| 39 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,30<br>1,73    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,50            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 1,50  | 0,07            |
| 40 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 39,84<br>31,71  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 18,00 | 7,20            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 1,20  | 0,07            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 1,50  | 0,75            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,00  | 0,10            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00            |
|    |               | <b>1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                            |      |        |       |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 41 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |        | 1 072,14<br>54,78 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 57,66  | 49,01             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 987,00 | 987,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,10   | 0,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 48,00  | 24,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 28,00  | 4,90              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 1,50   | 0,90              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 0,00   | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,16              |
| 42 | CK32A          | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 56,19<br>23,64    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4100  | 57,66  | 23,64             |
|    | 1725137355674  | Tesetura pentru storuri                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 15,00  | 17,33             |
|    | 2051146308628  | Rurou cu arc pentru storuri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 9,00   | 9,45              |
|    | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1000  | 5,00   | 5,78              |
| 43 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 67,15<br>20,76    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 57,66  | 16,14             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 45,00  | 45,90             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,10   | 0,41              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 8,00   | 0,08              |
|    |                | <b>1.6. Scena tavan</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                   |
| 44 | CF59J          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                              | m2   |         |        | 189,49<br>129,97  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2540  | 57,66  | 129,97            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0920  | 23,50  | 25,79             |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9560  | 12,00  | 11,53             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,2880  | 6,00   | 13,80             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,4440  | 1,50   | 3,68              |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,7878  | 1,00   | 0,79              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2820  | 3,80   | 1,08              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0910  | 12,00  | 1,10              |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,7160  | 0,10   | 0,17              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,8400 | 0,09   | 1,52              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 8,00   | 0,04              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03              |
| 45 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |        | 35,73<br>31,71    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 3,80   | 4,01              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01              |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 3,30<br>1,73      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07              |
| 47 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                      | m2   |         |        | 39,84<br>31,71    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 18,00  | 7,20              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00              |
| 48 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                          | m2   |        |          | 100,37<br>88,22   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,5300 | 57,66    | 88,22             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,60     | 11,42             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 8,00     | 0,63              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195 | 5,00     | 0,10              |
| 49 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 8,67<br>5,19      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,58              |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 2,80     | 2,80              |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 8,00     | 0,08              |
| 50 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                             | m2   |        |          | 17,14<br>11,53    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 57,66    | 11,53             |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 4,83     | 5,31              |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 1,95     | 0,29              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00              |
| 51 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |          | 35,73<br>31,71    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 3,80     | 4,01              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,01              |
| 52 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 3,30<br>1,73      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 10,00    | 1,50              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,07              |
| 53 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                  | m2   |        |          | 39,84<br>31,71    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71             |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 18,00    | 7,20              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 1,20     | 0,07              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 1,50     | 0,75              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,00     | 0,10              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00              |
| 54 | CH06A         | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |        |          | 1 712,73<br>51,89 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 1 657,00 | 1 657,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,1000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 32,00    | 1,92              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 1,45     | 1,01              |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 24,00    | 0,60              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 1,50     | 0,30              |
|    |               | <b>1.7. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 55 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                 | m2   |        |          | 82,48<br>70,35    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 57,66    | 70,35             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 1,60  | 11,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 8,00  | 0,63             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 5,00  | 0,08             |
| 56 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |       | 81,35<br>69,19   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 57,66 | 69,19            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 1,60  | 11,44            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 8,00  | 0,64             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 5,00  | 0,07             |
| 57 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |       | 17,14<br>11,53   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 57,66 | 11,53            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 4,83  | 5,31             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 1,95  | 0,29             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 0,00  | 0,00             |
| 58 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |       | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 10,00 | 1,50             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 1,50  | 0,07             |
| 59 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                | m2   |         |       | 298,60<br>154,71 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6832  | 57,66 | 154,71           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 2,1000  | 23,50 | 49,60            |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,1450  | 12,00 | 13,81            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 6,00  | 13,27            |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 54,00 | 55,90            |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,2200  | 1,50  | 1,84             |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                               | m    | 1,5150  | 1,00  | 1,52             |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5420  | 3,80  | 2,07             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750  | 12,00 | 2,11             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,5000  | 0,45  | 0,68             |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 29,4300 | 0,09  | 2,66             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,0160  | 2,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0094  | 8,00  | 0,08             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0648  | 5,00  | 0,32             |
| 60 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |       | 35,73<br>31,71   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 57,66 | 25,95            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66 | 5,77             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 3,80  | 4,01             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 8,00  | 0,01             |
| 61 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m    |         |       | 8,67<br>5,19     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 57,66 | 4,61             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 57,66 | 0,58             |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 2,80  | 2,80             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,10  | 0,60             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 8,00  | 0,08             |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |       | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 10,00 | 1,50             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 1,50  | 0,07             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 63 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                          | m2   |        |        | 39,84<br>31,71   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 18,00  | 7,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 1,20   | 0,07             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 1,50   | 0,75             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 2,00   | 0,10             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
|    |               | <b>1.8. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
| 64 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                              | kg   |        |        | 25,07<br>12,11   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,96            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 57,66  | 0,58             |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 12,50  | 12,50            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 32,00  | 0,16             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 24,00  | 0,24             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 1,45   | 0,03             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 1,50   | 0,03             |
| 65 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                      | m2   |        |        | 132,82<br>63,43  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77             |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66            |
|    | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 45,00  | 47,96            |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,30             |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 2,50   | 1,52             |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 16,00  | 1,30             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 1,45   | 0,74             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 1,95   | 0,40             |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,61             |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0006 | 147,00 | 0,09             |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 16,00  | 16,24            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 8,00   | 0,24             |
| 66 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                                | m2   |        |        | 225,49<br>74,96  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500 | 57,66  | 66,31            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65             |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 125,00 | 132,56           |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 3,00   | 3,18             |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9000 | 16,00  | 14,54            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 8,00   | 0,24             |
| 67 | CG06B1        | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari | m    |        |        | 100,25<br>89,37  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65             |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000 | 57,66  | 80,72            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500 | 1,20   | 0,30             |
|    | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,10   | 0,20             |
|    | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 9,00   | 9,18             |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,60   | 1,20             |
|    |               | <b>1.9. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 68 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                   | m2   |        |        | 767,61<br>103,79 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4700 | 57,66  | 84,76            |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 650,00 | 650,00           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                  | kg   | 0,0850  | 15,00  | 1,27             |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                   | m2   | 0,4500  | 7,00   | 3,15             |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                         | kg   | 0,2200  | 42,00  | 9,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 8,00   | 0,16             |
| 69 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                            | m2   |         |        | 766,58<br>63,95  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,1090  | 57,66  | 63,95            |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 685,00 | 685,00           |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                 | buc  | 6,5000  | 0,80   | 5,20             |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                              | m    | 1,5900  | 1,25   | 1,99             |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                  | m    | 1,6300  | 1,30   | 2,12             |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                         | m    | 0,5100  | 1,49   | 0,76             |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                        | buc  | 0,1230  | 48,00  | 5,90             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0288  | 12,00  | 0,35             |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                         | h-ut | 0,1600  | 5,00   | 0,80             |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                    | h-ut | 0,1039  | 5,00   | 0,52             |
| 70 | CK32A          | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn                                                                                         | m2   |         |        | 56,19<br>23,64   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,4100  | 57,66  | 23,64            |
|    | 1725137355674  | Tesetura pentru storuri                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 15,00  | 17,32            |
|    | 2051146308628  | Rurou cu arc pentru storuri                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 9,00   | 9,45             |
|    | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                                            | m    | 1,1000  | 5,00   | 5,78             |
|    |                | <b>1.10. Tavan</b>                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 71 | CF59J          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie         | m2   |         |        | 189,49<br>129,97 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 2,2540  | 57,66  | 129,97           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                          | m2   | 1,0920  | 23,50  | 25,79            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 0,9560  | 12,00  | 11,53            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 2,2880  | 6,00   | 13,80            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                             | m    | 2,4440  | 1,50   | 3,68             |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7878  | 1,00   | 0,79             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,2820  | 3,80   | 1,08             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0910  | 12,00  | 1,10             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,7160  | 0,10   | 0,17             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,8400 | 0,09   | 1,52             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 8,00   | 0,04             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03             |
| 72 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,73<br>31,71   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 3,80   | 4,01             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
| 73 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07             |
| 74 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 39,84<br>31,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 18,00  | 7,20             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <b>1.11. Pereti</b>                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 75 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                            | m2   |         |        | 82,48            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                             |      |         |        | 70,35            |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,35            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 8,00   | 0,63             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08             |
| 76 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 81,35<br>69,19   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400  | 57,66  | 69,19            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300  | 1,60   | 11,44            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,64             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 5,00   | 0,07             |
| 77 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |         |        | 17,14<br>11,53   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 4,83   | 5,31             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 1,95   | 0,29             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,00             |
| 78 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07             |
| 79 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |        | 35,73<br>31,71   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 3,80   | 4,01             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
| 80 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 1,50   | 0,07             |
| 81 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |         |        | 39,84<br>31,71   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 18,00  | 7,20             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 1,50   | 0,75             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    |               | <b>1.12. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                              | m2   |         |        | 65,93<br>40,36   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,45   | 18,85            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 147,00 | 6,17             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,24             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 83 | CG17A2        | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica                                                                                                                      | m2   |         |        | 322,13<br>161,45 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |      |         |          |                    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5500  | 57,66    | 147,03             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,42              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 125,00   | 128,75             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,45     | 18,85              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6000  | 3,50     | 5,60               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 147,00   | 6,17               |
|    | 2010407343982  | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 13,00    | 0,65               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 8,00     | 0,36               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
| 84 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 58,54<br>28,83     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 57,66    | 23,06              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 25,00    | 26,77              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 1,95     | 0,72               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,01     | 0,06               |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 3,80     | 0,40               |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50               |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01               |
| 85 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 2 712,30<br>222,28 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8550  | 57,66    | 222,28             |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 2 411,23 | 2 459,45           |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,8000  | 2,35     | 13,63              |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 13,00    | 2,60               |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200  | 450,00   | 9,00               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3430  | 5,00     | 1,71               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0360  | 12,00    | 0,43               |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0072  | 5,00     | 0,04               |
|    |                | <b>1.13. Lucrari de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                    |
| 86 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                            | buc  |         |          | 96,36<br>28,83     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 57,66    | 27,10              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73               |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80               |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 65,00    | 65,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 1,45     | 0,72               |
| 87 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                            | buc  |         |          | 71,36<br>28,83     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 57,66    | 27,10              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73               |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80               |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 40,00    | 40,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 1,45     | 0,72               |
|    |                | <b>2. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
|    |                | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 88 | RpEF01A        | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate,                                                                                                   | buc  |         |          | 115,64<br>13,26    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)                                                                                           |      |        |        |                 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26           |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 99,75           |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,63            |
| 89 | RpED01A       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp                                                                                         | m    |        |        | 26,09<br>8,07   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,07            |
|    | 3130134817404 | Cablu de energie                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 11,56  | 11,79           |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 11,00  | 5,50            |
|    | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 0,50   | 0,10            |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500 | 2,50   | 0,63            |
| 90 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 54,09<br>17,87  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 57,66  | 17,87           |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 32,00  | 32,64           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 1,20   | 0,01            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,00   | 0,01            |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,33   | 0,66            |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
| 91 | RpEE01B       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc  |        |        | 55,67<br>21,91  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91           |
|    | 1111000100024 | Intreupator manual                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 29,00  | 29,29           |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 2,00   | 0,01            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 1,20   | 0,06            |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,33   | 0,66            |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,12   | 0,24            |
|    | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 0,10   | 0,20            |
|    | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,20   | 0,40            |
| 92 | RpEG05B       | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor                                                                                            | buc  |        |        | 266,24<br>64,58 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1200 | 57,66  | 64,58           |
|    | 2682162303083 | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 199,00 | 199,00          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 1,20   | 0,48            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 2,00   | 0,06            |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,33   | 1,32            |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,80            |
|    |               | <b>3. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|    |               | <b>3.1. Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire</b>                                                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
| 93 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 910,42<br>37,48 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 57,66  | 37,48           |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 870,00 | 870,00          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 14,00  | 0,06            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 15,00  | 0,12            |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,23   | 0,92            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 5,00   | 1,25            |
| 94 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 27,39           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.               |      |        |        | 17,30  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30  |
|     | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 9,80   | 10,09  |
| 95  | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 25,19  |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,53  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53  |
|     | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 0,23   | 0,23   |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,21   | 0,21   |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,12   | 0,12   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 5,00   | 0,50   |
| 96  | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                 | buc  |        |        | 52,14  |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |        |        | 13,26  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26  |
|     | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28   |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 15,00  | 0,60   |
| 97  | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                  | buc  |        |        | 35,27  |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |        |        | 5,77   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 57,66  | 5,77   |
|     | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 29,00  | 29,00  |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50   |
|     |               | <b>3.2. Evacuarea gunoiului</b>                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 98  | TrB05A2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                             | t    |        |        | 337,89 |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |        |        | 337,89 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 5,8600 | 57,66  | 337,89 |
| 99  | TRI1AA04B3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                    | t    |        |        | 43,24  |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |        |        | 43,24  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 57,66  | 43,24  |
| 100 | Ts150C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                        | t    |        |        | 39,38  |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3750 | 105,00 | 39,38  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**LT cu profil de Arte "Ion si Doina Aldea-Teodorovici"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatie a salii sportive**

**Valoarea de deviz 913 082 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|     |               |                               |      |            |       |                |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om | 11,56      | 57,66 | 666,55         |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 137,1844   | 57,66 | 7 910,05       |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 386,334    | 57,66 | 22 276,02      |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 1 100,0032 | 57,66 | 63 426,18      |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 0,64       | 57,66 | 36,90          |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 199,40     | 57,66 | 11 497,40      |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 5,96       | 57,66 | 343,65         |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 282,2175   | 57,66 | 16 272,66      |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 592,1974   | 57,66 | 34 146,10      |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 40,156     | 57,66 | 2 315,39       |
| 11. | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 1,68       | 57,66 | 96,87          |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 74,38      | 57,66 | 4 288,75       |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 509,5825   | 57,66 | 29 382,53      |
| 14. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 10,08      | 57,66 | 581,21         |
| 15. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,873      | 57,66 | 165,66         |
| 16. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 228,42     | 57,66 | 13 170,70      |
| 17. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 166,4977   | 57,66 | 9 600,26       |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 40,982     | 57,66 | 2 363,02       |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 343,8038   | 57,66 | 19 823,73      |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 1,5498     | 57,66 | 89,36          |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 889,8079   | 57,66 | 51 306,32      |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>289 759</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                                                      |     |          |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                             | kg  | 28,36    | 1,50     | 42,54    |
| 2.  | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                  | buc | 2,02     | 29,00    | 58,58    |
| 3.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                       | m2  | 378,1107 | 3,00     | 1 134,33 |
| 4.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                    | m3  | 0,1214   | 147,00   | 17,86    |
| 5.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 17,2375  | 147,00   | 2 533,91 |
| 6.  | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                         | kg  | 3,264    | 22,00    | 71,81    |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 43,031   | 2,00     | 86,06    |
| 8.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                         | kg  | 0,616    | 14,00    | 8,62     |
| 9.  | 1725137355674  | Tesetura pentru storuri                                                              | m2  | 57,2765  | 15,00    | 859,15   |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 1,208    | 2 950,00 | 3 563,60 |
| 11. | 2010102905950  | Sipci de rasinoase                                                                   | m3  | 0,1421   | 2 950,00 | 419,19   |
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                  | buc | 93,87    | 0,01     | 0,94     |
| 13. | 2010407343982  | Rumegus                                                                              | kg  | 1,0425   | 13,00    | 13,55    |
| 14. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                | m2  | 8,00     | 650,00   | 5 200,00 |
| 15. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 3,12     | 685,00   | 2 137,20 |
| 16. | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag                                                             | m   | 104,04   | 9,00     | 936,36   |
| 17. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                 | m   | 324,0949 | 16,00    | 5 185,52 |
| 18. | 2051142950700  | Dibluri                                                                              | buc | 26,00    | 0,33     | 8,58     |
| 19. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 20,28    | 0,80     | 16,22    |
| 20. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                         | buc | 97,3845  | 0,45     | 43,82    |
| 21. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                      | buc | 481,8304 | 0,10     | 48,18    |
| 22. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                       | buc | 204,00   | 0,60     | 122,40   |
| 23. | 2051146308628  | Rurou cu arc pentru storuri                                                          | buc | 52,0695  | 9,00     | 468,63   |
| 24. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 1,69     | 48,00    | 81,12    |
| 25. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,3838   | 48,00    | 18,42    |

|     |                |                                                                                                                           |     |                  |              |                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|--------------------|
| 26. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                              | kg  | 186,9825         | 10,00        | 1 869,83           |
| 27. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                     | kg  | 343,408          | 18,00        | 6 181,34           |
| 28. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                       | kg  | 1,232            | 15,00        | 18,48              |
| 29. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                  | kg  | 11,105           | 24,00        | 266,52             |
| 30. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                      | kg  | 4,32             | 13,00        | 56,16              |
| 31. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 36,9131          | 12,00        | 442,96             |
| 32. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                      | kg  | 6,0717           | 10,00        | 60,72              |
| 33. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                           | kg  | 1,5645           | 3,80         | 5,95               |
| 34. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 0,5915           | 28,00        | 16,56              |
| 35. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 114,3702         | 3,80         | 434,61             |
| 36. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                          | kg  | 16,1913          | 16,00        | 259,06             |
| 37. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                              | kg  | 40,4782          | 1,95         | 78,93              |
| 38. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 73,8315          | 1,95         | 143,97             |
| 39. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                 | kg  | 5,4757           | 1,95         | 10,68              |
| 40. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                  | kg  | 121,4346         | 2,50         | 303,59             |
| 41. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                               | kg  | 125,28           | 2,35         | 294,41             |
| 42. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 98,3583          | 1,00         | 98,36              |
| 43. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 221,204          | 1,00         | 221,20             |
| 44. | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                            | m   | 4,9608           | 1,25         | 6,20               |
| 45. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                | m   | 5,0856           | 1,30         | 6,61               |
| 46. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                       | m   | 1,5912           | 1,49         | 2,37               |
| 47. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                          | m   | 202,391          | 16,00        | 3 238,26           |
| 48. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                 | m   | 18,7272          | 45,00        | 842,72             |
| 49. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                             | m   | 162,94<br>184,00 | 2,80<br>6,50 | 456,23<br>1 196,00 |
| 50. | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                   | m   | 44,0016          | 9,80         | 431,22             |
| 51. | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                               | m2  | 66,8707          | 54,00        | 3 611,02           |
| 52. | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                 | m2  | 212,5105         | 45,00        | 9 562,97           |
| 53. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                           | m   | 765,4494         | 1,50         | 1 148,17           |
| 54. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                     | buc | 52,00            | 0,23         | 11,96              |
| 55. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                 | buc | 1,40             | 5,00         | 7,00               |
| 56. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                              | m2  | 541,431          | 4,83         | 2 615,11           |
| 57. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                       | kg  | 33,36            | 3,50         | 116,76             |
| 58. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 5 422,8595       | 1,45         | 7 863,15           |
| 59. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                 | m3  | 0,0536           | 850,00       | 45,56              |
| 60. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 77,9462          | 1,20         | 93,54              |
| 61. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 6 129,2059       | 1,60         | 9 806,73           |
| 62. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 905,6527         | 3,80         | 3 441,48           |
| 63. | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                           | kg  | 3,24             | 21,00        | 68,04              |
| 64. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                             | m2  | 21,4755          | 125,00       | 2 684,44           |
| 65. | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                  | buc | 49,00            | 0,50         | 24,50              |
| 66. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                        | m2  | 442,9576         | 23,50        | 10 409,50          |
| 67. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 0,268            | 0,00         | 0,00               |
| 68. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                        | m3  | 13,2858          | 0,00         | 0,00               |
| 69. | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                   | m2  | 22,032           | 2 411,23     | 53 124,22          |
| 70. | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                          | m   | 57,2765          | 5,00         | 286,38             |
| 71. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                         | m2  | 378,1107         | 125,00       | 47 263,84          |
| 72. | 2670112205050  | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                        | m2  | 74,613           | 45,00        | 3 357,59           |
| 73. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                          | kg  | 4,8574           | 25,00        | 121,44             |
| 74. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                         | buc | 431,288          | 1,50         | 646,93             |
| 75. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                     | m2  | 1,0388           | 2,00         | 2,08               |
| 76. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                 | m2  | 3,60             | 7,00         | 25,20              |
| 77. | 2682162303083  | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor                                                | buc | 2,00             | 199,00       | 398,00             |
| 78. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                       | kg  | 1,76             | 42,00        | 73,92              |

|                                       |               |                                                                                                |     |              |                |                  |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|------------------|
| 79.                                   | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                               | m   | 342,7692     | 12,00          | 4 113,23         |
| 80.                                   | 2710703520285 | Profil de suport                                                                               | m   | 785,2711     | 6,00           | 4 711,63         |
| 81.                                   | 2746167335100 | Priza                                                                                          | buc | 7,14         | 32,00          | 228,48           |
| 82.                                   | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                           | buc | 3,00<br>4,00 | 40,00<br>65,00 | 120,00<br>260,00 |
| 83.                                   | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                     | kg  | 1 008,00     | 12,50          | 12 600,00        |
| 84.                                   | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                    | kg  | 122,50       | 11,00          | 1 347,50         |
| 85.                                   | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                            | buc | 9,00         | 2,50           | 22,50            |
| 86.                                   | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                            | buc | 61,25        | 2,50           | 153,13           |
| 87.                                   | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc | 3,30         | 12,00          | 39,60            |
| 88.                                   | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)            | m   | 41,00        | 1 657,00       | 67 937,00        |
| 89.                                   | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 3,38         | 987,00         | 3 336,06         |
| 90.                                   | 2822115700000 | Radiator                                                                                       | buc | 14,00        | 870,00         | 12 180,00        |
| 91.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                     | kg  | 0,68         | 15,00          | 10,20            |
| 92.                                   | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                            | kg  | 2,46         | 32,00          | 78,72            |
| 93.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                        | kg  | 5,04         | 32,00          | 161,28           |
| 94.                                   | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                 | buc | 4,00         | 0,20           | 0,80             |
| 95.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                       | buc | 2 170,0688   | 0,10           | 217,01           |
| 96.                                   | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                             | buc | 4 728,4522   | 0,09           | 425,56           |
| 97.                                   | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                  | buc | 1 910,6839   | 0,09           | 171,96           |
| 98.                                   | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                              | buc | 26,00        | 0,20           | 5,20             |
| 99.                                   | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                   | buc | 204,00       | 0,10           | 20,40            |
| 100.                                  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                           | buc | 52,00        | 0,21           | 10,92            |
| 101.                                  | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                      | buc | 4,00         | 0,10           | 0,40             |
| 102.                                  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                           | m   | 15,9579      | 25,00          | 398,95           |
| 103.                                  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                       | buc | 52,00        | 0,12           | 6,24             |
| 104.                                  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                  | buc | 4,00         | 0,12           | 0,48             |
| 105.                                  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                   | kg  | 1,05         | 12,00          | 12,60            |
| 106.                                  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                          | buc | 131,25       | 2,50           | 328,13           |
| 107.                                  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                        | buc | 28,00        | 38,00          | 1 064,00         |
| 108.                                  | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                 | buc | 52,00        | 12,00          | 624,00           |
| 109.                                  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                           | buc | 131,25       | 95,00          | 12 468,75        |
| 110.                                  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc | 56,00        | 0,23           | 12,88            |
| 111.                                  | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                   | buc | 0,432        | 450,00         | 194,40           |
| 112.                                  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                       | buc | 14,00        | 29,00          | 406,00           |
| 113.                                  | 3130134817404 | Cablu de energie                                                                               | m   | 249,90       | 11,56          | 2 888,84         |
| 114.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                              | kw  | 15,544       | 0,00           | 0,00             |
| 115.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                  | m3  | 23,3321      | 0,00           | 0,00             |
| 116.                                  | 4100126202818 | Apa                                                                                            | m3  | 9,4532       | 0,00           | 0,00             |
| 117.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                   | buc | 62,3275      | 1,50           | 93,49            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                                |     |              |                | <b>323 479</b>   |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                     |      |          |       |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------|----------|-------|--------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                 | h-ut | 7,9287   | 12,00 | 95,14  |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)             | h-ut | 3,7897   | 12,00 | 45,48  |
| 3.  | 2940520007610 | Perforator electric                                 | h-ut | 0,4992   | 5,00  | 2,50   |
| 4.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 102,9445 | 8,00  | 823,56 |
| 5.  | 2952240004021 | Mixer electric                                      | h-ut | 13,8187  | 5,00  | 69,09  |
| 6.  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,745    | 5,00  | 3,73   |
| 7.  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                   | h-ut | 7,4088   | 5,00  | 37,04  |
| 8.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric    | h-ut | 4,4759   | 25,00 | 111,90 |
| 9.  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                        | h-ut | 4,47     | 5,00  | 22,35  |
| 10. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec        | h-ut | 0,1555   | 5,00  | 0,78   |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                          | h-ut | 14,283   | 5,00  | 71,42  |

|     |               |                                     |      |        |        |              |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 12. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare            | h-ut | 0,3242 | 5,00   | 1,62         |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 2,325  | 105,00 | 244,13       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>1 529</b> |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | lei     | 760 902 |
| Tva   | 20,00 % | 152 180 |

**Total deviz: 913 082**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)