

**Renovarea spatiului Serviciului
interventie timpurie
Departamentul Consultativ
Specializat Integrat Institutul
Mamei si Copilului str.
Burebista 93 mun Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pardoseli		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,50
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,30
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrun	m2	126,50
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	126,50
5	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 2mm grosime:	m2	-126,50
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	139,16
7	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm	m	10,00
		Capitolul 1.2. Lucrari Incalzire		
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	27,00
9	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,00
10	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00
11	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	36,00
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,	m	65,00

1	2	3	4	5
		in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm		
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	82,00
14	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,00
15	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,00
16	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,00
17	IB05A	Radiatoare din sectii Bimetal , corpul de radiator avind 10 sectii	buc	9,00
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	18,00
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	9,00
21	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	18,00
22	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	36,00
23	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	65,00
		Capitolul 1.3. Lucraria peduct,canalizare		
24	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
25	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	1,00
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.4. Diverse		
27	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,00
28	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,00
29	TsI51B5	Transportarea deseuri constructiicu	t	2,00

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km		

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.