

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje necesare pentru deservirea gospodăriei comunale din satul Hîrbovăt, raionul Anenii Noi, precum și a tomberoanelor pentru fiecare gospodărie din localitate.

(se indică obiectul achiziției)


prin procedura de achiziție : **Licitatie deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)


*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **actelocale.md**

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria Hîrbovăt**
2. IDNO: **1007601011250**
3. Adresa MD-6524 RM raionul Anenii Noi s.Hîrbovăt
4. Numărul de telefon/fax: **0265-92420,060158137**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
primaria.hirbovat@apl.gov.md primarhirbovat@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **APL**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate	Valoarea estimată se va indica pentru fiecare lot în parte
<u>Lot 1 Tractor și utilaje</u>						<u>1912233,35</u>
1.	167000 00-2	Tractor	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115-120 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3800-4000 cc. Turbină Intercooler Sistem de alimentare: Common Rail. Unghi de intoarcere grade : 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 20F+20R dotată + schimbarea diapazoanelor electrohidraulic Rezervor de combustibil: 135 - 150 L Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet	

					<p>Sistemul de directie cu pompa independententa cu debitul min: 30 L/min</p> <p>Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate in baie de ulei.</p> <p>Sistemul hidraulic/pneumatic:</p> <p>Sistem hidraulic cu debit pompă de minim: 55 L/min</p> <p>Retur liber pentru ulei hidraulic</p> <p>Minim 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit</p> <p>Sistemul de agățare spate:</p> <p>Ridicare spate ELECTRONICĂ cu funcție APP AUTO</p> <p>APP spate: 540-540E-1000-1000E</p> <p>Stabilizatori telescopici</p> <p>Putere ridicare spate minim: 3.500 kg</p> <p>Greutate tractor minim: 4.250 kg</p> <p>Cabina:</p> <p>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi</p> <p>cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare.</p> <p>Coloana de directie reglabila.</p> <p>Scaun pasager cu centură de siguranță</p> <p>Cabină cu sistem de ventilație și încălzire, spații de depozitare.</p> <p>Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice</p> <p>Aer condiționat</p> <p>Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic</p> <p>Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate</p> <p>Faruri frontale HALOGEN</p> <p>Priză electrică 12V + 2 porturi USB</p> <p>Lumini față pe capotă</p> <p>Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3600 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate:</p> <p>*540/540E/1000/1000E</p> <p>Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei.</p> <p>Girofar</p> <p>Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată;</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Scaun pneumatic</p> <p>Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata</p> <p>Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate</p> <p>Activare 4WD.</p> <p>Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore</p>	
2		Încărcător frontal	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190-200 bar;</p> <p>Greutatea: 450-460 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43-45 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58-60 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la</p>	

					<p>comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>Obțineri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată <p>Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p>	
3		Căuș cu maxilar			<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,5- 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni</p> <p>Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.</p>	
4		Lama universală			<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni</p>	
5		Remorcă	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm</p>	

					<p>-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>	
6		Dispozitiv de agatare toberon	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tobero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare toberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	
7		Tocator lateral	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus</p>	
8.		Matura stradala	Buc.	1	<p>Stare: Nou Latime de lucru: 1600-1800 mm Inaltime: 800-900 mm Greutate: 380-420 kg Viteza de lucru: 8-10 km/ora Agatare: EURO</p>	

					Putere tractor: 70-120 cp Volum collector: 190-220 litri Viteză de rotație a periei: 100 -130 rot/min Garanție: minim 12 luni	
9.		Tocator de crengi	Buc.	1	Stare: Nou Anul fabricării:2025 Puterea necesara de punere in fuctiune minim: 25CP Capacitate de taiere 6m3 Transmisie arbore cardanic Dotat cu transportor de incarcare 2m Greutate: 255-275 kg. Dotat cu cirlig de conectare remorca spate . Dotat cu reglator prin tros de ridicare si coboriire transportor. Dotat cu cite 4 cutite pe fiecare arbore de taiere. Dotat cu cadru propriu pentru sustinere cu 4 picioare. Dotat cu curea de transmisia transportorului prin curea Grosimea de taiere in lemn verde moale minim120mm Grosimea de taiere in lemn verde tare minim100mm Grosimea de taiere in lemn tare uscat minim 80mm Grosimea carcusei blocului minim 20mm Distanta intre arborii de lucru 120mm Grosimea rotii dintare 40mm Punerea in lucru 540 rot/min Lungimea de taiere 10-12cm Compatibil cu tractorul propus Garanție: min. 12 luni.	
Lot 2 Tomberoane						<u>583754,50</u>
10.		Tomberon / Pubela 120l	Buc.	1300	Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
11.		Tomberon 240 L	Buc.	50	Tomberoane 240L Stare produsului: NOU Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti:	

					oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
Valoarea estimativă totală						2495987,85

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile (Livrarea va fi inclusă în suma ofertei)

13. Termenul de valabilitate a contractului: 2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Formularul ofertei	Semnat electronic de operatorul economic	Da
	Specificatii tehnice	Semnat electronic de operatorul economic	Da
	Specificatia de pret	Semnat electronic de operatorul economic	

1	Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială	Semnat electronic de operatorul economic	Da
2.	Formularul ofertei	Semnat electronic de operatorul economic	Da
3.	Informații generale despre ofertant	Semnat electronic de operatorul economic	Da
4.	Autorizația de funcționare, Licența, acte permissive	Semnat electronic de operatorul economic	Da
5.	Certificat de atribuire a contului bancar	Semnat electronic de operatorul economic	Da
6.	Certificat despre efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Semnat electronic de operatorul economic	Da
7.	Extras actualizat de la ASP privind înregistrarea operatorului economic	Semnat electronic de operatorul economic	Da
8.	Neîncadrearea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Semnat electronic de operatorul economic	Da
9	DUAЕ	Semnat electronic de operatorul economic	Da
	Declaratia privind lista principalelor livrari în ultimii 3 ani	Semnat electronic de operatorul economic	Da
	Garantia pentru oferta 1%	Garanția pentru ofertă - Garanție bancară sau Transfer la contul autorității contractante, în cuantum 1%:	Da
	Garantia de buna executie a contractului 5%	Antreprenorul după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maxim 10 zile , dar nu mai târziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.	Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz – Da, cuantumul 1 % . Garanție bancară sau Transfer la contul autorității contractante, în cuantum 1%: Primăria Hîrbovăț, Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat; TREZMD2X; IBAN:MD32TRPCEB518410A00757AA c/f: 1007601011250

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz-Da, cuantumul 5%. Garanție bancară sau Transfer la contul autorității contractante, în cuantum 5%: Primăria Hîrbovăț, Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat; TREZMD2X; IBAN:MD32TRPCEB518410A00757AA ; c/f: 1007601011250

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] informația din SAI RSAP
 - pe: [data] informația din SAI RSAP
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.07.2025
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

38. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: CROITOR Rodica

L.Ș.