

**"Replanificarea încăperilor clădirii
(S+P) cu supraetajare al IMSP SCM
"Sfânta Treime" str.A. Russo, 11/1,
mun. Chișinău" Nr. ob 11/23-1-EEF/IEI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (p/u CII-1)	buc	1,000
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГPII)	buc	1,000
3	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
4	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
5	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
6	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIQO1)	buc	1,000
7	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
9	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIQO2)	buc	1,000
10	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
11	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIQIV)	buc	1,000
13	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
14	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIQC1)	buc	1,000
16	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
17	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIQC2)	buc	1,000
19	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
20	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,000
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (III B)		
22	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
23	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (III AO)	buc	1,000
25	08-03-521-15	-Declansator tripolar	buc	1,000
26	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
28	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	12,000
29	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	10,000
30	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	10,000
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,430
32	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,050
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,850
34	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,110
35	08-03-591-12	Priza de fisa 2 locuritip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,580
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,540
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180
38	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
39	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,040
40	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	43,500
41	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,750
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	26,850
43	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,400
44	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRLSLTx	buc	104,000
45	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRLSLTx 5x1.5mm ²	buc	8,000
46	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRLSLTx 5x4mm ²	buc	2,000
47	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² , Cablu	buc	6,000

1	2	3	4	5
		BBΓHR(A)-FRLSLTx 5x16mm2		
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	16,200
49	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300
50	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,250
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,300
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	33,000
53	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,200
54	33400171-04	Corp de iluminat cu lampi led aplica pe perete, Pn=12W, IP65 CD led 13	buc	10,000
55	336009-129	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 10A 250V IP20	buc	85,000
56	336009-130	Priza de fisa la tripolara instalatie descisa IP54	buc	11,000
57	336009-1291	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare pentru computatoare 10A 220V IP20	buc	58,000
58	3360219-01	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie inchisa , 10A, 230V	buc	54,000
59	3360219-02	Intrerupator cu 2 clapе la instalatie inchisa , 10A, 230V, IP20	buc	18,000
60	3360019-13	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie deschisa 10A, 230V IP54	buc	1,000
61	3331038-01	Conductor ПІВ-1HR(A)-LSLTx 1,5mm2	m	370,000
62	3331038-02	Conductor ПІВ-1HR(A)-LSLTx 2,5mm2	m	4 580,000
63	3331038-03	Conductor ПІВ-1HR(A)-LSLTx 4,0mm2	m	100,000
64	3331038-06	Conductor ПІВ-1HR(A)-LSLTx 10mm2	m	75,000
65	3331038-08	Conductor ПІВ-1HR(A)-LSLTx 35mm2	m	100,000
66	3332139-051	Cablu BBΓHR(A)-FRLSLTx 5x1.5mm2	m	75,000
67	3332138-091	Cablu BBΓHR(A)-FR-LSLTx 3x1.5mm2	m	350,000
68	3332138-081	Cablu BBΓHR(A)-FR-LSLTx 2x1.5mm2	m	20,000
69	3332139-06	Cablu BBΓHR(A)-FR-LSLTx 3x2.5mm2	m	70,000
70	3332138-004	Cablu BBΓHR(A)-FRLSLTx 5x4mm2	m	5,000
71	3332138-111	Cablu BBΓHR(A)-FRLSLTx 5x16mm2 (1.478kg/m)	m	40,000
72	3332128-002	Cablu BBΓHR-LSLTx 3x1.5mm2	m	1 605,000
73	3332128-01	Cablu BBΓHR-LSLTx 2x1.5mm2	m	560,000
74	441000-1560	Teava ПІВX d=20mm	m	4 325,000

1	2	3	4	5
75	441000-1562	Teava PIBX d=25mm	m	25,000
76	441000-1564	Teava PIBX d=40mm	m	55,000
77	441000-1565	Teava PIBX d=50mm	m	20,000
78	33700015	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	220,000
79	337003-071	Cutie de ramificare	buc	710,000
		Capitolul 2. Utilaj		
80	5550252-10	Intrerupator automat 3p, 100A, BA47-100/3/100C (p/u CIII-1)	buc	1,000
81	5550086-19	Dulap de distributie IIIPH-363-0 36 YXJI3 IP31, 540x310x120 (ГПИИ)	buc	1,000
82	555-100011-51	Intreruptor BH32/3/100 , 100A	buc	1,000
83	5550244-14	-Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C	buc	2,000
84	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	2,000
85	5550244-8	-Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C	buc	2,000
86	5550086-41	Dulap de distributie IIIPH-24-0 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 (IIQO1)	buc	1,000
87	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
88	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	6,000
89	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	4,000
90	5550086-41	Dulap de distributie IIIPH-24-0 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 (IIQO2)	buc	1,000
91	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
92	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	7,000
93	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	4,000
94	5550086-41	Dulap de distributie IIIPH-24-0 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 (IIQIV)	buc	1,000
95	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,000
96	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	3,000
97	5550237-14	Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C (33.43lei 26.04.2022 /// 24.01lei 27.10.2020 // 27.7lei 19.01.2017 / 18.81lei 12.10.2011)	buc	2,000
98	5550237-11	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C (33.43lei 08.11.2022 /// 24,01lei 04.09.2019 // 27,7lei 19.01.2017 / 16lei IEK 01.08.2014)	buc	2,000
99	5550086-111	Dulap de distributie IIIPH-483-0 36 YXJI3 IP31, 620x310x120 (IIQC-1)	buc	1,000
100	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000
101	555000255-	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	10,000

1	2	3	4	5
	031			
102	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA	buc	6,000
103	5550086-111	Dulap de distributie ЩРН-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (ЩС-2)	buc	1,000
104	555-100011-4	Intreruptor BH32/3/40 , 40A	buc	1,000
105	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	12,000
106	555000255-03	Intreruptor automat ABDT 32 C16/10 , 16A 10mA	buc	5,000
107	5550086-41	Dulap de distributie ЩРН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩВ)	buc	1,000
108	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
109	5550237-7	Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C	buc	8,000
110	5550086-032	Dulap de distributie ЩРН-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩАО)	buc	1,000
111	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
112	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	4,000
113	5550259-1	-Intrerupator automat АП50К-3М 380В 10А	buc	1,000
114	5550259-2	-Intrerupator automat АП50К-3М 380В 16А	buc	3,000
115	5550259-3	-Intrerupator automat АП50К-3М 380В 25А	buc	2,000
116	55600075-01	Demaror magnetic ПМА-3160	buc	1,000
117	55600075-08	Demaror magnetic ПМА-0160	buc	1,000
118	55600075-06	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 16.0A	buc	2,000
119	337000409-12	Releu termic РТИ-1321, 16A	buc	2,000
120	55600075-16	Demaror magnetic ПМА-1220 cu termoreleu 12.0A	buc	3,000
121	337000409-121	Releu termic РТИ-1321, 12A	buc	3,000
122	55600075-05	Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 6.0A	buc	2,000
123	337000406-8	Releu termic РТИ-1310, 6.0A	buc	2,000
124	55600075-06	Demaror magnetic ПМА-0220 cu termoreleu 1.25A	buc	4,000
125	337000406-5	Releu termic РТИ-1306, 1.25 A	buc	4,000
126	33410011-5	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	10,000
127	33410170-01	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 32W, IP20 OPTIMA.OPL eco LED 1200 4000K	buc	89,000
128	33410170-04	Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 32W, IP20 OPTIMA.OPL eco LED 1200 EM 4000K	buc	12,000

1	2	3	4	5
129	33400171-10	Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP65 CD led 18	buc	32,000
130	3340025-162	Indicator de lumina "ВЫХОД" 5W (IP20) cu acumulator pentru 1 ora de lucru in regim de avarie cu pictograma "EXIT" (verde) BOX 2021.5 LED	buc	5,000