

CAIET DE SARCINI

Achiziția serviciilor de audit financiar
Cod CPV [45233120-6](#) - Lucrări de construcții de drumuri

1. Autoritatea contractantă.

Denumirea: Primăria com.Cubolta

Adresa: r-ul Sîngerei, s.Cubolta str.Ștefan cel Mare 58

Persoana de contact: Sîrbu Alexandru

e-mail: primaria@cubolta.md

Telefon: 026258321/060451115

2. Obiectul achiziției.

Cod CPV: [45233120-6](#) - Lucrări de construcții de drumuri;

**Reparatia strazii 31August 1989 din s
Cudolta r-ul Singerei.(17/2025-DA)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei din pietris H=14cm cu buldozer in conuri) (С перемещ. до L=20m для возврата)(PC0+00-PC0+00-PC4+50)	100 m3	2,050
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,81
2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m,)	100 m3	2,050
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,93
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	2,050
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,33
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	328,000

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (PC0+00-PC0+00-PC4+50)		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,61
5	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=18cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=10m)	100 m3	1,690
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,14
6	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m,- возврат (PC4+50-PC6+85,7)	100 m3	1,690
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,59
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (PC4+50-PC6+85,7)	t	270,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,27
Total Lucrari pregatitoare				
		2. Lucrari de terasamente		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)	100 m3	15,040
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,84
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 557,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	78,50
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,41
	1411122201752 1632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,02
11	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si	100m2	7,200

1	2	3	4	5
		taluzurilor mecanizat.)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,27
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,02
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	1,080
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,11
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,98
14	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%)(S=720x0,9=648m2)	100m2	6,480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,97
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=720x0,1=72M2)	100m2	0,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,25
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	7,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	37,44
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,20
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,78
Total Lucrari de terasamente				
		3. Amenajarea sistemului rutier.		
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	39,130

1	2	3	4	5
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,40
19	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	11,740
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,67
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,99
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	391,000
	7129020012800	Pavator	h-om	144,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	512,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,77
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm(de la demolare)(LA DEMOLARE) (FARA COSTUL)	m3	374,000
	7129020012800	Pavator	h-om	112,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	81,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,87
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN	m3	313,000

1	2	3	4	5
		13242+A1:2008, H=8cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	93,90
	1411122201672 3263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	397,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	13,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	68,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,56
23	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroiere (Strat de fundație din piatră spartă fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm)	m3	245,000
	7129020012800	Pavator	h-om	73,50
	1411122201672 16323	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	311,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	10,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	53,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,23
24	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroiere (Strat de fundație din piatră spartă fracție fr. 0-8conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3	31,000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,30
	1411122201672 16321	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 0-8 mm	m3	39,37
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,55
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,15
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	1,990
	2320322600040 1	Bitum	t	2,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,60
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	3 057,000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	183,42
	1111100011001 135070	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	431,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	48,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,15
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2 50/70	t	0,764
	2320322600040 1	Bitum	t	0,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,23
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	3 057,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	152,85
	1111000100055 211	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	287,36
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,20
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	1 440,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,00
	7129020012800	Pavator	h-om	748,80
	2663102100001 1215	Beton clasa C12/15	m3	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 564,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,64
	2666122800286 3015	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1 447,20
Total Amenajarea sistemului rutier.				
		4. Drumuri laterale.		
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	2,090

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,70
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	355,300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,91
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75
	1411122201752 1632	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,84
33	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	1,310
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,56
34	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm.)	m3	44,000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3	70,000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,00
	1411122201672 16323	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice	m3	88,90

1	2	3	4	5
		32-63 mm		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,35
36	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm) (piatră spartă de la demontare) (FARA COSTUL)	m3	48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	14,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,24
37	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire (Strat de fundație din piatră spartă fracție fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2))	m3	4,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,20
	1411122201672 16321	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 0-8 mm	m3	5,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02
38	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic(Amorsare suprafețelor piatră spartă cu bitum din 0,65l/m2 50/70)	t	0,265
	2320322600040 1	Bitum	t	0,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	395,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,70
	1111000100012 24	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu aditivi pentru	t	55,69

1	2	3	4	5
		adezivitate, conform CP. D.02.25:2021		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,12
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2 50/70)	t	0,098
	23203226000401	Bitum	t	0,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	395,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,75
	11110001077001316	Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m	t	37,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,09
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,09
Total Drumuri laterale.				
		5. Instalatii de semnalizare rutiera		
42	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marajului rutier)	m2	36,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,25
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	26,35
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,12
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,73
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	15,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40
	26631021000001675112	Beton C12/15	m3	1,50
	2811106301794230	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	15,00

1	2	3	4	5
44	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-40)	buc	13,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,88
	2663102100000 1675112	Beton C12/15	m3	1,30
	2811106301794 240	Stîlp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-40)	buc	13,00
45	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de oțel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stîlpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	41,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,12
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial	buc	41,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	82,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,82
	2710403707840	Banda din oțel 1/2T 3 x 30 mm	kg	57,97
Total Instalatii de semnalizare rutiera				

Criteriul de adjudecarea contractului va fi: “cel mai mic preț”.

3. Modalități de plată:

Plata se va realiza în baza facturii fiscale emise de executant în baza Procesului-verbal de executare a lucrărilor de predare-primire a serviciilor, semnate de către părți fără obiecții.

Valoarea tranșelor acceptate pentru debursare va fi cel puțin de 20% din valoarea totală contractată pentru lucrări

Primarul com.Cubolta

Sîrbu Alexandru