

**Construcția rețelelor de apă
potabila din strazile
Voluntarilor, Bisericii și Caucaz
din or. Durllesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de apeduct

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolarea si restabilirea partii corasabila din piatra 2424m /0.7 m		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II piatra cu pamint	100 m3	2,55
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	382,50
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	254,52
Total Demolarea si restabilirea partii corasabila din piatra 2424m /0.7 m				
		1.2. Lucrari de terasamente		
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	22,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	68,00

1	2	3	4	5
		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
6	TsA16F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren tare	m3	98,00
7	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 187,80
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	230,40
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	230,40
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	22,81
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	22,81
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pamint de prisos	100 m3	0,62

1	2	3	4	5
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,16
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,62
Total Lucrari de terasamente				
		1.3. Conducte		
15	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, PN10, SDR17 d 110 mm	m	1 545,00
16	AcA53C	Sudura tevilor cap in cap d110 mm	шт.	15,00
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm PE100, PN10, SDR17 d 90 mm	m	147,00
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100, PN10, SDR17 d 75 mm	m	78,00
19	AcA53B	Sudura tevilor cap in cap d 75-90mm	шт.	3,00
20	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. d63 mm PE100 PN 10 SDR 17	m	197,00
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. d50 mm PE100 PN 10 SDR 17	m	227,00
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. d 25 mm PE100 PN 10 SDR 17	m	230,00
23	AcA53A	Sudura tevilor cap in cap d 50-63mm	шт.	6,00

1	2	3	4	5
24	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm PE100, PN6, SDR26 d 110 mm toc Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02000	m	18,00
25		Distantiere	шт.	18,00
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei d110 .90mm	m	1 692,00
27	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei d 25.32.40.50.75 mm	m	732,00
28	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm 20-110 mm	m	2 424,00
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm teu din fonta cu flanse d 100 mm	шт.	6,00
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm teu din fonta cu flanse d 80 mm	шт.	1,00
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm teu din fonta cu flanse d 50 mm	шт.	1,00
32	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de	шт.	1,00

1	2	3	4	5
		125-250 mm teu redus din fonta cu flanse d 150 x80mm		
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm teu redus din fonta cu flanse d100x80 mm	ИИТ.	1,00
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm teu redus din fonta cu flanse d80x50 mm	ИИТ.	1,00
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm teu redus din fonta cu flanse d65x50 mm	ИИТ.	1,00
36	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm vana cu sertar d 150 PN 16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03000	ИИТ.	2,00
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm vana cu sertar d 100 PN 16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000	ИИТ.	18,00
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm vana cu sertar d 80 PN 16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000	ИИТ.	4,00
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm vana cu sertar d 65 PN 16	ИИТ.	2,00

1	2	3	4	5
		Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000		
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm vana cu sertar d 50 PN 16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000	шт.	8,00
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm reductie din fonta cu flanse d 100x65 mm	шт.	1,00
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm reductie din fonta cu flanse d 80x65 mm	шт.	2,00
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm reductie din fonta cu flanse d 80x50 mm	шт.	1,00
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm reductie din fonta cu flanse d65x50 mm	шт.	1,00
45	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa PE PN 16 d 150x160 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00001	шт.	2,00
46	GD53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura	шт.	17,00

1	2	3	4	5
		perpendiculara a teului) adaptor flansa PE PN 16 d 100x110 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00001		
47	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa PE PN 16 d 80x90 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00001	IIIТ.	4,00
48	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa PE PN 16 d 65x75 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00001	IIIТ.	2,00
49	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa PE PN 16 d 65x63 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00001	IIIТ.	5,00
50	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa PE PN 16 d 50x50 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00001	IIIТ.	8,00
51	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm flansa libera d150	IIIТ.	2,00

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,02000		
52	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm flansa libera d 100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03000	IIIТ.	17,00
53	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm flansa libera d 80 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03000	IIIТ.	4,00
54	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm flansa libera d 65 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03000	IIIТ.	7,00
55	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm flansa libera d 50 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03000	IIIТ.	8,00
56	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. dop GF+ d110	IIIТ.	1,00
57	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.dop GF+d 50	IIIТ.	1,00
58	SA34I aplicativ	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" tub de	IIIТ.	2,00

1	2	3	4	5
		protectie din PVC SN8 d 315 mm l=200mm		
59	SA34I aplicativ	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" tub de protectie din PVC SN 8 d 200 mm l=200mm	шт.	21,00
60	SA34Iapli cativ	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" tub de protectie din PVC d160 mm l=200mm	шт.	1,00
61	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" tub de protectie din PVC d110 mm l=200mm	шт.	13,00
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm Reductie GF+ d 80x50	шт.	1,00
63	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie GF+ d 50x25	шт.	1,00
64	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. teu GF+ d110x80	шт.	1,00
65	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. teu GF+ d 25	шт.	1,00
66	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu	шт.	2,00

1	2	3	4	5
		apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire-dezaerisire cu dublu orificiu din fonta ductila cu flanse d 50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000		
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm SA bransare din fonta cu flanse d110x50	шт.	1,00
68	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm SA bransare din fonta cu flanse d90x50	шт.	1,00
69	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet de concesiie d" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000	шт.	42,00
70	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Adaptor compresiuine alama D. 25 x 1" FE / 10 T UNISERA	шт.	84,00
71	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. teu de bransare mm d 110x25	шт.	21,00
72	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. teu de bransare d 90x25	шт.	3,00
73	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip	шт.	12,00

1	2	3	4	5
		electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. teu de bransare d 63x25		
74	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. teu de bransare d 50x25	шт.	4,00
75	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm mufa GF d 25	шт.	42,00
76	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Dop compresiune D. 25 / T UNISERA	шт.	42,00
78	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00
79	AcD22E	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior C15/12 suport Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01000	m3	1,60
Total Conduce				
		1.4. Camin D 1500mm-8buc		
80	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01500	m3	11,24

1	2	3	4	5
81	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip C250	шт.	8,00
82	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabrica KИД-15 (0,38 m3)	шт.	8,00
83	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, KИ-15-6 (0,265 m3)	шт.	8,00
84	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat KИ-15-9(0.4 m3)	шт.	8,00
85	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat KИП1-15-2(0,27 m3)	шт.	8,00
86	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat . KИО-1(0,02 m3)	шт.	16,00
87	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, KИ7-3(0,05 m3)	шт.	8,00
88	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-3	кг	162,40
89	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,16
90	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,00000 Коэффициент к материалам=2,00000 Коэффициент к машинам=2,00000	m2	86,41
91	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15/12 pereu	m3	6,00

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500		
Total Camin D 1500mm-8buc				
		1.5. Camine D 1000 mm -4buc		
92	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01500	m3	3,08
93	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip C250	шт.	4,00
94	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat - KИД-10 (0,18m3)	шт.	4,00
95	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 10-9 (0,24m3)	шт.	4,00
96	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat - KИ 10-6(0,16m3)	шт.	4,00
97	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat - KИП 1 10-1 (0,1m3)	шт.	4,00
98	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat . KИO-1(0,02 m3)	шт.	8,00
99	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, KИ7-3(0,05 m3)	шт.	4,00
100	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-3	кг	81,20
101	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08
102	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40%	m2	32,42

1	2	3	4	5
		sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,00000 Коэффициент к материалам=2,00000 Коэффициент к машинам=2,00000		
103	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15/12 pereu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500	m3	3,00
Total Camine D 1000 mm -4buc				
Прямые затраты				
Asigurari sociale de stat				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**