

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Construcția terenului de sport multifuncțional pentru copii din mun. Chisinau, or. Vatra, str. Renasterii**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>  |                    |         |
| 1      | TsC01B                      | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.   | 100m2              | 2,220   |
| 2      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.   | 100 m3             | 1,500   |
| 3      | TsI51B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km   | t                  | 247,500 |
| 4      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. "pamint vegetal"  | 100 m3             | 0,720   |
| 5      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km "pamint vegetal"   | t                  | 118,800 |
| 6      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv  | 100 m3             | 1,010   |
|        |                             | <b>2. Fundatii</b>   |                    |         |
|        |                             | <b>2.1. Fm1</b>  |                    |         |
| 7      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 100x60x6 L=1,2 33 buc   | kg                 | 523,050 |
| 8      | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg                 | 392,370 |
| 9      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C8/10                                       | m3                 | 0,330   |
| 10     | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C20/25                   | m3                 | 3,300   |
|        |                             | <b>2.2. Fc1</b>  |                    |         |
| 11     | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C8/10 Fara normele de nisip ciment si bitum | m3                 | 2,200   |
| 12     | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din  | m2                 | 35,000  |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5         |
|----|---------|--|----|-----------|
|    |         | scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   |    |           |
| 13 | CC01D1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg | 398,800   |
| 14 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C20/25 | m3 | 8,700     |
| 15 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n bulon M1 132 buc  | kg | 260,400   |
|    |         | <b>3. Ingradire</b>  |    |           |
| 16 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 120x80x6 L=6.0 m 16 buc                                       | kg | 1 679,680 |
| 17 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 120x80x6 L=2.19 17 buc  | kg | 684,930   |
| 18 | RpCP16A | Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Cm1 55 buc S=4.3 m2. Cm2 4 buc S=1.46 m2. Cm4 1 buc, S=2.4 m2 cornier 50*5 Pconst. =2868 kg                     | m2 | 244,740   |
| 19 | RpCP16A | Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla   | m2 | 1,460     |
| 20 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 63x40x6 l=100 si teava 50x5 L=3450                                   | kg | 256,120   |
| 21 | IzD02B  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectioniilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare   | t  | 5,514     |
| 22 | IzD05B  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)   | t  | 5,514     |
| 23 | IzD04A  | Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t  | 5,514     |
|    |         | <b>4. Teren de sport</b>   |    |           |
| 24 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip  | m3 | 29,700    |
| 25 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris  | m3 | 44,600    |
| 26 | CG48A   | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   | m2 | 297,340   |
| 27 | TsH37A  | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip   | m2 | 297,340   |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      |
|----|--------|--|----|--------|
|    |        | <b>5. Amenajare teritoriu</b>  |    |        |
| 28 | TsF06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de repartie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | m2 | 91,660 |
| 29 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire - (100 mm)   | m3 | 9,170  |
| 30 | CG48A  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. $k=0.75$ Plasa 8.27 kg/m2   | m2 | 91,660 |

