

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lotul nr. 1 Anvelope auto					
1	34350000-5	ANVELOPE 225/60 R17	buc	4	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate minim 103, indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
2		ANVELOPE 235/65 R17	buc	8	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
3		ANVELOPE 215/65 R16	buc	8	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
4		ANVELOPE 185/65 R15	buc	12	Anvelope de iarnă 185/65 R15. Indice de greutate minim 92; indicii de viteză minimă – T; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
5		ANVELOPE 255/55 R18	buc	8	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.

6	ANVELOPE 225/65 R17	buc	4	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate minim 106; indicii de viteză minimă – H, indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
7	ANVELOPE 215/60 R17	buc	4	Anvelope de iarnă 215/60 R17. Indice de greutate minim 100; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
8	ANVELOPE 235/55 R17	buc	4	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate minim 103; cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
9	ANVELOPE 235/65 R17	buc	12	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
10	ANVELOPE 215/65 R16	buc	12	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
11	ANVELOPE 185/65 R15	buc	8	Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed maxim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot minim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
12	ANVELOPE 225/55 R17	buc	4	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.

					Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
13	34350000-5	ANVELOPE 255/55 R18	buc	16	Anvelope de vară 235/45 R18. Indice de greutate minim 98 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 68 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
14		ANVELOPE 235/45 R18	buc	8	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 99 ; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
15		ANVELOPE 225/60 R17	buc	8	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate minim 116 ; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
16		ANVELOPE 225/65 R17	buc	4	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să disponă de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.
17		ANVELOPE 225/65 R17	buc	4	