

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără
TVA.*

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua ___ luna ___ anul _____

(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare						
1.1 Laminat				Tip material: MDF cu strat protecție; Grosimea: 8mm; Clasa: A33; Culoarea: stejar gri deschis;		
1.2 Folie PEE				Tip material: substrat sub laminat; Grosimea: 3mm.		
1.3 Plintă plastic				Tip material: plastic; Utilizare: plinte podea PVC Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis.		
1.4 Complectare pentru plintă plastic - Îmbinare plintă; - Dop plintă stânga; - Dop plintă dreapta; - Colțar plintă exterior;				Tip material: plastic; Utilizare: pentru plinte; Înălțimea: 60mm; Culoarea: stejar gri deschis.		

- Colțar plintă interior.					
1.5 Prag aluminiu 3 cm				Utilizare: prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal; Culoarea: stejar gri deschis; Lungimea: 1800mm; Lățimea: 30mm.	
Lotul nr. 2 Grund					
2.1 Grund pentru amorsare				Utilizare: amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior cu conținut de hidro emulsie acrilică cu aditivi; Baza: acrilică; Ambalaj: 9 - 10 kg; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării.	
2.2 Grund Betoncontact				Utilizare: amorsarea suprafețelor slab absorbante, conține hidro emulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi pentru interior și exterior; Baza: acrilică; Ambalaj: până la 15 kg; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării.	
2.3 Grund- email 3 în 1				Utilizare: pentru vopsirea oțelului ruginit, balustrade, garduri, scări, mobilier de grădină, jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri.	

				Baza: email achidic; Culoare: gri; Domeniul de utilizare: exterior și interior; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării.		
Lotul nr. 3 Vopsea acrilică și coloranți						
3.1 Vopsea acrilica lavabilă				Utilizare: pentru interior; Masă: căldare până la 14 kg; Baza: acrilică; Rezistentă la uzură prin frecare umedă: da; Criteriu de calitate: standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă; Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării;		
3.2 Vopsea colorant, Negru				Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: până la 150ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
3.3 Vopsea colorant, Bej				Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: până la 150ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
3.4 Vopsea colorant, Galben				Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: până la 150ml;		

				Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
3.5 Vopsea colorant, Cafeniu				Utilizare: pentru colorarea vopselei acrilice; Ambalaj: până la 150ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
Lotul nr. 4 Banda mascare				Tip: Banda mascare la finisare; Baza: hârtie; Lățimea: 48 mm; Lungime: 40-50 m.		
Lotul nr. 5 Folie						
5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m				Tip: folie de acoperire cu bandă autoadezivă; Lățime: 2700 mm; Lungime: 20 m.		
5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m				Tip: folie de acoperire cu bandă autoadeziva; Lățime: 1800 mm; Lungime: 20m.		
5.3 Folie polietilena				Material: peliculă tehnică transparentă; Grosimea: 120 mkr; Lățimea: 3m.		
Lotul nr. 6 Adeziv pentru pardoseli				Tip: adeziv universal pentru pardoseli, gata de utilizare, de tip „LINCOV” sau un produs echivalent; Bază: acrilică; Utilizare: exteriorul și interiorul clădirilor, pentru lipirea pe suprafețe din ciment, beton, lemn, mozaic, precum și a tuturor tipurilor		

				de acoperire a pardoselilor (linoleum, mochetă gresie, ect); Ambalaj: 6 - 14kg; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
Lotul nr. 7 Adeziv pentru gresie porțelanat				Tip: adeziv pentru placarea gresie și faianța porțelanată; Bază: ciment; Culoarea: gri; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: 25 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
Lotul nr. 8 Adezivi						
8.1 Adeziv PVA				Tip: pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment Bază: pe bază de apă; Culoarea: albă; Utilizare: interior; Ambalaj: 9 - 10 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.		
8.2 Adeziv montaj incolor				Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele; Destinația: în loc de cuie; Domeniul de utilizare:		

				<p>pentru interior și exterior; Culoarea: transparent; Ambalaj: până la 300 ml; Termen valabilitate: minim 9 luni din data livrării.</p>		
Lotul nr. 9 Amestec uscat MP-75				<p>Tip: amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore; Utilizare: pentru tencuirea suprafețelor pe interior; Ambalare: până la 30kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării.</p>		
Lotul nr. 10 Fâșii PAL laminat-stejar deschis						
10.1 Fâșii PAL laminat - stejar deschis				<p>Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii încleiate marginea cu ABS – 0,4 mm; Culoarea: 3025 MX Stejar deschis Sonoma sau produs echivalent; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.</p>		
10.2 Fâșii PAL laminat - gri				<p>Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii încleiate marginea cu ABS - 0,4 mm; Culoarea: gri; Lungimea: 150 cm; Lățimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.</p>		
Lotul nr. 11 Vopsele alchidice						
11.1 Vopsea alchidică email, albă				Culoare: alba;		

				<p>Vopsea email: universală alchidică rezistentă la intemperii;</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități;</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);</p> <p>Ambalaj: nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L;</p> <p>Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării.</p>		
11.2 Vopsea alchidică email, gri deschis.				<p>Culoare: gri deschis;</p> <p>Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele</p>		

				<p>periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere; COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant); Ambalaj: nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării.</p>		
11.3 Vopsea spray, albă				<p>Culoare: albă; Tip: email; Destinație: pentru suprafețe din metal și lemn prin pulverizare; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: până la 500ml. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării.</p>		

<p style="text-align: center;">Lotul nr. 12 Lac pentru decolorare</p>				<p>Utilizare: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau echivalent. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură.</p> <p>Baza: latex;</p> <p>Culoare: incolor;</p> <p>Ambalaj: până la 10 kg;</p> <p>Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.</p>		
Lotul nr. 13 Dibluri si șuruburi						
<p style="text-align: center;"><i>13.1 Diblu 6*40</i></p>				<p>Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui;</p> <p>Diametru plastic: 6 mm;</p> <p>Lungimea plastic: 40 mm;</p> <p>Diametru șurub: 3,9 mm;</p> <p>Lungimea șurub: 45 mm;</p> <p>Material diblu: polipropilenă;</p> <p>Material șurub: oțel zincat;</p> <p>Cod de referință: SMK.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>13.2 Diblu 6*60</i></p>				<p>Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui;</p> <p>Diametru plastic: 6 mm;</p>		

				Lungimea plastic: 60 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.		
<i>13.3 Diblu 6*80</i>				Tip material: diblu plastic cu guler cu șurub cui; Diametru plastic: 6 mm; Lungimea plastic: 80 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungimea șurub: 85 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat; Cod de referință: SMK.		
<i>13.4 Diblu fluture ghips carton</i>				Tip: diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton; Diametru plastic: 10 mm; Lungimea plastic: 47 mm; Diametru șurub: 3 mm; Lungimea șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat		
<i>13.5 Șuruburi pentru ghips-metal</i>				Tip material: oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; Diametrul: 3,5 mm; Lungime: 25 mm; Cod de referință: KGM.		
Lotul nr. 14 Consumabile pentru construcție						
<i>14.1 Distanțiere 1,5mm</i>				Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu		

				rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 1,5 mm.		
<i>14.2 Distanțiere 2mm</i>				Tip: distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; Lățimea rostului: 2 mm.		
<i>14.3 Pană 10*38mm</i>				Tip: pană pentru teracotă; Grosime: 10 mm; Lungime: 38 mm.		
Lotul nr. 15 Spumă pentru montaj				Destinația: izolații și construcții, dezvoltată pentru crearea unei etanșări între elementele de construcție; Baza: poliuretanică; Mod de aplicare: pistol; Utilizare: exterior și interior; Volumul: până la 1000 ml; Termen de valabilitate: minim 18 luni din data livrării.		
Lotul nr. 16 Material hidroizolare				Destinația: ermetic este un material cu o masă vâsco-elastică omogenă pe bază de cauciuc butilic, care conține umpluturi, plastifianți, pigment de culoare (gri sau alb) și un solvent organic; Baza: butii-cauciuc; Culoarea: gri; Ambalaj: până la 10 kg;		

				Utilizare: exterior și interior.	
Lotul nr. 17 Hidroizolație în rulouri					
17.1 Membrana bituminoasa strat inferior				<p>Tip: hidro izolație în rulouri de tip BIPOLI EPP sau echivalent de calitate nu mai mică;</p> <p>Utilizare: pentru montarea acoperișurilor cu panta mica si hidroizolarea construcțiilor;</p> <p>Baza: bituminoasă;</p> <p>Material: pânza din fibră de sticlă compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperita pe ambele părți cu liant bitum-polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă;</p> <p>Utilizare: exterior;</p> <p>Lungimea: 15 m;</p> <p>Lățimea: 1 m.</p>	
17.2 Membrană bituminoasă strat superior				<p>Tip: hidro izolație în rulouri de tip BIPOLI ECP sau echivalent de calitate nu mai mică;</p> <p>Utilizare: pentru montarea acoperișurilor cu panta mică și hidroizolarea construcțiilor;</p> <p>Baza: bituminoasă;</p> <p>Material: pânza din fibra de</p>	

				<p>sticla compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum - polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu minerale mărunțite;</p> <p>Utilizare: exterior;</p> <p>Lungimea: 10 m;</p> <p>Lățimea: 1 m.</p>		
Lotul nr. 18 Gresie porțelanată						
<i>18.1 Gresie porțelanata 30x30cm</i>				<p>Tip: material de finisaj rezistent;</p> <p>Utilizare: pentru terase, balcoane, fațade, bucătarii, bai, holuri;</p> <p>Dimensiuni: 300x300 mm;</p> <p>Grosimea: 7 - 8 mm;</p> <p>Culoarea: gri deschis;</p> <p>Suprafața: mată;</p> <p>Utilizare: exterior și interior;</p>		
<i>18.2 Gresie porțelanata 60x60cm</i>				<p>Tip: material de finisaj extrem de rezistent;</p> <p>Utilizare: pentru terase, balcoane, fațade, bucătarii, bai și holuri;</p> <p>Dimensiuni: 600x600 mm;</p> <p>Grosimea: 9 - 10 mm;</p> <p>Culoarea: gri deschis;</p> <p>Suprafața: mată;</p> <p>Utilizare: exterior și interior.</p>		
Lotul nr. 19 Placă tavan casetat						

<p><i>19.1 Placă tavan casetat</i></p>				<p>Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: "Armstrong" (tavan casetat de tip MA01 sau echivalent); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.</p>		
<p><i>19.2 Placă tavan casetat</i></p>				<p>Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: "Armstrong" (tavan casetat de tip MA02 sau echivalent); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.</p>		
<p><i>19.3 Placă tavan casetat</i></p>				<p>Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: "Armstrong" (tavan casetat de tip MA03 sau echivalent); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.</p>		
<p>Lotul nr. 20 Chituri de rosturi</p>				<p>Tip: mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale de tip Style Grout sau echivalent; Utilizare: exterior și interior; Culoarea: gri; Ambalaj polietilenă: de la 1 până la 3 kg;</p>		

				Termen valabilitate: minim 18 luni din data livrării.	
Lotul nr. 21 Glet „ SATROC”				Utilizare: pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire); Baza: acrilat; Ambalaj: de la 14 până la 25 kg; Culoare: alb; Proprietăți: Calitate superioară, nu conține diluanți, fără miros, elastic și practic la aplicare, permite obținerea unei suprafețe ideal netede, ușor de șlefuit și vopsit, pentru lucrări la interior și exterior; Termen valabilitate: minim 15 luni din data livrării.	
Lotul nr. 22 Colțar aluminiu perforat 2,5 m				Utilizare: pentru protejarea colturilor exterioare a glafurilor; Tip: colțar; Material: aluminiu; Lățimea: 25x25 mm; Lungimea: 2500mm.	
Lotul nr. 23 Placa OSB-3 ECO				Utilizare: special pentru construcții; Tip: OSB; Dimensiuni placă: (2500x1250x8) mm;	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: Materiale de construcție									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)*	Preț unitar (cu TVA)*	Suma fără TVA*	Suma cu TVA*	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare								
44110000-4	1.1 Laminat	m ²	1170					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului.</i>	MD97VI00000 2224212555MDL
	1.2 Folie PEE	m ²	1000						
	1.3 Plintă plastic	m/l	900						
	1.4 Complectare pentru plintă								
	-Îmbinare plintă	bucată	325						
	-Dop plintă stânga	bucată	60						
	-Dop plintă dreapta	bucată	60						
	-Colțar plintă exterior	bucată	130						
	-Colțar plintă interior	bucată	325						
	1.5 Prag aluminiu 3 cm	m/l	45						

	Total lotul nr.1						
	Lotul nr. 2: Grund						
	2.1 Grund pentru amorsare	kg	300				
	2.2 Grund Betoncontact	kg	50				
	2.3 Grund- email 3 în 1	kg	25				
44110000-4	Total lotul nr.2						
	Lotul nr. 3 Vopsea acrilică și coloranți						
	3.1 Vopsea acrilica lavabilă	kg	3000				
	3.2 Vopsea colorant, Negru	litru	2,4				
	3.3 Vopsea colorant, Bej	litru	4,8				
	3.4 Vopsea colorant, Galben	litru	1,2				
	3.5 Vopsea colorant, Cafeniu	litru	1,2				
	Total lotul nr. 3						
	Lotul nr. 4 Banda mascare	rulou	400				
	Total lotul nr. 4						
	Lotul nr. 5 Folie						
	5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	rulou	20				
	5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	rulou	20				
	5.3 Folie polietilena	m/1	300				
	Total lotul nr. 5						
Lotul nr. 6 Adeziv pentru pardoseli	kg	100					

Bunurile vor fi livrate în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului

44110000-4	Total lotul nr.6						
	Lotul nr. 7 Adeziv p/u gresie porțelanat	kg	1600				
	Total lotul nr.						
	Lotul nr. 8 Adezivi						
	8.1 Adeziv PVA	kg	20				
	8.2 Adeziv montaj incolor	bucata	10				
	Total lotul nr.8						
	Lotul nr. 9 Amestec uscat MP - 75	kg	700				
	Total lotul nr.9						
	Lotul nr. 10 Fâșii PAL laminare						
	10.1 Fâșii PAL laminat - stejar deschis	bucata	80				
	10.2 Fâșii PAL laminat - gri	bucata	10				
	Total lotul nr. 10						
	Lotul nr. 11 Vopsele alchidice						
	11.1 Vopsea alchidică email, albă	Kg	27				
	11.2 Vopsea alchidică email, gri deschis.	Kg	27				
	11.3 Vopsea spray, albă	litru	1,2				
	Total lotul nr.11						
	Lotul nr. 12 Lac pentru decorare	kg	60				
	Total lotul nr.12						
Lotul nr. 13 Dibluri și șuruburi							
13.1 Diblu 6*40	bucata	1000					

44110000-4	13.2 Dibli 6*60	bucata	1600					
	13.3 Dibli 6*80	bucata	200					
	13.4 Dibli fluture ghips carton	bucata	200					
	13.5 Șuruburi pentru ghips-metal	bucata	7000					
	Total lotul nr.13							
	Lotul nr. 14 Consumabile pentru construcție							
	14.1 Distanțiere 1,5mm	bucata	3000					
	14.2 Distanțiere 2mm	bucata	3000					
	14.3 Pană 10*38mm	bucata	500					
	Total lotul nr. 14							
	Lotul nr. 15 Spumă p/u montaj	bucata	10					
	Total lotul nr. 15							
	Lotul nr. 16 Materiale hidroizolare	kg	50					
	Total lotul nr. 16							
	Lotul nr. 17 Hidroizolație în rulouri							
	17.1 Membrana bituminoasa strat inferior	m2	90					
	17.2 Membrană bituminoasă strat superior	m2	100					
	Total lotul nr. 17							
	Lotul nr. 18 Gresie porțelanată							
	18.1 Gresie porțelanata 30x30cm	m2	45					
18.2 Gresie porțelanata 60x60cm	m2	36						
Total lotul nr. 18								

44110000-4	Lotul nr. 19 Placă tavan casetat							
	19.1 Placă tavan casetat	m2	59,48					
	19.2 Placă tavan casetat	m2	59,48					
	19.3 Placă tavan casetat	m2	59,48					
	Total lotul nr. 19							
	Lotul nr. 20 Chituri de rosturi	kg	39					
	Total lotul nr. 20							
	Lotul nr. 21 Glet "SATROC"	kg	180					
	Total lotul nr. 21							
	Lotul nr. 22 Colțar aluminiu	bucata	100					
	Total lotul nr. 22							
	Lotul nr. 23 Placa OSB-3 ECO	m2	81,25					
	Total lotul nr. 23							
Total								

**Prețul ofertei include cheltuielile de transport și descărcare a bunurilor.*

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____