

**Lucrări de renovarea a nodurilor
sanitare la Gimnaziul „Gheorghe
Riscanu,, or.Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme,cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3				
		1. Nod sanitar				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,40		
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	14,00		
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,40		
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,40		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor „BETONGPUNT,, baza pardoselelor	m2	24,40		
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,40		
8	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	6,00		
9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	14,00		
10	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S „Ghenuia,,	buc	14,00		
11	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00		
12	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc	14,00		

1	2	3				
		mm				
13	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2,2 mm PP	m	14,00		
14	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,8 mm PP	m	14,00		
15	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,80		
16	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR Stabil	m	21,00		
17	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D 28x6 mm SANIFLEX	m	21,00		
18	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	28,00		
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00		
20	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
21	RpVC08B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc	6,00		
22	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati)	t	0,32		
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	21,00		
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	21,00		
Total deviz:						

**Obiect: lucrări de renovarea a nodurilor sanitare la
Gimnaziul „Gheorghe Riscanu,, or.Riscani**

**Investitor: Instituția publică Oficiul Național
de Dezvoltare Regională și Locală**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nod sanitar				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3900		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0500		
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000		
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300		
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680		
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200		
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor „BETONGPUNT,, baza pardoselelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie pardosele	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
8	RpCP34A	Înlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor și a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contrarama, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100		
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie și accesorii	m2	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
9	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000		
	2622102438000	Lavuar cu pedestal	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
10	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S „Ghenuia,,	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4,2000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior „Ghenuia,,	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
11	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	252315672103811	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare D 50 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
12	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3200		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D 110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
13	SB08E	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2,2 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3200		
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D 110x2,2 mm (fitinguri si coliere tevi)	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
14	SB08C	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,8 mm PP	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2500		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D 50x1,8 mm (fitinguri si coliere tevi)	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
15	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material	10 m			

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,0800		
16	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR Stabil	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	252121671705020	Teava din material plastic D 20x2,3 PPR Stabil	m	1,0200		
	252315671943020	Cot din material plastic D 20	buc			
	252315671945020	Teu din material plastic D 20	buc			
	2523156719460	Reductie din material plastic D 20 p/m	buc			
	252315671940020	Mufa din material plastic D 25	buc			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
17	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D 28x6 mm SANIFLEX	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200		
	33205173522328	Termoizolatie conducte D 28x6 SANIFLEX	m	1,0300		
18	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	291312450315025	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D 25	buc	1,0000		
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
20	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini 1800W	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
21	RpVC08B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,9000		
	2912435776200	Ventilator de perete Aero 150 24W 309m3/h	buc	1,0000		
22	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000		
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		