

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1**

Deviz-oferta № 7-2-1

**Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-2**

(denumirea lucrării)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6                                                          | 7                             |
|           |                                 | <b>Capitolul 1. Terenul statiei de<br/>pompare de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                                            |                               |
| 1         | TsA02B                          | Sapatura manuala de pamint in spatii<br>limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00<br>m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz<br>vertical, la fundatii, canale, subsoluri,<br>drenuri, trepte de infratire, in pamint<br>necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75<br>m teren mijlociu                      | m3   | 1,15      |                                                            |                               |
| 2         | DF18B                           | Plantarea stilpilor pentru indicatoare<br>pentru circulatie rutiera din beton armat,<br>confectionati industrial                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,00     |                                                            |                               |
| 3         | CO06B4                          | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri<br>de gard din rama de otelrotund fixata pe<br>stilpi din beton armat prefabricat montati<br>la 2 m distanta interax prin burare cu<br>piatra sparta, cu inaltimea la coama de<br>2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu<br>marfa la plantarea stilpilor metalici | m    | 13,00     |                                                            |                               |
| 4         | CL01A                           | Stilpi din otel gata confectionati, livrati<br>complet asamblati, montati la inaltime<br>pina la 35 m, avind pina la 1 t<br>inclusiv-d=108x6 L=2.4m-2buc                                                                                                                                                        | t    | 0,03      |                                                            |                               |
| 5         | CA03A                           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de<br>sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu<br>centrala de betoane si turnarea cu<br>mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4<br>(Bc 5/B 75)                                                                                                                    | m3   | 1,15      |                                                            |                               |
| 6         | CK14A                           | Portita metalice cu rame din profiluri din<br>otel rotun gata confectionate, inclusiv<br>accesoriile necesare, montate pe stilpi din<br>otel sveler                                                                                                                                                             | m2   | 1,88      |                                                            |                               |
| 7         | IzD04A                          | Vopsirea confectiilor si constructiilor<br>metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,<br>executate din profile, cu grosimi intre 8<br>mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina                                                                                                                                | t    | 0,08      |                                                            |                               |
| 8         | TsD01B                          | Imprastierea cu lopata a pamintului<br>afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm<br>grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,15      |                                                            |                               |

| 1 | 2 | 3                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |   |   |   |   |

**Total:**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Cheltuieli directe             | lei     |
| Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |
| Transpotarea materialelor      | 4,00 %  |
| Cheltuieli de depozit          | 2,00 %  |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 % |
| Beneficiu de deviz             | 6,00 %  |

**Total deviz:**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr. 1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3-1**

Deviz-oferta № 2-3-1

**Statia de pompare canalizare SPC-2. Rezistentă**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                                                          | 7                             |
|        |                                 | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                      |        |           |                                                            |                               |
|        |                                 | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de<br/>terasaminte</b>                                                                                                                                                                                |        |           |                                                            |                               |
| 1      | TsC18A<br>1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor<br>pe senile de 65-80 CP, inclusiv<br>impingerea pamintului pina la 10 m, in<br>teren catg. I -растительный слой                                                                       | 100 m3 | 0,45      |                                                            |                               |
| 2      | TsC22A<br>1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.<br>TsC18A1, pentru transportul pamintului<br>pe fiecare 10 m in plus, peste distanta<br>prevazuta, teren catg. I K=3-на 30м                                                          | 100 m3 | 0,45      |                                                            |                               |
| 3      | TsC03F1                         | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna<br>si comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II-вытесненный<br>грунт                 | 100 m3 | 0,18      |                                                            |                               |
| 4      | TsI50A1                         | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta la distanta de 1 km<br>(вытесненный грунт)                                                                                                                                        | t      | 29,70     |                                                            |                               |
| 5      | TsC51A                          | Lucrari la descarcarea pamintului in<br>depozit, teren categoria I                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,18      |                                                            |                               |
| 6      | TsC03B<br>1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna<br>si comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II                                           | 100 m3 | 1,29      |                                                            |                               |
| 7      | TsC26A<br>1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din<br>depozit nou, necompactat si impingerea<br>lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de<br>65-80 CP teren catg. I sau II                                                                     | 100 m3 | 1,29      |                                                            |                               |
| 8      | TsC03F1<br>1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna<br>si comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II in conditiile<br>gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,96      |                                                            |                               |
| 9      | TsC26A<br>11                    | Dislocarea mecanica a pamintului din<br>depozit nou, necompactat si impingerea<br>lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de                                                                                                     | 100 m3 | 0,96      |                                                            |                               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |             | 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor                                                                                                                                                                             |        |        |   |   |
| 10 | TsA20B      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                     | m3     | 14,35  |   |   |
| 11 | TsA24C      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (с учётом производства работ и сроков схватывания бетона) | h-ut   | 240,00 |   |   |
| 12 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - обратная засыпка пазух                                                | 100 m3 | 2,24   |   |   |
| 13 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                 | 100 m3 | 2,24   |   |   |
| 14 | TsC26A<br>1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - растительного слоя                                                                   | 100 m3 | 0,45   |   |   |
| 15 | TsC27A<br>1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II-на 35м  | 100 m3 | 0,45   |   |   |
| 16 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - разравнивание растительного слоя                                      | 100 m3 | 0,45   |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de beton</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |   |
| 17 | CB02A       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                          | m2     | 0,94   |   |   |
| 18 | CA03A       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)                                        | m3     | 0,71   |   |   |
| 19 | CB02A       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                          | m2     | 11,80  |   |   |
| 20 | CC01F       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                         | kg     | 276,01 |   |   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
| 21 | CC01E        | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră                                                                                                                                                                                               | kg  | 7,99 |   |   |
| 22 | CA03D        | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                               | m3  | 4,20 |   |   |
| 23 | DA12C        | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroiere )-Pereu                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,01 |   |   |
| 24 | CA03F0<br>1  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. -pereu                                                                                                                                                | m3  | 0,71 |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 2. Cabina de comandă și control</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |   |   |
| 25 | TsA03B       | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren mijlociu                                                                                                                 | m3  | 0,90 |   |   |
| 26 | CA03A3       | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,90 |   |   |
| 27 | CL18A        | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Закладные детали-анкера)                                                                                                                                                            | kg  | 1,74 |   |   |
| 28 | CP09A        | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din panouri mari, exclusiv cofrarea și umplerea cu mortar a golurilor tehnologice și de montaj existent în panouri, cu mortarul de poză, la înălțimea pînă la 20 m inclusiv -Cabina KK3 AO "INCONARM"с дверью и гидроизоляции перекрытия | buc | 1,00 |   |   |
| 29 | IzD10A       | Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv                                                     | t   | 0,01 |   |   |
| 30 | RpAcA1<br>1C | Montarea în pământ a țevelor destinate alimentării cu apă, asamblate prin metoda de sudare manuală, cu manson de polietilenă d-32mm                                                                                                                                                                                                               | m   | 5,34 |   |   |
| 31 | TsD01B       | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,90 |   |   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |   |   |   |   |

**Total:**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Cheltuieli directe             | lei     |
| Asigurarea sociala si medicala | 27,50 % |
| Transportare materialelor      | 4,00 %  |
| Cheltuieli de depozit          | 2,00 %  |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 % |
| Beneficiu de deviz             | 6,00 %  |

**Total deviz:**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0



| 1                   | 2 | 3                   | 4       | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|---|---------------------|---------|---|---|---|
|                     |   | Cheltuieli de regie | 76,00 % |   |   |   |
|                     |   | Beneficiu de deviz  | 6,00 %  |   |   |   |
| <b>Total:</b>       |   |                     |         |   |   |   |
| <b>Total deviz:</b> |   |                     |         |   |   |   |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in satul  
Bugeac, raionul Comrat  
№2018-03 B-1-ST-REAE**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

**DEVIZ oferta № 4-2-1**

**Statia de pompare SPC-2. Retele electrice externe 0.4 kV (марка ST-REAE)**

Intocmit in prejururi curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod resurse | Lucrri ei cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Строительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | TsA16D1                        | Sapatura manuala de pamint, in<br>spatii limitate, in transe de pina la<br>4 m adincime, pentru cabluri<br>electrice de inalta tensiune, in<br>pamint cu umiditate naturala fara<br>sprijiniri latime < 1 m, adincime<br>< 1,5 m , teren foarte tare<br>(Разработка грунта для<br>траншеи) | m3   | 0,810                                          |                                          |                        |
| 2      | TsD19A                         | Umplutura de pamint<br>compactata, la fundatiile de la<br>stilpii liniilor electrice aeriene de<br>inalta tensiune, cu pamint<br>provenit din teren usor sau<br>mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                | m3   | 0,540                                          |                                          |                        |
| 3      | Цена<br>поставщи<br>ка         | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,270                                          |                                          |                        |
| 4      | Цена<br>поставщи<br>ка         | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 25,000                                         |                                          |                        |
| 5      | 33-04-003                      | Montarea stilpilor din beton                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000                                          |                                          |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    | -1              | armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB95)                                                                                                                                                          |     |        |   |   |
| 6  | 33-04-003<br>-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                                                                                 | buc | 4,000  |   |   |
| 7  | 33-04-003<br>-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка опоры трехстоеч. - CB95)                                                                                                                             | buc | 1,000  |   |   |
| 8  | Pretul firmei   | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 13,000 |   |   |
| 9  | 33-04-016<br>-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                                                           | buc | 13,000 |   |   |
| 10 | 33-04-016<br>-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                                               | buc | 13,000 |   |   |
| 11 | 33-04-007<br>-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                                                                                                                         | buc | 7,000  |   |   |
| 12 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка | m3  | 12,500 |   |   |

| 1                                                               | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|                                                                 |                     | грунта для заземления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |   |   |
| 13                                                              | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                      | m3     | 12,500  |   |   |
| <b>Total Строительные работы</b><br><br><b>Incluziv salariu</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
|                                                                 |                     | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |   |   |
| 14                                                              | 33-04-017<br>-1     | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.<br>(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,415   |   |   |
| 15                                                              | Pret de piata       | Кабель СИП-2-1<br>3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 415,000 |   |   |
| 16                                                              | Цена поставщи<br>ка | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 12,000  |   |   |
| 17                                                              | Цена поставщи<br>ка | Анкерный зажим РА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 14,000  |   |   |
| 18                                                              | Цена поставщи<br>ка | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 144,000 |   |   |
| 19                                                              | Цена поставщи       | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 144,000 |   |   |

| 1                                       | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---|
|                                         | ка                  |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
| 20                                      | Цена поставщи<br>ка | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                           | buc      | 55,000 |   |   |
| 21                                      | Цена поставщи<br>ка | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                       | buc      | 54,000 |   |   |
| 22                                      | Цена поставщи<br>ка | Промежуточный зажим с<br>кронштейном ES1500                                                                                                                                                     | buc      | 7,000  |   |   |
|                                         |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
| Total Кабель СИП и<br>линейная арматура |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
| Incluziv salariu                        |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
|                                         |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
| Прямые затраты                          |                     |                                                                                                                                                                                                 | лей      |        |   |   |
| Asigurare sociala                       |                     |                                                                                                                                                                                                 | 27,50 %  |        |   |   |
| Total                                   |                     |                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |   |   |
| Cheltueli de transport                  |                     |                                                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |        |   |   |
| Total                                   |                     |                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |   |   |
| Cheltueli de semifabricat si depozitie  |                     |                                                                                                                                                                                                 | 2,00 %   |        |   |   |
| Total                                   |                     |                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |   |   |
| Cheltuele de regie                      |                     |                                                                                                                                                                                                 | 14,50 %  |        |   |   |
| Total                                   |                     |                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |   |   |
| Beneficiu de deviz                      |                     |                                                                                                                                                                                                 | 6,00 %   |        |   |   |
|                                         |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
| Total Lucrari de<br>constructie         |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
| Incluziv salariu                        |                     |                                                                                                                                                                                                 |          |        |   |   |
|                                         |                     | 2. Lucrari de montare<br>2.1. Щиты, шкафы, устройства                                                                                                                                           |          |        |   |   |
| 23                                      | 08-03-572<br>-4     | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete,<br>inaltime si latime, mm, pina la<br>1200x1000 ( Шкаф учета<br>навесной<br>BZUM-TF-02-100-11) | buc      | 1,000  |   |   |
| 24                                      | 08-03-575<br>-1     | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                                | buc      | 2,000  |   |   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 25 | 08-01-066<br>-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                        | set | 1,000 |   |   |
| 26 | 08-03-600<br>-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )                                                                               | buc | 1,000 |   |   |
| 27 | 08-03-572<br>-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54) | buc | 1,000 |   |   |
| 28 | 08-03-575<br>-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)                                                         | buc | 7,000 |   |   |

**Total Щиты, шкафы,  
устройства**

**Incluziv salariu**

|    |                 |                                                                                                     |       |        |  |  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|
|    |                 | <b>2.2. Кабельные изделия</b>                                                                       |       |        |  |  |
| 29 | 08-02-141<br>-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 0,250  |  |  |
| 30 | Pret de piata   | Кабель C2XY-F 5x4,0мм2                                                                              | m     | 10,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata   | Кабель C2XY-F 3x1,5мм2                                                                              | m     | 15,000 |  |  |
| 32 | 08-02-142<br>-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                           | 100 m | 0,030  |  |  |
| 33 | 08-02-142<br>-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                      | 100 m | 0,220  |  |  |
| 34 | 08-02-143<br>-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                              | 100 m | 0,030  |  |  |
| 35 | 08-02-143       | Acoperirea cablului, pozat in                                                                       | 100 m | 0,220  |  |  |

| 1                                                            | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|                                                              | -2              | transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                                                             |       |        |   |   |
| 36                                                           | 08-02-148<br>-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)                                                                             | 100 m | 0,200  |   |   |
| 37                                                           | Pret de piata   | Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм2                                                                                                                                                                  | m     | 15,000 |   |   |
| 38                                                           | Pret de piata   | Кабель ВВГнг-LS 5x4,0мм2                                                                                                                                                                  | m     | 5,000  |   |   |
| 39                                                           | 08-02-412<br>-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм -1 прокладка) | 100 m | 0,300  |   |   |
| 40                                                           | 08-02-412<br>-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм -1 прокладка) | 100 m | 0,150  |   |   |
| <b>Total Кабельные изделия</b><br><b>Incluziv salariu</b>    |                 |                                                                                                                                                                                           |       |        |   |   |
|                                                              |                 | <b>2.3. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>                                                                                                                                                          |       |        |   |   |
| 41                                                           | 08-01-066<br>-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                                                                                              | set   | 12,000 |   |   |
| <b>Total Арматура СИП-2-0,4кВ</b><br><b>Incluziv salariu</b> |                 |                                                                                                                                                                                           |       |        |   |   |
|                                                              |                 | <b>2.4. Стальные конструкции</b>                                                                                                                                                          |       |        |   |   |
| 42                                                           | Pretul firmei   | Заземляющий проводник ЗП6                                                                                                                                                                 | m     | 3,150  |   |   |

| 1  | 2                | 3                                       | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 43 | 08-02-305<br>-2  | Cirlig de perete, simplu<br>(Кронштейн) | buc | 6,000 |   |   |
| 44 | Pretul<br>firmei | Кронштейн У4                            | buc | 6,000 |   |   |
| 45 | Pretul<br>firmei | Стяжка Г11                              | buc | 7,000 |   |   |

**Total Стальные  
конструкции**

**Incluziv salariu**

|    |                        |                                                                                                                                   |         |       |  |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|
|    |                        | <b>2.5. Оборудование<br/>светотехническое</b>                                                                                     |         |       |  |  |
| 46 | 08-02-369<br>-3        | Corp de iluminat instalat in afara<br>cladirilor, cu becuri cu mercur<br>(Светильник RDDDL-003 1x150)                             | buc     | 1,000 |  |  |
| 47 | Цена<br>поставщи<br>ка | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                                        | buc     | 1,000 |  |  |
| 48 | Pret de<br>piata       | Мощная энергосбер. лампа с<br>цоколем E27, 100Вт                                                                                  | buc     | 1,000 |  |  |
| 49 | 08-03-594<br>-1        | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 1                 | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 50 | Цена<br>поставщи<br>ка | Светильник НПП1301                                                                                                                | buc     | 1,000 |  |  |
| 51 | 08-03-603<br>-1        | Cutie cu transformatori<br>coboritori (ЯТП-0,25 220/12)                                                                           | buc     | 1,000 |  |  |
| 52 | Pret de<br>piata       | Лампа накаливания                                                                                                                 | buc     | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-03-591<br>-1        | Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, la instalatie deschisa<br>(выключатель для откp.<br>установки однокл.<br>BC20-1-0-ФСр) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 54 | 08-03-591<br>-8        | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                           | 100 buc | 0,010 |  |  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |                 | (PC611-3-ФСр)                                                                                                                               |     |       |   |   |
| 55 | 08-03-605<br>-1 | Convector (Конвектор электр.<br>500W)                                                                                                       | buc | 1,000 |   |   |
| 56 | 08-02-363<br>-1 | Console metalice, speciale,<br>sudate, pe stilpi, pentru corpuri<br>de iluminat, cantitate becuri: 1<br>(Установка кронштейна<br>К1П-10-10) | buc | 1,000 |   |   |

**Total Оборудование  
светотехническое**

**Incluziv salariu**

|    |                 |                                                                                                |       |       |  |  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
|    |                 | <b>2.6. Кабельнесущие системы</b>                                                              |       |       |  |  |
| 57 | 08-02-390<br>-1 | Canale din masa plastica cu<br>latime: pina la 40 mm.<br>(Пластиковый кабель канал<br>25x16мм) | 100 m | 0,200 |  |  |
| 58 | 08-02-390<br>-2 | Canale din masa plastica cu<br>latime: pina la 63 mm.<br>(Пластиковый кабель-канал<br>60x40мм) | 100 m | 0,050 |  |  |

**Total Кабельнесущие  
системы**

**Incluziv salariu**

|    |                 |                                                                                                                              |         |       |  |  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|
|    |                 | <b>2.7. Прочие материалы</b>                                                                                                 |         |       |  |  |
| 59 | 08-02-472<br>-4 | Conductor de legare la pamint<br>comuflat in strat de egalizare a<br>pardoselii, din otel rotund,<br>diametru 6 mm           | 100 m   | 1,300 |  |  |
| 60 | 08-02-472<br>-5 | Conductor de legare la pamint<br>comuflat in strat de egalizare a<br>pardoselii, din otel rotund,<br>diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m   | 0,500 |  |  |
| 61 | 08-02-472<br>-7 | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel fisie,<br>sectiune 160 mm2 (45x5мм)      | 100 m   | 0,150 |  |  |
| 62 | 08-01-082       | Cleme in asortiment: clema fara                                                                                              | 100 buc | 0,080 |  |  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    | -1              | carcasa de protectie                                                                                          |       |        |   |   |
| 63 | Цена поставщика | Наконечники алюм. DL-35<br>д=35мм2                                                                            | buc   | 8,000  |   |   |
| 64 | 08-02-396-6     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                 | 100 m | 0,020  |   |   |
| 65 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                      | m     | 2,000  |   |   |
| 66 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150  |   |   |
| 67 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=16мм                                                                                              | m     | 15,000 |   |   |
| 68 | 08-02-411-1     | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                              | 100 m | 0,040  |   |   |
| 69 | Pret de piata   | Металлорукав Д=25мм                                                                                           | m     | 4,000  |   |   |
| 70 | 08-02-411-2     | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                              | 100 m | 0,040  |   |   |
| 71 | Pret de piata   | Металлорукав Д=50мм                                                                                           | m     | 4,000  |   |   |
| 72 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                         | t     | 0,050  |   |   |

**Total Прочие материалы**

**Incluziv salariu**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Прямые затраты                        | лей      |
| Asigurare sociala                     | 27,50 %  |
| Total                                 | 100,00 + |
| Cheltueli de transport                | 4,00 %   |
| Total                                 | 100,00 + |
| Celtueli de semifabricat si depozitie | 2,00 %   |
| Total                                 | 100,00 + |

| 1                               | 2               | 3                                                                    | 4        | 5      | 6 | 7 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---|
|                                 |                 | Cheltuele de regie                                                   | 76,00 %  |        |   |   |
|                                 |                 | Total                                                                | 100,00 + |        |   |   |
|                                 |                 | Beneficiu de deviz                                                   | 6,00 %   |        |   |   |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                 |                                                                      |          |        |   |   |
| <b>Incluziv salariu</b>         |                 |                                                                      |          |        |   |   |
|                                 |                 | <b>3. Valoare utilajului</b>                                         |          |        |   |   |
| 73                              | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | buc      | 12,000 |   |   |
| 74                              | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                         | buc      | 1,000  |   |   |
| 75                              | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                      | buc      | 1,000  |   |   |
| 76                              | Цена поставщика | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40А с электрон. расцепителем | buc      | 2,000  |   |   |
| 77                              | Цена поставщика | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | buc      | 1,000  |   |   |
| 78                              | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                       | buc      | 1,000  |   |   |
| 79                              | Цена поставщика | Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм                            | buc      | 1,000  |   |   |
| 80                              | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 16А                           | buc      | 1,000  |   |   |
| 81                              | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)                        | buc      | 1,000  |   |   |
| 82                              | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)                         | buc      | 1,000  |   |   |
| 83                              | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | buc      | 1,000  |   |   |

| 1                                     | 2               | 3                                           | 4      | 5     | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|                                       | ка              |                                             |        |       |   |   |
| 84                                    | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2P/6A/30mA | buc    | 2,000 |   |   |
| 85                                    | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15                        | buc    | 1,000 |   |   |
| 86                                    | Цена поставщика | Конвектор электрич. 500W                    | buc    | 1,000 |   |   |
|                                       |                 |                                             |        |       |   |   |
| Прямые затраты                        |                 |                                             | лей    |       |   |   |
| Cheltuii de semifabricat si depozitie |                 |                                             | 1,20 % |       |   |   |
| Total Valoare utilajului              |                 |                                             |        |       |   |   |
| Incluziv salariu                      |                 |                                             |        |       |   |   |
| Lucrari de constructie                |                 |                                             | лей    |       |   |   |
| Lucrari de montaji                    |                 |                                             | лей    |       |   |   |
| Valoare utilajului                    |                 |                                             | лей    |       |   |   |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnrtura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnrtura)

0

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3-3**

**Deviz-oferta № 2-3-3**

**Statia de pompare canalizare SPC-2. Solutii tehnologice. Utilaj**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol<br>norme, cod<br>resurse | Denumire lucrări                                    | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total, lei (col.5<br>x col.6) |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                               | 3                                                   | 4    | 5         | 6                                                          | 7                             |
|           |                                 | <b>Capitolul 1. Procurarea utilajului</b>           |      |           |                                                            |                               |
| 1         | WILO                            | Statia de pompare canalizare SPC-2<br>WILO EMUPOINT | buc  | 1,00      |                                                            |                               |

**Total:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Cheltuieli directe    | lei      |
| Cheltuieli de depozit | 1,20 %   |
| Total                 | 100,00 + |
| TVA                   | 20,00 %  |

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

()