

Cuprins Lucrări privind construcția unui Complex sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti (nr. cad. 3142118.166)

Simbol	Denumirea	mențiunii
	Lucrări privind construcția unui <u>Complex sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti</u>	
№ 1-1-1 A	Lucrari pregatitoare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	
№ 2-1-1 A	Teren de minifotbal (poz. 1)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	
№ 2-1-2 A	Teren de minifotbal (poz. 1)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	
№ 2-2-1 A	Teren de baschet (poz. 2) si Teren de tenis (poz. 3)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	
№ 2-2-2 A	Teren de baschet (poz. 2) si Teren de volei (poz. 3). Utilaj	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	
№ 2-3-1 A	Acces pietonal (poz. 4) Locuri spectatori (poz. 5)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	
№ 2-3-2 A	Acces pietonal (poz. 4) Locuri spectatori (poz. 5). Utilaj	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	

**Lucrări privind construcția unui Complex sportiv polivalent, r-ul Criuleni, s. Mascauti
(nr. cad. 3142118.166)**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1 A
Lucrari pregatitoare (07.09.2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.		
				5	6
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de demolare					
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut		
2	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3		
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut		
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1411122201752	Piatra sparta	m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut		
6	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc		
	6141120100300	Stivuitor	h-om		
	8141260100100	Fasonator	h-om		
	7422090100200	Corhonor	h-om		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut		
7	TsG06D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc		
	8141260100100	Fasonator	h-om		

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de demolare			
2. Sistematizarea pe verticala					
8	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
9	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut		
11	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut		
12	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut		
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut		
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1411122201752	Piatra sparta	m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
		<i>Total</i>			
		Total Sistematizarea pe verticala			
		Total			
		Asigurari sociale si medicale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			

1	2	3	4	5	6
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)

**Lucrări privind construcția unui Complex sportiv polivalent, r-ul Criuleni, s. Mascauti
(nr. cad. 3142118.166)**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 A
Teren de minifotbal (poz. 1) (07.09.2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.		
1	2	3	4	5	6
1. Terenuri de minifotbal 20x32 m					
1	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3		
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut		
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut		
4	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm	m		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	2,88

1	2	3	4	5	6
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut		
8	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg		
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut		
9	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m		
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut		
10	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial	m		
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut		
11	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc		
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut		
		<i>Total</i>			
		Total Terenuri de minifotbal 20x32 m			

1	2	3	4	5	6
2. Ingradirea H=5,0 m, axele C-D, in axele 1-2					
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		
	2320187315789	Decofrol	kg		
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
16	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		
18	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv armaturile de ancorare d16 A500C (element A, A*)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		

1	2	3	4	5	6
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg		
19	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		
20	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
21	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B, B*, C)	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc		
	2874115883700	Saiba M 20	buc		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		
22	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D)	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc		
	2874115883700	Saiba M 20	buc		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		
23	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
25	pret furnizor	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.		
	111001	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.		

1	2	3	4	5	6
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc		
	111002	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc		
27	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		
	111003	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		
28	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc		
	111004	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc		
29	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		
30	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2		
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2		
31	CC09C	Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		
32	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2		
	111006	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2		
33	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.50 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m	m2		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2410520006700	Automacara	h-ut		
34	CB14F	Schela metalica tubulara	m		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut		

1	2	3	4	5	6
		(0,021t/m2)			
		<i>Total</i>			
		Total Ingradirea H=5,0 m, axele C-D, in axele 1-2			
		<i>Total</i>			
		Asigurari sociale si medicale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		<i>Total</i>			
		Cheltueli de regie			
		<i>Total</i>			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

_____ (numele, prenumele, funcția, semnătura.)

**Lucrări privind construcția unui Complex sportiv polivalent, r-ul Criuleni, s. Mascauti
(nr. cad. 3142118.166)**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 A
Teren de minifotbal (poz. 1). Utilaj (07.09.2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.		
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constuctie					
1	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constuctie			
2. Utilaj					
2		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set		
	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set		
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		<i>Total</i>			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)

**Lucrări privind construcția unui Complex
sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti
(nr. cad. 3142118.166)**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1 A
Teren de baschet (poz. 2) si Teren de tenis (poz. 3) (07.09.2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.				
				5	6		
1	2	3	4	5	6		
1. Teren de baschet 20x32 m							
1	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3				
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3				
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut				
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3				
		9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
		2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut			
4	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3				
		9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
		4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3			
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m				
		9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
		7129020012800	Pavator	h-om			
		2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3			
		2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg			
		1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3.0 mm	m3			
		4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
		2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm	m			
		6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3		
				7129020012800	Pavator	h-om	
1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm			m3			
1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm			m3			
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.			m3			
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp			h-ut			
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf			h-ut			
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire			h-ut			
7	CG48A			Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm.	m2		

1	2	3	4	5	6
		<p>Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2</p> <p>Nota pentru aplicarea normei.</p> <p>1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110</p> <p>2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2</p> <p>Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200</p>			
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	2872122005458	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg		
	26511221004022	Ciment M-400	kg		
	2873122000752	Piese inglobate	kg		
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2		
	24301173268451	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg		
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m		
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg		
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m		
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		
	2952270003103	Vibrator	h-ut		
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut		
	2410520006800	Autopompa	h-ut		
8	CG48A1	<p>Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm)</p> <p>Coeficient la manoperei=10,0000</p> <p>Coeficient la pentru materiale=10,0000</p> <p>Coeficient la utilajului=10,0000</p>	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	2952270003103	Vibrator	h-ut		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut		
	2410520006800	Autopompa	h-ut		
9	CG51A	<p>Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, orange, bordo), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)</p> <p>Coeficient la manoperei=0,3500</p>	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
10	Conipur 2S	<p>Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2</p>	m2		
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg		
11	Conipur 2S	<p>Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2</p>	m2		
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg		
12	Conipur 2S	<p>Granule EPDM nereciclat culoare orange granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2</p>	m2		
	2s1020r	Granule EPDM nereciclat culoare orange granulatia 1-3.5 mm	kg		
13	Conipur 2S	<p>Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2</p>	m2		
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg		
14	Conipur 2S	<p>Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip</p>	m2		
	2S200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut		
15	DF17A	<p>Marcaje longitudinale, transversale si</p>	m2		

1	2	3	4	5	6
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg		
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut		
		<i>Total</i>			
		Total Teren de baschet 20x32 m			
2. Teren de tenis 15x32 m					
16	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3		
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut		
18	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut		
19	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm	m		
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut		
22	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi	m2		

1	2	3	4	5	6
		100x100 mm - consum 1,719 kg/m² Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m² Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200			
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	2872122005458	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg		
	26511221004022	Ciment M-400	kg		
	2873122000752	Piese inglobate	kg		
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2		
	24301173268451	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg		
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m		
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg		
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m		
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		
	2952270003103	Vibrator	h-ut		
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut		
	2410520006800	Autopompa	h-ut		
23	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	2952270003103	Vibrator	h-ut		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut		
	2410520006800	Autopompa	h-ut		
24	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, orange, bordo), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
25	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m²	m2		
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg		
26	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m²	m2		
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg		
27	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare orange granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m²	m2		
	2s1020r	Granule EPDM nereciclat culoare orange granulatia 1-3.5 mm	kg		
28	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m²	m2		
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg		
29	Conipur 2S	Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip	m2		
	2S200	Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM	h-ut		
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi	m2		

1	2	3	4	5	6
		la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut		
		<i>Total</i>			
		Total Teren de tenis 15x32 m			
3. Perete de sprigin					
31	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		
	4100126202818	Apa	m3		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut		
33	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		
	2320187315789	Decofrol	kg		
34	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2922140007000	Macara	h-ut		
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		
36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		

1	2	3	4	5	6
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut		
37	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
		<i>Total</i>			
		Total Perete de sprigin			
4. Ingradirea H=5,0 m, axele B-C, in axele 1-2 (Teren de baschet 20x32 m)					
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
39	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		
	2320187315789	Decofrol	kg		
41	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
42	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		
44	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv armaturile de ancorare d16 A500C (element A, A*)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg		
45	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		
46	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
47	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B, B*, C)	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc		
	2874115883700	Saiba M 20	buc		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		
48	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D)	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc		
	2874115883700	Saiba M 20	buc		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		
49	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		

1	2	3	4	5	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
50	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
51	pret furnizor	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.		
	111001	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.		
52	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc		
	111002	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc		
53	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		
	111003	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		
54	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc		
	111004	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc		
55	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		
56	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2		
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2		
57	CC09C	Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		
58	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2		
	111006	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2		
59	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.50 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m	m2		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc		

1	2	3	4	5	6
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2410520006700	Automacara	h-ut		
60	CB14F	Schela metalica tubulara	m		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut		
		<i>Total</i>			
		Total Ingradirea H=5,0 m, axele B-C, in axele 1-2 (Teren de baschet 20x32 m)			
5. Ingradirea H=5,0 m, axele A-B, in axele 1-2 (Teren de tenis 15x32 m)					
61	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
62	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
63	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		
	2320187315789	Decofrol	kg		
64	CC01C	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
65	CC01D1	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg		
	2010237318750	Distantieri	buc		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg		
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3		

1	2	3	4	5	6
		armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		
67	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv armaturile de ancorare d16 A500C (element A, A*)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg		
68	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc		
69	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
70	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B, B*, C)	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc		
	2874115883700	Saiba M 20	buc		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		
71	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din otel beton d10 mm A240, livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D)	t		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc		
	2874115883700	Saiba M 20	buc		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		
72	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2		

1	2	3	4	5	6
		aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
73	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
74	pret furnizor	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.		
	111001	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.		
75	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc		
	111002	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc		
76	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		
	111003	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc		
77	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc		
	111004	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc		
78	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		
79	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2		
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2		
80	CC09C	Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma zincata moale d = 2 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2		
	7123020011140	Fierar beton	h-om		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg		
81	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2		
	111006	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2		
82	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.50 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m	m2		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		

1	2	3	4	5	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2410520006700	Automacara	h-ut		
83	CB14F	Schela metalica tubulara	m		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut		
		Total			
		Total Ingradirea H=5,0 m, axele A-B, in axele 1-2 (Teren de tenis 15x32 m)			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura.)

Lucrări privind construcția unui Complex sportiv polivalent, r-ul Criuleni, s. Mascauti



(nr. cad. 3142118.166)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-2 A
Teren de baschet (poz. 2) si Teren de volei (poz. 3). Utilaj (07.09.2022-PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.		
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constuctie					
1	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
2	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
3	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constuctie			
2. Utilaj					
4		Set basket fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set		
	304	Set basket fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set		
5		Set Piloni Volei fix din profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set		
	306	Set Piloni Volei fix din profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set		
6		Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set		
	305	Set Pilon Tennis profil 80x80 (2 buc), cu intinzator si plasa inclusa	set		
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura.)

**Lucrări privind construcția unui Complex
sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti
(nr. cad. 3142118.166)**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1 A
Acces pietonal (poz. 4) Locuri spectatori (poz. 5) (07.09.2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.		
1	2	3	4	5	6
1. Scoaterea solului fertil					
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut		
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut		
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1411122201752	Piatra sparta	m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
		Total			
		Total Scoaterea solului fertil			
2. Acces pietonal					
6	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut		
8	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2952240004004	Compactor auto cu rulo pina la 12 tf	h-ut		
9	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea	m3		

1	2	3	4	5	6
		umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udare mecanic			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2666122800293	Bordura beton 500x210x60 mm	m		
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm	m		
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	4100126202818	Apa	m3		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1411122201752	Piatra sparta	m3		
	4100126202818	Apa	m3		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc		
		<i>Total</i>			
		Total Acces pietonal			
3. Scara de acces					
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3		

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
18	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		
19	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2666122800293	Bordura beton 500x210x60 mm	m		
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm	m		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1411122201752	Piatra sparta	m3		
	4100126202818	Apa	m3		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
23	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		
	7129020012800	Pavator	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc		
		<i>Total</i>			
		Total Scara de acces			
4. Rigola pluviala					
24	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
25	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		

1	2	3	4	5	6
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut		
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut		
27	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1411122201752	Piatra sparta	m3		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		
28	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	26511221004022	Ciment M-400	kg		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut		
29	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-6	buc		
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,265 m3)	buc		
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9	buc		
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc		
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI-15-2	buc		
	26611264331524	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-2(0,27 m3)	buc		
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIO-1	buc		
	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc		
33	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc		
	2875274200101	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc		
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	4100126202818	Apa	m3		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
35	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast fr. 40-70 mm	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om		
	1411122201674	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm	m3		
36	CA03E2	Beton turnat in fundatii pentru incadrarea regolei, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut		

1	2	3	4	5	6
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		
37	AcE06A	Montarea rigola PP, DN200 mm H=200mm cu gratar din material plastic (1000x260x200(h) mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om		
	2875274203624	Rigola POLYMAX BASIC DN200 H200 cu gratar din material plastic	buc		
		<i>Total</i>			
		Total Rigola pluviala			
5. Tribune - 18 sectii					
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		
	4100126202818	Apa	m3		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	71240100107001	Dulgher	h-om		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		
	2320187315789	Decofrol	kg		
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2663102100925	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350)	m3		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		
42	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-2,5 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg		
43	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		

1	2	3	4	5	6
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2320166200676	White spirit	kg		
44	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 120x50(h) mm, montate pe barele din otel	m		
	7422010060100	Timplar	h-om		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	2030112947605	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 120x50(h) mm	m		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		
45		Surub M12x180 mm + 2 saibe M12 + saiba grover M12 + piulita M12	buc		
	018	Surub M12x180 mm + 2 saibe M12 + saiba grover M12 + piulita M12	buc		
46	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	-	
	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg		
	2875274501345	White spirit Solwe W	l		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg		
		Total			
		Total Tribune - 18 sectii			
		Total			
		Asigurari sociale si medicale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)

Lucrări privind construcția unui Complex sportiv polivalent , r-ul Criuleni, s. Mascauti (nr. cad. 3142118.166)

Formular Nr.1 desfasurat WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-2 A
Acces pietonal (poz. 4) Locuri spectatori (poz. 5). Utilaj (07.09.2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.		
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constuctie					
1	TsH91A aplicativ	Aranjarea container sanitar DB WC/WC	buc		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		
	7123011000200	Betonist	h-om		
	2513206621469	Container sanitar dublu WC/WC (utilaj)	buc		
	2663102100000	Beton	m3		
	1212121212121	apa	m3		
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constuctie			
2. Utilaj					
2		Container sanitar dublu WC/WC dimensiuni de gabarit 1100x2200x2600(h) mm	set		
	305	Container sanitar dublu WC/WC dimensiuni de gabarit 1100x2200x2600(h) mm	set		
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)