

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie și reprofilare cu adaos de material a drumurilor din comuna Jora de Mijloc, r-ul Orhei.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Reparatia 1-lui drum de linga monument (Cicala V – Globa A.) s.Jora de Jos			
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm.	100 m3	0,900	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren	100m2	2,610	
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15cm.	m3	105,000	
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,150	
		2. Reparatia a 2-lia drum de linga monument (Grigorii L) s. Jora de Jos			
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm.	100 m3	0,820	
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren	100m2	16,450	
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15cm.	m3	246,750	
		3. Reparatia a 4-lia drum de linga monument (de la Stavila Valeriu - Eni Mihai) s. Jora de Jos			
8	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm.	100 m3	1,050	
9	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,100	

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor		
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren	100m2	21,000
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15cm.	m3	315,000
4. Reparatia drumului local (Gondiu E - Cozima V) s. Jora de Jos				
12	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm.	100 m3	0,600
13	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	1,170
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren	100m2	11,375
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H-15cm.	m3	170,630
5. Reparatia drumului prin reprofilare cu adaos de material Farmacia Sociala – Baia s.Jora de Mijloc				
16	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm.	100 m3	0,400
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri in teren	100m2	7,840
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,840

