

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților**

**IMSP - beneficiari pentru anul 2025**

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV : 33100000-1**

<b>Nr Lot Procedură</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Specificarea tehnică</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea Totala</b>	<b>Valoarea estimată</b>
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet	Bucată	657	141,255.00
2	Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie	Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră	Bucată	220	72,380.00
3	Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)	Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)	Bucată	238	41,055.00
4	Ac pentru miografie 25 mm	Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	Bucată	330	33,000.00
5	Ac pentru miografie 35 mm	Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	Bucată	330	33,000.00
6	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm	Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub	Bucată	15	3,030.00

		transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm			
7	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	10	2,020.00
8	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	10	2,130.00
9	Cablu pacient pentru electrocardiograf	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	Bucată	49	25,725.00
10	Cablul pacientului pentru ECG	Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori	Bucată	30	27,500.00
11	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (10 unitati in set) Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm	Set	1	5,416.67
12	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m	Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG ( min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului	Set	5	29,166.67
13	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m	Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG ( min 4 unitati in set): de tip snap Lungime min 3 m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului	Set	1	7,500.00
14	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Bucată	13750	8,250.00
15	Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600	Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O	Bucată	4446	592,800.00
16	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EX	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămân de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Bucată	1820	106,166.67
17	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in	Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul COOPDECH QinPot	Bucată	5005	625,625.00

18	EEG bridge electrode	EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu EEG NEUROWERK	Set	15	1,250.00
19	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	Bucată	1211	454,125.00
20	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	Bucată	23330	559,920.00
21	Electrod de taiere bipolar	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm	Bucată	1	2,509.76
22	Electrod ECG	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Bucată	69844	76,828.40
23	Electrod EEG	Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K	Set	9	1,875.00
24	Electrod EEG	Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K	Bucată	9	6,000.00
25	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm <sup>2</sup> , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Bucată	1860	56,249.50
26	Electrod pentru electromiografie	Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	Set	12	3,000.00
27	Electrod pentru incizie Hook, monopolar	Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent	Bucată	1	2,000.00
28	Electrod sterilizabil tip lama	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Bucată	1020	69,028.50
29	Electrozi ECG copii	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC	Bucată	8160	16,320.00
30	Electrozi EEG punte medie	Set =20 buc, plastic, tip pacient - Pediatric/copii, reutilizabili	Bucată	2	11,640.17
31	Electrozi cu clame pentru copii	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)	Set	8	4,000.00
32	Electrozi cu clame pentru copii	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)	Set	6	2,640.00

33	Electrozi cu clame pentru maturi	Electrozi cu clame pentru măhuri pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)	Set	5	2,500.00
34	Electrozi cu clame pentru maturi	Electrozi cu clame pentru măhuri pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)	Set	10	4,400.00
35	Electrozi din cauciuc	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	perechi	2	143.34
36	Electrozi din cauciuc	compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120	perechi	2	200.00
37	Electrozi din cauciuc	compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm	perechi	20	1,433.34
38	Electrozi ECG (adulti)	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviti pentru: relaxare, stres si monitorizarea Holter ECG 3.Fara latex 4.Neiritanti pentru piele 5.De unica folosinta 6.Mod de prindere tip clemă.	Bucata	21020	22,071.00
39	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fara latex, 5.de unica folosinta, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurta durata, 9.Impedanta 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanta 10 hz dupa defibrilare ≥ 70% de la Impedanta initiala	Bucata	1300	1,354.17
40	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fara latex, 5.de unica folosinta, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 72 ore, 9.Impedanta 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanta 10 hz dupa defibrilare ≥ 70% de la Impedanta initiala	Bucata	1650	1,897.50
41	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fara latex, 5.de unica folosinta, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurta durata,9.Impedanta 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanta 10 hz dupa defibrilare ≥ 70% de la Impedanta initiala	Bucata	800	920.00

42	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	80	92.00
43	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	31720	32,248.67
44	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	8780	8,926.34
45	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	170620	173,463.67
46	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	178050	176,566.25
47	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	16900	18,026.67

48	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Bucată	16300	16,571.67
49	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat	Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili	Set	6	20,187.40
50	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon	Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 35 x 43 cm (14 x 17 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc în cutie	Bucată	600	29,900.00
51	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model 810-DVB	Bucată	3300	87,285.00
52	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm	Bucată	7500	139 000,00
53	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 100 bucăți în cutie	Bucată	300	6,000.00
54	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon	Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie	Bucată	6700	177,215.00

55	Film radiologic cu baza albastra 27x35cm (11 x 14 inch) compatibil cu Horizon	Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27 x 35cm (11 x 14 inch) 2. Tonuri de gri $\geq 4096$ 3. Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6. Rezoluție $\geq 12.6$ pixels/mm sau $\geq 320$ DPI 7. Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8. La vizualizare și depozitare normală nici o schimbare și decolorarea imaginii 9. Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 bucăți în cutie	Bucată	1800	66,495.00
56	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), ambalaj până la 150 bucăți în cutie, cu acordarea imprimantei in comodat	Bucată	6300	168,000.00
57	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I.	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25	Bucată	2	43.35
58	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Bucată	1460	12,896.67
59	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Bucată	1755	16,029.00
60	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula)	Bucată	1250	6,666.67
61	Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125	Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, ambalaj până la 125 bucăți în cutie Echivalent cu model UPT-517BL	Bucată	1000	55,208.34
62	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPix	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPix, Fujifilm	Bucată	7050	319 306,25
63	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832, Konica Minolta	Bucată	37450	1,404,375.00

64	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix	Filme radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu cu DryPix Smart, Fujifilm	Bucată	9450	152 145,00
65	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta	Bucată	45500	1,419,600.00
66	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch)	Film radiologic cu baza albastra 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – ML	Bucată	5250	114,931.25
67	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch)	Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm (10 x 14 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL	Bucată	2250	55,125.00
68	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP	Bucată	6700	333,883.34
69	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj pînă la 150 bucăți în cutie echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP	Bucată	20700	547,687.50
70	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm	Film radiologic cu baza verde 13 x 18 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	2000	4,333.34
71	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm	Film radiologic cu baza verde 18 x 24 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	8500	30,600.00
72	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm	Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	11400	57,000.00
73	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm	Film radiologic cu baza verde 30 x 40 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	20000	225,000.00
74	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm	Film radiologic cu baza verde 35 x 35 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie	Bucată	5561	57,927.09
75	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic pentru protectia pacienților cu mecanism antiocluzional, cu lame interne difuzoare pentru distribuirea fluxului 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel pțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0.9cm H20, volum compresibil ≤ 60 ml, timp efectiv de utilizare 24 ore.material polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual	Bucată	11490	160,860.00
76	Filtru antibacterian antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	"Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6	Bucată	12798	432,785.70



		cmH <sub>2</sub> O, volum compresibil ≤ 60 ml, volum Tidal minimal 200 ml. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l, port Luer p/proba de CO <sub>2</sub> "			
77	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Vega-Uno, Accuvac Pro.	Bucată	8640	432,000.00
78	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare ≥ 99,99% 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) ≤ 1,4 mbari 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 10 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 30 mg/l	Bucată	8000	94,000.00
79	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Bucată	2000	40,433.34
80	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Bucată	700	23,420.84
81	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Bucată	31230	243,594.00
82	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	Pentru neonatali, "nas artificial", volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Bucată	2720	48,824.00
83	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Bucată	8020	134,736.00
84	Filtru bacterian BB50T	p/u aspirator ch, 0473 Rev 08A	Bucată	110	13,750.00

85	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.	Bucată	31750	319,616.67
86	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	Umificador "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.	Bucată	15630	100,032.00
87	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,2cm H2O, volum compresibil ≤ 113ml, Material: polipropilena, acril, ceramica. Ambalat individual, steril.	Bucată	1800	86,940.00
88	Filtru antibacterian de tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	Filtru antibacterian de 0,2 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 μm pe canalul active. Căpăcel rosu. Echivalent cu model Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	Bucată	8800	66,000.00
89	Fire ECG	Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată	Bucată	5	1,071.30

90	Gel ECG, 250 ml	1.Volum flacon 250 ml ( $\pm$ 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	Bucată	4961	41,341.67
91	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permite utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	Bucată	1047	20,119.85
92	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	Bucată	1294	83,743.37
93	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Bucată	747	75,727.13
94	Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m	Hârtie milimetrică ECG 1 canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE	Bucată	160	1,398.67
95	Hârtie milimetrică 80mm x 20m	Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	Bucată	1780	17,429.17
96	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax	Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m	Bucată	525	2,874.38
97	Hârtie milimetrică 100mm x 20m	Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 20m, rolă	Bucată	62	607.09
98	Hârtie milimetrică 60mm x 30m	Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30m, rolă	Bucată	365	2,959.55
99	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG	Bucată	3065	122,574.46
100	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	Bucată	5035	49 301,04
101	Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300	parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă	Bucată	201	2,854.20
102	Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m.	parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720	Bucată	80	4,800.00

103	Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m.	parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă	Bucată	890	11,065.67
104	Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff	Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m	Bucată	100	500.00
105	Hârtie pentru spirografie	Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 112 mm/30m, albă	Bucată	50	1,041.67
106	Hârtie pentru spirografie	Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 110 mm/30m, albă	Bucată	350	7,291.67
107	Hârtie pentru spirografie	Hârtie p/u Spirograf CMI21/01-P-Д și SPIROLAB 110x20	Bucată	295	5,162.50
108	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m	Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă	Bucată	651	3,797.50
109	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Bucată	2945	66,360.67
110	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Bucată	155	2,997.96
111	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express	Bucată	150	2 597,50
112	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3	Bucată	230	4,048.00
113	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Bucată	5585	98,714.88
114	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Bucată	400	3,306.67
115	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Bucată	1945	31,363.13
116	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Bucată	1771	32,202.69
117	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x25m tip: rola (Bene Heart)	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25 m tip: rola Compatibil cu Bene Heart	Bucată	4022	73,468.54

118	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru	Bucată	130	2,234.92
119	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Bucată	20	1,097.17
120	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	730	21,668.84
121	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Bucată	7660	263,631.67
122	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Bucată	100	6,511.67
123	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08	Bucată	530	42,930.00
124	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu/albastru	Bucată	45	3,659.63
125	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Bucată	2311	187,191.00
126	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	1450	62,954.17
127	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Bucată	100	4,868.34
128	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	160	4,901.34
129	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	95	4,098.46

130	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru	Bucată	185	1,873.13
131	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	1430	11,118.25
132	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	900	9,090.00
133	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	300	3,030.00
134	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	1170	7,878.00
135	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	1110	15,632.50
136	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	14370	142,742.00
137	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.	Bucată	16370	270,650.67
138	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru.	Bucată	1340	28,240.50
139	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Bucată	1355	28,556.63
140	Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă,	Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro	Bucată	312	6,078.80
141	Hîrtie printer USG	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	Bucată	210	39,690.00
142	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu Edan 5000C	Bucată	50	1,041.67
143	Hîrtie pt pulsoximetru	hîrtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)	Bucată	11	199.29
144	Hîrtie radiologica A4	Hîrtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics	Bucată	4320	93 168,00

145	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Bucată	1162	177,495.50
146	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x15m tip: rolă	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 15m tip: rolă compatibilă cu Mindray BC-3600	Bucată	60	600.00
147	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150	Hirtie termo 57 mm x 18 m	Bucată	4970	74,550.00
148	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	Hirtie termo 50 mm x 18 m	Bucată	2880	43,200.00
149	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20,	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă	Bucată	356	54,379.00
150	Hârtie termo pentru printer autoclav	Hârtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hârtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Bucată	175	1,458.34
151	Hârtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	Bucată	200	6,255.00
152	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	Bucată	300	5,000.00
153	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului	Bucată	300	5,000.00
154	Hârtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m	gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m	Bucată	180	1,947.00
155	Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal	hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi	Bucată	1960	215,159.00
156	Husa sterila p/u microscop chirurgical	Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura	Bucată	10	7,716.67

		utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022.			
157	Injector-seringa 200ml	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Bucată	200	46,000.00
158	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Bucată	965	91,675.00
159	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Bucată	210	19,950.00
160	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm	1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Bucată	651	61,845.00
161	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm	1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Bucată	219	20,805.00
162	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	Bucată	282	26,790.00



163	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică 5. Materil nylon și poliuretan	Bucată	258	22,188.00
164	Manșetă pentru infuzie rapidă, dublă	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Bucată	5	9,200.00
165	Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Bucată	18	25,056.00
166	Muștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid	Muștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMI21/01-P-Д cu filtru bactericid	Bucată	10	1,666.67
167	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință  Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Bucată	3000	8,225.00
168	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință  Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Bucată	4500	168,750.00
169	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Bucată	500	1,875.00

170	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro	<p>1. Muștuc pentru spirometrie</p> <p>2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm</p> <p>3. Destinat pentru adulți</p> <p>4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro</p> <p>5. De unică folosință</p> <p>6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p>	Bucată	5700	56,667.50
171	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	<p>1. Muștuc pentru spirometrie</p> <p>2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm</p> <p>3. Destinat pentru adulți</p> <p>4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX</p> <p>5. De unică folosință</p> <p>6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p>	Bucată	2400	6,580.00
172	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	<p>1. Muștuc pentru spirometrie</p> <p>2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm</p> <p>3. Destinat pentru adulți</p> <p>4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500</p> <p>5. De unică folosință</p> <p>6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p>	Bucată	43520	119,317.34
173	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CMII-21/01-"P-Д"	<p>1. Muștuc pentru spirometrie</p> <p>2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm</p> <p>3. Destinat pentru adulți</p> <p>4. Compatibil cu CMII-21/01-"P-Д"</p> <p>5. De unică folosință</p> <p>6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p>	Bucată	8400	23,030.00
174	Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară	Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului ≥ 3,0 m. Priza să fie cu 3 conectoare	Bucată	3040	83,093.34
175	Prezervative pentru USG	Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (+-10mm), latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.	Bucată	100950	206,947.50

176	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 100m	Rolă din hîrtie măr. 100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	33	3,652.28
177	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m	Rolă din hîrtie măr. 100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	320	56,882.67
178	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m	Rolă din hîrtie măr. 150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	392	103,599.07
179	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m	Rolă din hîrtie măr. 200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	337	117,688.83

180	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	292	127,467.74
181	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	206	107,911.39
182	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	163	98,719.60
183	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	71	55,717.25

184	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	63	7,000.35
185	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	118	15,930.00
186	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	Rolă lățimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	Bucată	5	550.50
187	Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL	Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Bucată	19	870.84
188	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.	Bucată	2202	110,100.00
189	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770	Bucată	352	117,333.34
190	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60	Bucată	85	28,333.34
191	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Bucată	121	40,333.34

	monitor Mindray IPM 15				
192	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.	Bucată	14103	35,257.50
193	Seringi getabile 30-60ml	Seringi getabile 30-60 ml Pentru infuzomat	Bucată	6550	7,641.67
194	Set electrocauter	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	Bucată	84	25,183.20
195	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Bucată	112	57,403.74
196	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Bucată	35	13,527.50
197	Set pentru ligaturare variceala endoscopica	Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată	Bucată	24	42,000.00
198	Set seringa compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT)	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip Fluidot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	Bucată	250	56,250.00
199	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun)	Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus	Bucată	3500	554,166.67
200	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie	Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800	Bucată	10	1,250.00
201	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Bucată	150	112,500.00

202	Filtru de infuzie de 0,2 µm	" Filtru antibacterial, fără Latex, fara DEHP compatibil cu infuzomat FMS, timp de utilizare min. 24 de ore, dimensiunea porilor 0,2 µm, suprafață de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. Echivalent cu model Sterifix 0,2 infusion filter."	Bucată	5000	176,916.67
203	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	31000	5,941.67
203	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	31	-
204	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	25000	4,791.67
204	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	25	-
205	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	71000	6,508.34
205	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	71	-
206	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	36000	9,600.00
206	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	36	-
207	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	17000	4,533.34

207	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	17	-
208	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Test	69000	6,325.00
208	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	69	-
209	Test-indicator sterilizare 132°	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	269000	24,658.34
209	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	269	-
210	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	402000	40,200.00
210	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	402	-
211	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	1309000	130,900.00
211	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	1309	-
212	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	53000	9,275.00
212	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	53	-
213	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune	Test	263000	78,900.00



		de utilizare în limba română cu registru.			
213	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	263	-
214	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	69000	18,975.00
214	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	69	-
215	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Test	20000	6,000.00
215	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	20	-
216	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	27000	8,100.00
216	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	27	-
217	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	26000	7,800.00
217	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	26	-
218	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	329000	98,700.00
218	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	329	-

219	Test-indicator sterilizare 180° intern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	566000	56,600.00
219	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	566	-
220	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	1145000	114,500.00
220	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	1145	-
221	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Test	10000	3,000.00
221	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	10	-

**17 525 429,00**

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, , pe parcursul anului 2025 conform Condițiilor de livrare:**

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- 1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.
- 2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%**, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSF. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

**Note:**

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per

lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
6. Furnizorul va lua în considerare divizarea suturii per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;  
*\*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

**12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

**16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA

2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p><b>NOTĂ:</b></p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de <b>10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „<b>corespunde/nu corespunde</b>”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin scrisorile beneficiarilor finali</b>, ce vor fi considerate drept probe.</p>	DA
---	--	--	----

		<p>Corespunderea <b>Mostrelor de produs</b> se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, <b>are loc prin raportul de testare</b>, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b></p>	DA
<p><b>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</b></p>			

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) <b>în termen de 10 zile</b>	<b>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității</b>	DA

	<p><b>de la solicitarea în scris a autorității contractante</b> în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată</p>	<p><b>contractante</b>, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p><b>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.</b></p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b></p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) <b>Notă:</b> <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>	DA
15	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. <b>Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.</b>	DA

**18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:**



15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	<b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:  Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b>  IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“  Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la <b>31.01.2026</b> de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_ din \_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**



**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.**

**24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.**

**25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP MTender

**27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile**

**29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

**30. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**

**32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**

**33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

**34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).**

**36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2024.**

**37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis spre publicare în BAP la 02.08.2024**

**38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.08.2024**

**39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

**40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_**

se specifică da sau nu)

**Conducătorul grupului de lucru:**

*semnat electronic*

**Ala GOJAN**