

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat I.M.S.P. Centrul de Sanatate Stefan Voda**
2. Organizatorul procedurii de achiziție I.M.S.P. Centrul de Sanatate Stefan Voda
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la OMF Ermoclia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Termoizolare planseu		
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	330,0000
2	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	330,0000
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	330,0000
4	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	330,0000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100*100*3mm)	kg	732,6000
		1.2. Sistemul de incalzire		
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,0000
7	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	36,0000
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	160,0000
9	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	15,0000
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,0000

1	2	3	4	5
11	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	18,9000
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500*1000mm	buc	3,0000
13	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc 500*2200mm	buc	12,0000
14	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc 500*2600mm	buc	4,0000
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	38,0000
16	IC53A	Racord olandez d-15	buc	38,0000
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	130,0000
18	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% pentru fittinguri)	m	39,0000
19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	60,0000
20	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% pentru fittinguri)	m	18,0000
21	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare d-25mm	buc	215,0000
22	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare d-20mm	buc	120,0000
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de 25mm	m	40,0000
24	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	6,0000

1	2	3	4	5
25	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	19,9000
26	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	19,9000
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	190,0000
28	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	190,0000
		1.3. Timplarie		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,5400
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare, rezistenta la ciclul de inchidere-deschidere)	m2	9,6000
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	28,0000
32	CK26B	Nalicinik la usi	m	68,0000
		1.4. Tocuri		
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,6000

1	2	3	4	5
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	29,6000
35	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurelor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pînă la 15 cm latime, pentru suprafete curbe	m	39,0000
36	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurelor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	29,0000
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,6000
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,6000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	29,6000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	29,6000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,6000
42	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	68,0000
		1.5. Pardosea		
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	35,0000
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (Pelicola antivapori)	m2	35,0000
45	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	35,0000
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	47,2000

1	2	3	4	5
	RpCJ35A	din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,4000
47	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	47,2000
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600*600mm)	m2	47,2000
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,7000
		1.6. Pereti		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,0000
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,0000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,0000
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Kmateriale si utilaj - K, Kmanopera - 2)	m2	98,0000
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,0000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,0000
56	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	98,0000
		1.7. Tavan		

1	2	3	4	5
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,4000
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,4000
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,4000
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,4000
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,4000
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,4000
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,4000
		1.8. Scari		
64	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	85,0000
65	RpCL07A	Repararea treptelor la scari metalice drepte	m	15,0000
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,6600
67	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil	m	15,0000
		1.9. Apeduct interior		
68	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	120,0000
69	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	10,0000
70	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,0000

1	2	3	4	5
71	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
72	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,0000
73	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,0000
74	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,0000
75	IC53A	Racord olandez d-15	buc	25,0000
76	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare d-20mm	buc	240,0000
77	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de 20mm	m	30,0000
78	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc	21,0000
79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,0000
80	SB24A	Ventil de scurgere pentru WC	buc	10,0000
81	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm	buc	6,0000
82	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,0000
83	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,0000
		1.10. Moloz		
84	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe	t	5,0000

1	2	3	4	5
		pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare		2,000
85	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000
86	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,000
		2. Lucrari de montare		1,000
		2.1. Apeduct interior		
87	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	2,000
		2.2. Cazangeria		
88	RpIA53E	Demontarea cazanelor de incalzire centrala	buc	2,000
89	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	2,000
90	RpSD01A	Demontarea filtrului	buc	2,000
91	RpIA47A	Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,000
92	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	7,000
93	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	2,000
94	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,000
95	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000
96	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	2,000
97	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	7,000
		3. Utilaj		

1	2	3	4	5
		3.1. Apeduct interior		
98		Boiler electric V-50l	buc	2,000
		3.2. Cazangeria		
99		Pompa de circulatie	buc	1,000
100		Filtru de apa d-25mm	buc	1,000
101		Vas de expansiune V-50l	buc	1,000



1	CE17A	Strat suplimentar pe...	m2	330,0000
2	CG22A apl.	Pardoseli din...	m2	330,0000
3	CG01A	Strat suport pentru...	m2	330,0000
4	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata dreacuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fixare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	330,0000
5	CC03C	Montare plase sudate la maltoni mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100*100*3mm)	kg	732,6000
		1.3. Sistemul de incalzire		
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,0000
7	RpIB11B	Demontare elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	36,0000
8	RpSA04A	Demontarea tevi din polietilena de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	160,0000
9	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 - 50 cm grosime	buc	15,0000
10	RpCU07A	Intărirea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalati sau consolidari	buc	15,0000