

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83.00
	7122050013400	Zidar	h-om	9.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.83
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11.62
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	34.445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.15
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	126.99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	592.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.557
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.619
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=7, gr. +7mm	m2	83.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	180.11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	830.83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.324
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9.296
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83.00
	7122050013400	Zidar	h-om	16.60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	91.30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12.45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.025
6	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	10.80
	7422010060100	Timplar	h-om	0.972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.108
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	10.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.108
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.15
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83.00

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37.35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	87.557
	4100126202818	Apa	m3	0.083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.083
9	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	47.00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	24.44
	2521106718393	Baghete din polistiren la tavane, inclusiv adeziv	m	49.35
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.15
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	83.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45.65
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	33.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.166
12	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	16.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	9.60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.008
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.008
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.006
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.24
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	160.00
		Capitolul 1.2. Intrari et. 1 - 3 buc		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.15
14	RpCG30A	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: - deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; - curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; -adincirea golului din rost; -pregatirea mortarului manual; -reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; - aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; -compactarea masticii aplicate; -netezirea masticii si formarea rostului)	m	25.00
	9310060019930	Muncitor	h-om	18.75
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	10.25
	2513206621552	Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")	m	26.25
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0.25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003

1	2	3	4	5
	2414217327450	Lichid hidrofoab de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	0.30
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.25
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1.00
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2.10
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	6.225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.75
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	15.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.075
	2873122004100	Plase sudate	kg	15.15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.15
	2010237318750	Distantieri	buc	4.50
	2922140007000	Macara	h-ut	0.009
17	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	150.00
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	150.00
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (K=1.5, gr. 3cm)	m	46.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22.77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89.01
	2652102100713	Var pasta	m3	0.097
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.483
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.593
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.152
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.104
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.104
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	15.00
	9310060019930	Muncitor	h-om	22.29
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4.50
	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	219.15
	4100126202818	Apa	m3	0.168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.185
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.444
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15.00
	7122050013400	Zidar	h-om	3.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16.50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.004
21	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	22.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.22
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	22.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6.75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.50

1	2	3	4	5
	2653102100844	Chit pe baza de ciment "Fasad alb"	kg	15.823
	4100126202818	Apa	m3	0.015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.015
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6.225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.75
24	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat" - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	15.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.25
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat"	kg	6.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.03
25	CK26B	Elemente liniare din tabla vopsita protejata anticoroziv - Coltare 120x120mm	m	25.00
	7422010060100	Timplar	h-om	8.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.00
	2743123549026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - Coltar 120x120mm	m	25.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.25
		Capitolul 1.3. Intrari parter - 2 buc Capitolul 1.3.1. Tavane		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14.20
	7122050013400	Zidar	h-om	1.704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.142
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14.20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.988
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	5.893
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.71
28	CF52B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=2, gr. 10mm)	m2	14.20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43.452
	2653102100847	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	202.776
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.244
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.554
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14.20
	7122050013400	Zidar	h-om	2.84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15.62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2.13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.004
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	10.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	10.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.10

1	2	3	4	5
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6.39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.42
	2653102100844	Chit pe baza de ciment "Fasad alb"	kg	14.98
	4100126202818	Apa	m3	0.014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.014
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14.20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.704
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	5.893
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.71
33	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat" - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	14.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7.81
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat"	kg	5.68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.852
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.028
		Capitolul 1.3.2. Pereti		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50.00
	7122050013400	Zidar	h-om	6.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.50
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7.00
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	20.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.50
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	50.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.25
	2873122004100	Plase sudate	kg	50.50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.50
	2010237318750	Distantieri	buc	15.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.03
37	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	500.00
	350212210	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	500.00
38	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36.70
	7122050013400	Zidar	h-om	51.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	385.35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.147
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.294

1	2	3	4	5
39	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2	36.70
	7122050013400	Zidar	h-om	14.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.404
	2664102100000	Mortar	m3	0.881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.147
40	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (K=1.5, gr. 3cm)	m	44.30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33.889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21.928
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85.721
	2652102100713	Var pasta	m3	0.093
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.465
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.146
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.10
41	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	50.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61.00
	2653102100847	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	357.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50.00
	7122050013400	Zidar	h-om	10.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55.00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.015
43	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	44.30
	7422010060100	Timplar	h-om	3.987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.443
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	44.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.443
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.00
	2653102100844	Chit pe baza de ciment "Fasad alb"	kg	52.745
	4100126202818	Apa	m3	0.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.05
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	50.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6.00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	20.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.50
46	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat" - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	50.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27.50
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat"	kg	20.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3.00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25.00

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.10
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	14.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.40
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	14.994
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5.145
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88.20
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1.47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4.20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.014
		Capitolul 1.3.3. Timplarie		
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	10.40
	7422010060100	Timplar	h-om	2.184
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.184
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	10.40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7.592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.832
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	41.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5.20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6.24
	4011106202741	Energie electrica	kw	10.40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.208
		Capitolul 1.3.4. Rosturi		
50	RpCG30A	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastic intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: - deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; - curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; -adincirea golului din rost; -pregatirea mortarului manual; -reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; - aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; -compactarea masticii aplicate; -netezirea masticii si formarea rostului)	m	17.00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12.75
	2416526101468	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)	kg	6.97
	2513206621552	Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")	m	17.85
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0.17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.007
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.975
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.017

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002
	2414217327450	Lichid hidrofoab de silicon GKJ-10 sau GKJ-11	kg	0.204
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.17
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.68
51	CK26B	Elemente liniare din tabla vopsita protejata anticoroziv - Coltare 120x120mm	m	17.00
	7422010060100	Timplar	h-om	5.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.36
	2743123549026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - Coltar 120x120mm	m	17.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	68.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.17
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse		
52	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5.50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.50
53	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	5.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.105
54	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.419
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
55	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.60
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.12
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	100.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34.00
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	108.15
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	52.50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	26.25
58	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	90.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40.50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	96.39
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	14.175
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	14.175
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14.175
59	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2.02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10

1	2	3	4	5
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.56
	2875274400503	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	2.08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2.08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2.08

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.