

**Lucrari de reparatie din cadrul
CMF nr.2 str. Independentei 28**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-2025

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 104				
		1.1. Desfaceri/Demontari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7920		
		<i>Total</i>				
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,8500		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3885		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3885		
		<i>Total</i>				
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3970		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3970		
		<i>Total</i>				
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - bucurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	53,5400		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4248		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0310		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5354		
		<i>Total</i>				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,2500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4275		
	2320166200729	Parchetin	l	0,5775		
	4100126202818	Apa	m3	0,5775		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5775		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,2500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,8875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8875		
	4100126202818	Apa	m3	0,9625		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7700		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		1.2. Pereti				
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,5400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6062		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0310		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6770		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
14	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
15	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	16,2600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,2276		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	17,0730		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4065		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0163		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	97,5600		
		<i>Total</i>				
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,0400		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,4080		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	57,2440		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,8060		
		<i>Total</i>				
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,0400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,4888		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	371,5656		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1112		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8326		
		<i>Total</i>				
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	52,0400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,4480		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	372,0860		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2602		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1632		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7806		
		<i>Total</i>				
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5	m2	52,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,4080		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,2040		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	25,6557		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520		
		<i>Total</i>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5612		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8060		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6020		
		<i>Total</i>				
21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	52,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,9484		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	3,6428		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	3,6428		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	6,2448		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	7,8060		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	9,3672		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6020		
	2320166200676	White spirit	kg	5,2040		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	26,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0816		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6245		
		<i>Total</i>				
22	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1000		
	2732103646074	Panou PAL melaminat, 20mm.	m2	5,6610		

1	2	3	4	5	6	7
	4	(glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate				
	2874125886734	Nituri POP	buc	17,8500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	14,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.3. Tavan				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4470		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2350		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7450		
		<i>Total</i>				
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,9000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4900		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,3457		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0149		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,9000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4470		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2350		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7450		
		<i>Total</i>				
27	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	14,9000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1950		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,9800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8940		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,4500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7450		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.4. Pardoseala				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5775		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8875		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9625		
		<i>Total</i>				
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5045		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5197		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	294,5250		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7325		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1925		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8085		
		<i>Total</i>				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,2500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5775		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8875		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9625		
		<i>Total</i>				
31	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	19,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,3125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8125		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	19,8275		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	77,9625		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,7750		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	385,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,3250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8662		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2310		
		<i>Total</i>				
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,1600		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,8480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6160		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,3074		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,9388		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	101,8080		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6968		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,8480		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,8080		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0162		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
33	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,8500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7195		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1480		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4625		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,8500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1573		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8325		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0370		
		<i>Total</i>				
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
35	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		1.6. IAC				
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
37	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
38	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
39	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
40	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
41	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
42	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
43	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau	buc	2,0300		

1	2	3	4	5	6	7
		coltar				
		<i>Total</i>				
45	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	5,1500		
		<i>Total</i>				
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
47	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
48	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
49	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
50	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0060		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0060		
		<i>Total</i>				
51	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
52	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
54	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>				
57	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Biroul 104						
		2. Biroul 105				
		2.1. Desfaceri/Demontari				
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3400		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5344		
		<i>Total</i>				
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
60	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent	m2	1,8500		

1	2	3	4	5	6	7
		cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)				
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3885		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3885		
		<i>Total</i>				
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,1000		
	7422010060100	Timplari	h-om	2,3970		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3970		
		<i>Total</i>				
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantari	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciuire pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	50,9200		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1104		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6380		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5092		
		<i>Total</i>				
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din	m2	17,9700		

1	2	3	4	5	6	7
		parchet de stejar sau fag				
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,8519		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8519		
	2320166200729	Parchetin	l	0,4492		
	4100126202818	Apa	m3	0,5391		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7188		
		<i>Total</i>				
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6955		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6955		
	4100126202818	Apa	m3	0,8985		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7188		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		2.2. Pereti				
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0075		

1	2	3	4	5	6	7
		actionat electric				
		<i>Total</i>				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5276		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,6380		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5460		
		<i>Total</i>				
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
71	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
72	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	18,8900		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9114		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	19,8345		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4722		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0189		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	113,3400		
		<i>Total</i>				
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,4200		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,8840		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	54,3620		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,4130		
		<i>Total</i>				
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,4200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,2924		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	352,8588		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9042		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7907		
		<i>Total</i>				
75	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	49,4200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,3040		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	353,3530		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2471		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9536		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7413		
		<i>Total</i>				
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,4200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,8840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9420		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,3641		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0494		
		<i>Total</i>				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4826		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,4130		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4710		
		<i>Total</i>				
78	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	49,4200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,0882		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4594		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	3,4594		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,9304		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	7,4130		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	8,8956		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4710		
	2320166200676	White spirit	kg	4,9420		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	24,7100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9768		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5930		
		<i>Total</i>				
79	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu,	m2	5,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,6610		
	2874125886734	Nituri POP	buc	17,8500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	14,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
80	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Dulap 0,9x2,0 cu usa de sticla si lacat, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,8000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,8000		
	2732103646075 5	Panou PAL melaminat, 20mm. (Dulap 0,9x2,0 cu usa de sticla si lacat, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,9980		
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,3000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	5,0400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele,	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.3. Tavan				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4212		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1060		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7020		
		<i>Total</i>				
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,0400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4040		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	6,9217		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0140		
		<i>Total</i>				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4212		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1060		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7020		
		<i>Total</i>				
85	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	14,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,7220		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	2,8080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8424		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7020		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		2.4. Pardoseala				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5391		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,6955		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8985		
		<i>Total</i>				
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,9700		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,2050		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4852		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	274,9410		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6173		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1797		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7547		
		<i>Total</i>				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5391		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,6955		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8985		
		<i>Total</i>				
89	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,9700		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,4325		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4925		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	18,5091		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,7785		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,3910		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	359,4000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,1730		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8086		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2156		
		<i>Total</i>				
90	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,6600		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,6980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5660		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,7719		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,7550		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	98,6580		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6443		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,6980		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7830		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0157		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
91	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in	m2	1,8500		

1	2	3	4	5	6	7
		saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7195		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4625		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,8500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1573		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8325		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0370		
		<i>Total</i>				
92	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
93	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		2.6. IAC				
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
95	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
96	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
97	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
98	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
99	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
100	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
101	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
102	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
103	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	5,1500		
		<i>Total</i>				
104	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 25 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
105	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
106	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
107	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
108	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0060		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0060		
		<i>Total</i>				
109	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
110	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
112	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Biroul 105						
		3. Biroul 106				
		3.1. Desfaceri/Demontari				
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,5600		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6896		
		<i>Total</i>				
117	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500		
		<i>Total</i>				
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000		
		<i>Total</i>				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	20,2300		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,2483		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2483		
		<i>Total</i>				
121	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,7940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7940		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0090		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450		
		<i>Total</i>				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	108,9000		
	7122050013400	Zidar	h-om	13,0680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,3350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0890		
		<i>Total</i>				
125	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	36,7800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,3442		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3442		
	4100126202818	Apa	m3	1,8390		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8390		
		<i>Total</i>				
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,7800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,5170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5170		
	4100126202818	Apa	m3	1,8390		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4712		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		3.2. Pereti				
127	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1300		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5824		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1196		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	51,2200		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0312		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0572		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0520		
		<i>Total</i>				
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0200		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0255		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0816		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,0650		
	2652102100737	Var hidratat	kg	18,3600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1326		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0306		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0102		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0255		
		<i>Total</i>				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,6500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,5500		
		<i>Total</i>				
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,9900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
131	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	5,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	5,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
132	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	57,9200		
	7422010060100	Timplar	h-om	15,0592		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	60,8160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4480		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0579		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	347,5200		
		<i>Total</i>				
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,000 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	21,6000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	118,8000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,2000		
		<i>Total</i>				
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,000 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	131,7600		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	771,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,5320		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7280		
		<i>Total</i>				
135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	108,000 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	129,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	772,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,6400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6200		
		<i>Total</i>				
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	108,000 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	53,2440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2400		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,2000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,4000		
		<i>Total</i>				
138	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	108,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,6800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5600		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	7,5600		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	12,9600		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	16,2000		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	19,4400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4000		
	2320166200676	White spirit	kg	10,8000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	54,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2960		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
139	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	10,2000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,2000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	11,3220		
	2874125886734	Nituri POP	buc	35,7000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	28,5600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4080		
		<i>Total</i>				
140	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	2,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6000		
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	2,0604		
		<i>Total</i>				
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		3.3. Tavan				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	28,5900		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						
		3.4. Pardoseala				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	36,7800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1034		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,5170		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8390		
		<i>Total</i>				
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	36,7800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,6065		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9931		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	562,7340		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	3,3102		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3678		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5448		
		<i>Total</i>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	36,7800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1034		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,5170		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8390		
		<i>Total</i>				
149	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	36,7800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	82,7550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1950		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	37,8834		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	148,9590		
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,0340		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	735,6000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si	kg	33,1020		

1	2	3	4	5	6	7
		izolare strat suport				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6551		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4414		
		<i>Total</i>				
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,7000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4700		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	37,1637		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	12,7522		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	218,6100		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,6435		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,4100		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,7350		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0347		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		3.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
151	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	1,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	20301129381150	Ferestre din mase plastice 4 camere	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
152	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,4243		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2952		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9225		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,6900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3136		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6605		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8118		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0738		
		<i>Total</i>				
153	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
154	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	3,9000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120		
	2030112939250	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	3,9000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,9500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6825		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,3400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0780		
		<i>Total</i>				
156	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	10,6500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,3125		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8520		
	2030112951101 0	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	10,6500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	31,9500		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,2365		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7774		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,3250		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2130		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		3.6. IAC				
157	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
158	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare,	m	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>				
159	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
160	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	6,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	6,1800		
		<i>Total</i>				
161	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	8,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in	buc	8,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sapa, avind diametrul 20 mm)				
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	8,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8000		
		<i>Total</i>				
162	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	8,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	1,2000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	8,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0480		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
163	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	4,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
		<i>Total</i>				
164	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	4,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
		<i>Total</i>				
165	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4400		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0600		
		<i>Total</i>				
166	RpSC23A 3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente)	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200 cu dulap)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,0800		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0800		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0800		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,1600		
	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	2,2880		
		<i>Total</i>				
167	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	15,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2500		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	15,4500		
		<i>Total</i>				
168	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	12,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
169	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2400		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	12,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,1200		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3240		
		<i>Total</i>				
170	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1200		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	12,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3120		
		<i>Total</i>				
171	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	3,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200		
		<i>Total</i>				
172	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	3,0180		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea	buc	3,0180		

1	2	3	4	5	6	7
		robinetelor				
		<i>Total</i>				
173	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	3,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200		
		<i>Total</i>				
174	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	3,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200		
		<i>Total</i>				
175	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	3,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720		
		<i>Total</i>				
176	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	3,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200		
		<i>Total</i>				
177	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	3,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
178	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6000		
		<i>Total</i>				
179	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>				
180	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total IAC						
Total						
Total Biroul 106						
		4. WC				
		4.1. Desfaceri/Demontari				
181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
182	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		<i>Total</i>				
183	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,4400		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3024		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3024		
		<i>Total</i>				
185	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,8500		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0995		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0995		
		<i>Total</i>				
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	1,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4758		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4758		
	4100126202818	Apa	m3	0,0610		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0610		
		<i>Total</i>				
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,2200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1830		
	4100126202818	Apa	m3	0,0610		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0488		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		4.2. Pereti				
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	9,7200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,3696		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,2570		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,1799		
	2710703520285	Profil de suport	m	21,4909		
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	10,0617		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	22,9562		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,3997		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,6473		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8548		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,6529		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	126,1126		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0622		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4102		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,7200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2916		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,4580		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4860		
		<i>Total</i>				
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	9,7200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,8700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9440		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	10,2060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8880		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194,4000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,2076		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0778		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	38,8800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1944		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1166		
		<i>Total</i>				
191	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		4.3. Tavan				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0339		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1695		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0565		
		<i>Total</i>				
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,1300		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2260		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1130		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,5571		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0011		
		<i>Total</i>				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0339		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1695		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0565		
		<i>Total</i>				
195	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	1,1300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6215		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs	kg	0,2260		

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0678		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5650		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0565		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		4.4. Pardoseala				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	1,2200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0366		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1830		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0610		
		<i>Total</i>				
197	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	1,2200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2855		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0329		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	18,6660		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1098		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0122		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0512		
		<i>Total</i>				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	1,2200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0366		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1830		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0610		
		<i>Total</i>				
199	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	1,2200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3050		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60	m2	1,2566		

1	2	3	4	5	6	7
		(Culoare si modelul de specificat)				
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,9410		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3660		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	24,4000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,0980		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0549		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0146		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		4.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
200	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular	m2	1,4400		

1	2	3	4	5	6	7
		conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1168		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1152		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,4400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1224		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,6480		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3168		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288		
		<i>Total</i>				
201	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
202	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		4.6. IAC				
203	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
204	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
205	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
206	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
207	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
208	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
209	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
210	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
211	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
212	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
213	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0150		
		<i>Total</i>				
214	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000		
	2622102445511	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total IAC						
Total						
Total WC						
		5. Biroul 107A				
		5.1. Desfaceri/Demontari				
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,2700		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0032		
		<i>Total</i>				
216	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
217	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	8,6100		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8081		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8081		
		<i>Total</i>				
219	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,1000		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3970		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3970		
		<i>Total</i>				
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,5700		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,4560		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4560		
	4100126202818	Apa	m3	0,0167		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0836		
		<i>Total</i>				
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	5,5700		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6684		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8355		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0557		
		<i>Total</i>				
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	76,3800		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,1656		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4570		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7638		
		<i>Total</i>				
223	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	26,1100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,0497		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0497		
	2320166200729	Parchetin	l	0,6528		
	4100126202818	Apa	m3	0,7833		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0444		
		<i>Total</i>				
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,1100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9165		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9165		
	4100126202818	Apa	m3	1,3055		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0444		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		5.2. Pereti				
225	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,2600		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1648		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2392		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	102,4400		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0624		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1144		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,7300		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5460		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0386		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1237		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,3495		
	2652102100737	Var hidratat	kg	27,8280		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0464		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0155		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0386		
		<i>Total</i>				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	78,5400		

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3562		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,7810		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9270		
		<i>Total</i>				
228	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
229	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
230	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	27,6400		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	7,1864		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	29,0220		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6910		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0276		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	165,8400		
		<i>Total</i>				
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,0400		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,4080		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,7440		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,5560		
		<i>Total</i>				
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,0400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,9888		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	550,0656		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,0862		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2326		
		<i>Total</i>				
233	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	77,0400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	92,4480		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	550,8360		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3852		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1632		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1556		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,0400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,4080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7040		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	37,9807		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0770		
		<i>Total</i>				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3112		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,5560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8520		
		<i>Total</i>				
236	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	77,0400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,3720		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	15,4080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,6224		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,5200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8520		
		<i>Total</i>				
237	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1000		
	2732103646074 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,6610		
	2874125886734	Nituri POP	buc	17,8500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	14,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		5.3. Tavan				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6090		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0150		
		<i>Total</i>				
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,3000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0300		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	10,0079		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0203		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6090		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0150		
		<i>Total</i>				
242	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	20,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1650		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	4,0600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2180		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,1500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0150		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		5.4. Pardoseala				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7833		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9165		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3055		
		<i>Total</i>				
244	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,1100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1097		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7050		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	399,4830		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,3499		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2611		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0966		
		<i>Total</i>				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,1100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7833		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9165		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3055		
		<i>Total</i>				
246	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	26,1100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	58,7475		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5275		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	26,8933		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	105,7455		
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,8330		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	522,2000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,4990		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1750		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3133		
		<i>Total</i>				
247	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	23,8400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,1520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3840		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,5326		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,7612		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	150,1920		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,5032		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,1520		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,1920		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0238		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		5.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
248	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7330		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9750		
	2030112930000 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,9000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3315		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,7550		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8580		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0780		
		<i>Total</i>				
249	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit)	m2	2,5500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,6830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1785		

1	2	3	4	5	6	7
	20301129381250	Ferestre din mase plastice 5 camere	m2	2,5500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1985		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4208		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0510		
		<i>Total</i>				
250	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm	m	1,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm	m	1,5300		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
251	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm	m	1,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
252	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400		
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
253	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		5.6. IAC				
254	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
255	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
256	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
257	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
258	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
259	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
260	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
261	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
262	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
263	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
264	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)				
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
265	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
266	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
267	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
268	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
269	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
270	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
271	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
272	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
273	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
274	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
275	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
276	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000	Radiator (RADIATOR	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2	BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Biroul 107A						
		6. Copertina				
277	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,7000		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8840		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1850		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0730		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,0730		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5550		
		<i>Total</i>				
278	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,3000		
	9312040019600	Sapator	h-om	4,0300		
		<i>Total</i>				
279	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,2100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6144		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3128		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	80,1652		
	2010237318750	Distantieri	buc	11,7315		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7821		
		<i>Total</i>				
280	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,7400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2740		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,6030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1370		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2192		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,2466		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0096		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3288		
		<i>Total</i>				
281	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 (rezistent la inghet si solutii de dezghetat/sare) - fundatie stilpi, prag si pandus	m3	5,7200		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2860		
	2663102100001 20	Beton C16/20 (rezistent la inghet si solutii de dezghetat/sare)	m3	5,9803		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5834		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8008		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,4576		
		<i>Total</i>				
282	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -	kg	40,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Bloc de ancora An1 (2buc)				
	7136080025001	Montator	h-om	4,2000		
	281123630901	Confectii metalice - Bloc de ancora An1 (6buc)	kg	42,0160		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8080		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,4040		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5200		
		<i>Total</i>				
283	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	6,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,0400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8760		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0480		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,3800		
		<i>Total</i>				
284		Anchera chimica HIT-RE 500 V3/330/1	buc	3,0000		
	65616121	Anchera chimica HIT-RE 500 V3/330/1	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
285	CK35B	Tija filetata M12 inclusiv piulita si saiba	buc	6,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000		
	2874136313300 1	Tija filetata M12 inclusiv piulita si saiba	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
286	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,4760		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	485,5200		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2142		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	0,0309		

1	2	3	4	5	6	7
		(carbid) S102				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0476		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,9520		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2142		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0714		
		<i>Total</i>				
287	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t	0,4760		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4653		
	2430116100000	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	5,7120		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,8560		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3998		
	2320166200676	White spirit	kg	1,4280		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7140		
		<i>Total</i>				
288	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	8,7000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,0010		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4350		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8700		
	2020132920152 7	Placi OSB grosime 15 mm	m2	9,1350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2610		
		<i>Total</i>				
289	RpCI36A	Invelitoare din placi plane, sindrila bituminoase k=1,15 p/u placi bituminoase - gont	m2	8,7000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,9600		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7400		
	2416202602100	Sindrila bituminoasa	m2	10,5553		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	82,6065		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4350		
		<i>Total</i>				
290	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond	m2	12,7600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,3985		
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	14,1062		
	2521302602900 1	Placi termoizolante 135kg/m2	m2	13,2085		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,1062		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	96,1785		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2552		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9220		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,5104		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5090		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0561		
		<i>Total</i>				
291	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,8000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1400		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	4,1097		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,4796		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,7828		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,3914		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,7828		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,7828		
	2874115837745	Suruburi	buc	39,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0760		
		<i>Total</i>				
292	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,4260		
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,0600		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,5300		
	2413217300010	Cleme	buc	3,0600		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,5300		
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,5300		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,5300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900		
		<i>Total</i>				
293	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	15,1500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,0875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7875		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	15,6045		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	61,3575		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,5450		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	303,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,6350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6818		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1818		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Copertina						
		7. Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Desfaceri/Demontari				
294	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,2400		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4784		
		<i>Total</i>				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	18,9200		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9732		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9732		
		<i>Total</i>				
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	69,6900		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,3628		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4535		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6969		
		<i>Total</i>				
297	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	34,3200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,3848		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3848		
	4100126202818	Apa	m3	1,7160		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7160		
		<i>Total</i>				
298	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,3200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,1480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1480		
	4100126202818	Apa	m3	1,7160		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	1,3728		

1	2	3	4	5	6	7
		(0,15 tf)				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		7.2. Pereti				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0907		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,4535		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4845		
		<i>Total</i>				
300	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	16,6900		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,3394		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	17,5245		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4172		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0167		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,1400		
		<i>Total</i>				
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,6900		
	7122050013400	Zidar	h-om	13,9380		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	76,6590		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,4535		
		<i>Total</i>				
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,6900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,0218		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	497,5866		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	5,5055		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1150		
		<i>Total</i>				
303	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	69,6900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	83,6280		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	498,2835		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3484		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5752		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0454		
		<i>Total</i>				
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,6900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,9380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9690		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	34,3572		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0697		
		<i>Total</i>				
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0907		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,4535		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4845		
		<i>Total</i>				
306	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	69,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,4799		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8783		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	4,8783		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	8,3628		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	10,4535		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	12,5442		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,4845		
	2320166200676	White spirit	kg	6,9690		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	34,8450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7876		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8363		
		<i>Total</i>				
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		7.3. Tavan				
308	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	34,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1480		
	7422010060100	Timplar	h-om	70,3560		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	137,2800		
	2732103264615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (600x600x12mm)	m2	36,0360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5148		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Tavan						
		7.4. Pardoseala				
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	34,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0296		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1480		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7160		
		<i>Total</i>				
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	34,3200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,0309		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9266		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	525,0960		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	3,0888		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3432		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4414		
		<i>Total</i>				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	34,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0296		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1480		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7160		
		<i>Total</i>				
312	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	34,3200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	77,2200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5800		
	2670112202053	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	35,3496		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	138,9960		
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,2960		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	686,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,8880		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5444		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4118		
		<i>Total</i>				
313	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,7400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,6220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8740		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,0705		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,8870		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	118,0620		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,9677		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,6220		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,9370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0187		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		7.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
314	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30	m2	7,0000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600		
	2030112951001 0	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	7,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5110		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400		
		<i>Total</i>				
315	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) / profil sur sau cafeniu	m2	2,4600		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7958		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1968		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)	m2	2,4600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,8400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2300		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4305		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4760		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0492		
		<i>Total</i>				
316	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile	m2	4,9200		

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - usi la retele ingineresti				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,1820		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4920		
	2812106306052 0	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - usi la retele ingineresti	m2	4,9200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,6800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8610		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,9520		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0984		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		7.6. IAC				
317	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	5,1500		
		<i>Total</i>				
318	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
319	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
320	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
321	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
322	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0060		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0060		
		<i>Total</i>				
323	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
324	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
325	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
326	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
327	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
328	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>				
329	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
330	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) - dulap antiincendiar cu sticla (840x650)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0500		
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0200		
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0200		
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0200		
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0200		
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Coridor						
		8. Ginecolog. Biroul 232				
		8.1. Desfaceri/Demontari				
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,9200		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2672		
		<i>Total</i>				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	11,0500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3205		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3205		
		<i>Total</i>				
333	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,3600		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3372		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3372		
	2320166200729	Parchetin	l	0,3090		
	4100126202818	Apa	m3	0,3708		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4944		
		<i>Total</i>				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	11,9600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,6644		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6644		
	4100126202818	Apa	m3	0,5980		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5980		
		<i>Total</i>				
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,3200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9480		
	4100126202818	Apa	m3	1,3160		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0528		
		<i>Total</i>				
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderență mai bună și înlăturarea vopselei	m2	70,8000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,4960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7080		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		8.2. Pereti				
337	CD50A	Zidarie din caramida simplă, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu înălțimea pînă la 4 m	m3	0,8400		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7632		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7728		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	330,9600		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2016		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3696		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3360		
		<i>Total</i>				
338	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1929		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1929		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5144		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0643		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0514		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0643		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0643		
		<i>Total</i>				
339	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0440		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0864		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,1056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0280		
		<i>Total</i>				
341	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0200		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0755		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2416		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,5650		
	2652102100737	Var hidratat	kg	54,3600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3926		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0906		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0302		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0755		
		<i>Total</i>				
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5620		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,8100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2700		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
343	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	3,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0380		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	3,8000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380		
		<i>Total</i>				
344	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	36,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,3990		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	37,9575		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9038		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0362		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	216,9000		
		<i>Total</i>				
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,2000		
	7122050013400	Zidar	h-om	16,8400		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	92,6200		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,6300		
		<i>Total</i>				
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,8700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,9214		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	456,0318		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0457		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0219		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
347	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	84,2000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4200		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	41,5106		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0842		
		<i>Total</i>				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5260		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,6300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2100		
		<i>Total</i>				
349	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	45,0300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7665		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	9,0060		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7018		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,5150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2515		
		<i>Total</i>				
350	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	39,4700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,0237		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7629		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,7629		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	4,7364		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	5,9205		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	7,1046		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9735		
	2320166200676	White spirit	kg	3,9470		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	19,7350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5788		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4736		
		<i>Total</i>				
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		8.3. Tavan				
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,1600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0160		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,9389		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0202		
		<i>Total</i>				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,1600		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6048		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0240		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0080		
		<i>Total</i>				
354	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	20,1600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,0880		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	4,0320		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2096		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,0800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0080		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		8.4. Pardoseala				
355	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,9600		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,3760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3960		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7907		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,4800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0063		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2396		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7188		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2875		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	23,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7188		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5940		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1980		
		<i>Total</i>				
357	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	23,9600		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,6066		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6469		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	366,5880		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,1564		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2396		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0063		
		<i>Total</i>				
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	23,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7188		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,5940		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1980		
		<i>Total</i>				
359	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	11,8400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	12,1952		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	47,9520		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,5520		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	236,8000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,6560		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5328		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1421		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
360	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,4400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,7320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2440		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,3232		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,5717		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	78,3720		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3062		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,7320		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6220		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0124		
		<i>Total</i>				
361	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,1200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,7256		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0604		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,8533		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,8533		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,2412		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3636		
		<i>Total</i>				
362	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5200		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6	buc	12,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 mm				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		8.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
363	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	4,1000		
	7422010060100	Timplrar	h-om	6,0270		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0250		
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	4,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,3485		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,8450		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,9020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0820		
		<i>Total</i>				
364	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
365	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		8.6. IAC				
366	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
367	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare,	m	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
368	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
369	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
370	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sapa, avind diametrul 20 mm)				
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
371	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
372	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
373	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
374	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
375	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la	m	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
376	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
377	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
378	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
379	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
380	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
381	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
382	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
383	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
384	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
385	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
386	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
388	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Ginecolog. Biroul 232						
		9. Diverse				
389	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	18,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,5000		
		<i>Total</i>				
390	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,7500		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,8375		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Diverse						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.